



**București**  
Strada Traian 66  
Sector 3, cod 030576  
Tel: 021-327 8727

**Constanța**, Tepeș Vodă 13, cod 900189  
Tel: 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

**EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE**

## Cantare incorporabile in masa - Check out -



**LIVRARE GRATUITA**  
in maxim 24 de ore!



**VERIFICARE METROLOGICA**  
la toate modelele.



Conectează-te cu noi  
pe **facebook**  
pentru a fi la curent  
cu ultimele noutați



**ASISTENTA**  
pentru utilizare și implementare in diverse solutii  
software.

### CAS PDN-15BS

*Cantarul de verificare CAS PDN-15BS, cu capacitatea maxima de cantarire 15 kg, are un afisaj LED pentru operator si client cu luminozitatea inalta, este extrem de usor in folosire, avand doar 3 butoane: zero, tara, functii. Platforma cantarului este optimizata pentru a fi conectata la sistemul POS si ECR. Cantarul poate fi incorporat pe un suport.*



Capacitatea max. de cantarire: 6/15 kg;  
Capacitatea min. de cantarire: 40 g;  
Diviziune (d=e): 2/5 g;  
Display: LED;  
Butoane: Zero, tara, functii;  
Functii: Cantarire, conversie unitati, protocol ECR, BLE (Optiune);  
Alimentator: 5V / 1A (MicroUSB);  
Interfete: RS232, USB (Alimentare cu tensiune si comunicare);  
Temperatura de operare: -10+40;  
Dimensiune platan: 380x280 mm;  
Dimensiuni: 384x308.4x81.8 mm  
Greutate: 5.6Kg

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## CAS PDN-15RS cu brat



*Cantarul de verificare CAS PDN-15RS, cu capacitatea maxima de cantarire 15 kg, are un afisaj LED pentru operator si client cu luminozitatea inalta, este extrem de usor in folosire, avand doar 3 butoane: zero, tara, functii. Platforma cantarului este optimizata pentru a fi conectata la sistemul POS si ECR. Cantarul poate fi incorporat pe un suport.*

Capacitatea max. de cantarire: 6/15 kg;  
Capacitatea min. de cantarire: 40 g;  
Diviziune (d=e): 2/5 g;  
Display: LED (operator); LED (client) pe picior.  
Butoane: Zero, tara, functii;  
Functii: Cantarire, conversie unitati, protocol ECR, BLE (Optiune);  
Alimentator: 5V / 1A (MicroUSB);  
Interfete: RS232, USB (Alimentare cu tensiune si comunicare);  
Temperatura de operare: -10+40;  
Dimensiune platan: 380x280 mm;  
Dimensiuni: 384x308.4x81.8 mm  
Greutate: 5.6Kg.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Dibal D-Pos 400



*Cantar cu conectare la ECR/POS.*

Platan 345 x 275 mm din inox sau din sticla securizata.  
Multirange 6/15 sau 15/30 kg.  
Precizie (g): 2/5 sau 5/10 g.  
Afisaj: 2 afisaje in pozitia aleasa de client 5 cifre  
Afisaj LCD backlight pentru client si operator inclus.  
Comunicare RS232, USB.  
Protocol de comunicare pentru cele mai utilizate case de marcat (ACTIVA, TOTAL, ELKA, DATECS, ELTRADE, OPTIMUS etc.)  
Integrat in solutii soft pentru magazine.  
Afiseaza greutate (5 digiti), pret (5 digiti) si valoare totala ( 6 digiti).  
Alimentare: Adaptor AC sau usb, acumulator 5000 mA  
Verificare metrologica inclusa.  
Origine marca: Spania.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Dibal KS-400



*Cantarul incorporabil Dibal KS-400 este un kit alcatuit din celula de cantarire, cadru de sustinere compatibil cu scanner-ul Honeywell Stratos MK2421 sau Datalogic Magellan 8300/8400/9300i/9400i/9800i si display LCD montat pe suport de tip pole.*

Capacitate maxima: 15 kg  
Diviziune: 5 g  
Scala: da, 6/15 kg, cu precizie de 2/5 g  
Afisaj: LCD  
Disponibil in mai multe tipuri de afisaj (a se selecta optiunea din dreapta) – 1 display, 1 cablu varianta implicita  
Compatibile cu scanner (a se selecta din dreapta):  
KS-400 S Honeywell Stratos MK2421 (comunicare cu 1 sau 2 cabluri)  
KS-400 M Datalogic Magellan 8300 / 8400 / 9300i / 9400i / 9800i  
Alimentare: Se alimenteaza din scanner  
Comunicare: RS 232, USB (numai pentru KS-400M)  
Suprafata cantarire: Inox

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Scanner Datalogic Magellan 9300i 2D Mediu cu celula de cantarire Dibal



*Datalogic Magellan 9300i citește coduri de bare 1D și 2D de pe etichete, ambalaje, bilete de imbarcare sau de pe ecranele dispozitivelor mobile. Este un scanner de masa omnidirecțional, cu design compact și ergonomic și interfața RS232.*

*Produsul se livrează în varianta cu: Platou Mediu (Medium Platter) și celula de cântărire Dibal.*

*Este disponibil în 3 variante de mărime: Scurt, Mediu, Lung. Variantele Mediu și Lung pot fi dotate cu celula de cântărire; varianta Scurt nu poate avea cântar.*

Două display-uri grafice LCD ce pot afișa prețul într-o valută secundară

Interfața serial (RS232)

Funcție de setare țară, funcție de aducere automată la zero

Număr diviziuni de verificare – 3000

Compatibil cu Datalogic Magellan 8300/8400/9300i/9400i

Alimentare – prin scanner

Tip scanare: 2D. Forma: fixă. Conectivitate: cu fir

Tehnologie scanare: imager. Interfața conexiune: RS232

Rezistența: IP52

**Pret: Va rugăm să ne contactați**

## Scanner Datalogic Magellan 9400i 2D Mediu cu celula de cantarire Dibal



*Are opțional capacitate de citire coduri Digimarc. Datalogic Magellan 9400i citește coduri de bare 1D și 2D de pe etichete, ambalaje, bilete de imbarcare sau de pe ecranele dispozitivelor mobile. Este un scanner de masa omnidirecțional, cu design compact și ergonomic și interfața USB. Platou mediu (Medium Platter) cu celula de cântărire Dibal.*

Tip scanare: 2D. Forma: încastrabilă. Conectivitate: cu fir

Tehnologie scanare: imager. Interfața conexiune: USB

Dibal KS-400 M este un kit alcătuit din celula de cântărire, cadru de susținere compatibil cu scanner-ul Datalogic Magellan 9400i și două display-uri LCD montate pe suport.

Design modular și modern

Două display-uri grafice LCD ce pot afișa prețul într-o valută secundară

Interfața serial (RS232)

Funcție de setare țară, funcție de aducere automată la zero

Număr diviziuni de verificare – 3000


Compatibil cu Datalogic Magellan 8300/8400/9300i/9400i

Alimentare – prin scanner

**Pret: Va rugăm să ne contactați**

## Scanner Datalogic Magellan 9800i 2D Mediu cu celula de cantarire Dibal

Are optional capacitate de citire coduri Digimarc. Datalogic Magellan 9800i citește coduri de bare 1D și 2D de pe etichete, ambalaje, bilete de imbarcare sau de pe ecranele dispozitivelor mobile. Este un scanner de masa omnidirecțional, cu design compact și ergonomic și interfață USB. Modelul Magellan 9800i are cititorul vertical de dimensiuni reduse, ridicat 68mm deasupra platanului, față de modelele Magellan 9300i/9400i care sunt ridicate 130mm deasupra platanului, menținând aceleași performanțe de citire.



Tip scanare: 2D. Forma: incastrabil

Conectivitate: cu fir. Tehnologie scanare: imager

Interfața conexiune: USB

Coduri de bare 1D : Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes.;

Stacked Codes: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirecțional;

2D: Aztec Code; Data Matrix; QR Code, Micro QR Code;

Dibal KS-400 M este un kit alcătuit din celula de cântărire, cadru de susținere compatibil cu scanner-ul Datalogic Magellan 9400i și două display-uri LCD montate pe suport.

Design modular și modern

Două display-uri grafice LCD ce pot afișa prețul într-o valută secundară

Interfața serial (RS232)Alimentare – prin scanner

Pret: Va rugăm să ne contactați

**SUNĂ**  
021-327 87 27

**SCRIE**  
contact@aparaturafiscala.ro

**VIZITEAZĂ**  
Bucuresti  
Str. Traian 66, Sector 3  
Constanta  
Str. Țepeș Vodă nr.13

**CLICK**  
www.aparaturafiscala.ro

**Vă mulțumim !**