



București
Strada Traian 66
Sector 3, cod 030576
Tel: 021-327 8727

Constanța, Tepeș Vodă 13, cod 900189
Tel: 0731 377999

EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro






Sisteme antifurt EAS - Electronic Article Surveillance -



MONTAJ ORIUNDE ÎN ȚARĂ

Asigurăm servicii de livrare, instalare și întreținere pe întreg cuprinsul țării.

Sistemele antifurt EAS sunt alcatuite din trei componente de baza:

-  **DETECTOARE DE TAGURI** - numite si "porti", ce se monteaza la iesirea din magazin
-  **DEZACTIVATOARE** – echipamente folosite la casa de marcat pentru inactivarea tagurilor
-  **TAGURI** – etichete sau senzori ce sunt atasate produselor

Va oferim doua dintre cele mai folosite tehnologii de sisteme EAS:

- ✓ **RF** – Radio Frecventa 8,2 MHz
- ✓ **AM** – Acusto-Magnetic 58 kHz



Dimensiune : 68x 45mm
Forța magnetic :12000GS
Imagine orientativa.

Detasator etichete DO-0005

Pret: Va rugam sa ne contactati



Dimensiune: 70 x 45mm
Forța magnetică: 12000GS

Detasator etichete DO-0008

Pret: Va rugam sa ne contactati




Dimensiuni: 75 x 35 mm
Greutate: 430 g
Fabricat din aluminiu
Cod produs: 60720

Detasator Super Universal

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dezactivator etichete antifurt SuperGuard SG-3000

Dezactivator etichete antifurt SuperGuard SG-3000. Dezactivator etichete antifurt flexibil ideal pentru magazine cu flux redus de cumparatori.



- dezactiveaza etichetele antifurt RF
- dezactivare digitala ireversibila
- frecventa: 7.4~9.0MHz
- distanta de dezactivare SCAZUTA
- viteza de dezactivare: mica
- alimentare 220/230 V
- design clasic, din material: acryl / plastic

Compatibil etichete antifurt flexibile RF-40x40 RF-30x30 RF-65x20
Etichetele nu sunt incluse in pret.

Pret: Va rugam sa ne contactati

DO-0008-SUPER Detasator etichete antifurt

DO-0008-SUPER Detasator etichete antifurt.



Golf detacher cu magnet tare (recomandam utilizarea)
deschide usor aproape orice tag
Dimensiune: 70 x 45 mm
Forța magnetica: 12.000 GS.

Pret: Va rugam sa ne contactati



- Dimensiuni (L x l x h): 24 x 23 x 2,6 cm.
- Greutate: 1 kg.
- Frecventa: 8,2 MHz
- Culoare: neagra
- Semnalizare sonora si vizuala a dezactivarii.
- Viteza: 2 dezactivari pe secunda
- Cod produs: 60877

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dezactivator etichete antifurt CERTISS D-2000

Dezactivator etichete antifurt CERTISS D-2000. Dezactivator etichete antifurt flexibil ideal pentru magazine cu flux redus de cumparatori.



- dezactiveaza etichetele antifurt RF
 - dezactivare digitala ireversibila
 - frecventa: 7.4~9.0MHz
 - distanta de dezactivare SCAZUTA
 - viteza de dezactivare: 6 buc / minut
 - alimentare 220/230 V
 - design clasic, din material: plastic
 - dimensiuni placa: 235×243×23 mm
- Compatibil etichete antifurt flexibile RF-40×40 RF-30×30 RF-65×20.
Etichetele nu sunt incluse in pret.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dezactivator etichete antifurt AM D-400 Certiss

Dezactivatorul AM D-400 CERTISS este ideal pentru magazine mici, unde bugetul este limitat, dar clientii trebuie sa fie constienti ca aceasta solutie ofera protectie de baza impotriva furturilor si poate sa nu corespunda asteptarilor pentru locatii cu trafic intens sau nevoi speciale.



Dezactivator etichete antifurt AM ideal pentru magazin cosmetic, farmacie, supermarket, magazin imbracaminte, magazin incaltaminte, magazin cadouri, magazin articole piele, magazin haine, magazin minimarket, librerie, biblioteca, magazin de sport, magazin autoservire.

- dezactiveaza etichetele antifurt AM
- frecventa: 58 kHz
- distanta de dezactivare maxima: 2-6 cm
- alimentare 220/230 V
- consum energie redusa: 5 w
- design clasic, din material: plastic
- dimensiuni placa: 230×190×60 mm

Caracteristici speciale:

- sistem economic
- montaj simplu / fara aparate speciale
- material durabil

!Compatibil etichete antifurt flexibile AM. Etichete nu sunt incluse in pret.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dezactivator etichete antifurt SuperGuard SG-2000

Dezactivator etichete antifurt SuperGuard SG-2000. Dezactivator etichete antifurt flexibil ideal pentru magazine cu flux redus de cumparatori.



- dezactiveaza etichetele antifurt RF
 - dezactivare digitala ireversibila.
 - frecventa: 7.4~9.0MHz
 - distanta de dezactivare SCAZUTA, – viteza de dezactivare: 6 buc / minut
 - alimentare 220/230 V, – design clasic, din material: plastic
 - dimensiuni placa: 276×225×19 mm
- Compatibil etichete antifurt flexibile RF-40×40 RF-30×30 RF-65×20
Etichetele nu sunt incluse in pret.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dezactivator etichete antifurt Wellpoint DT-3000-B

Dezactivator etichete antifurt Wellpoint DT-3000-B. Dezactivator etichete antifurt flexibil ideal pentru magazin supermarket, magazin imbracaminte, magazin incaltaminte, magazin cadouri, magazin articole piele, magazin haine, magazin minimarket, librerie, biblioteca, magazin de sport, magazin autoservire, magazin de lux.



- dezactiveaza etichetele antifurt RF
- dezactivare digitala ireversibila
- frecventa: 7.4~9.0MHz, – distanta de dezactivare maxima: 25 cm
- viteza de dezactivare: 120 buc / minut, – alimentare 220/230 V
- consum energie redusa: 3 w, – design clasic, din material: plastic / sticla
- dimensiuni placa: 240×240×20 mm

Caracteristici speciale:

- sistem stabil, – durata de viata ridicata
- montaj simplu / fara aparate speciale
- material durabil

Compatibil etichete antifurt flexibile RF-40×40 RF-30×30 RF-65×20
Etichetele nu sunt incluse in pret.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dezactivator etichete autocolante DT-3000 Plus

Dezactivator etichete antifurt flexibile (etichete antifurt autocolante).



- dezactiveaza etichetele antifurt RF
- dezactivare digitala ireversibila
- frecventa: 7.4~9.0MHz, – distanta de dezactivare maxima: 35 cm
- viteza de dezactivare: 120 buc / minut
- alimentare 220/230 V, – consum energie redusa: 3 w
- design clasic, din material: plastic / sticla
- dimensiuni placa: 240×240×20 mm

Caracteristici speciale:

- sistem stabil, – durata de viata ridicata
- montaj simplu / fara aparate speciale
- material durabil

Recomandat pentru magazine cu flux mare de cumparatori.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Amtek dezactivator de proximitate pentru taguri AM.

- Dimensiuni pad:30,5x25,5x1.3 cm
- Alimentator inclus
- Origine marca: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati**Dezactivator etichete antifurt DT-AM3000 SMART Wellpoint**

Dezactivator etichete antifurt AM ideal pentru magazin cosmetic, farmacie, supermarket, magazin imbracaminte, magazin incaltaminte, magazin cadouri, magazin articole piele, magazin haine, magazin minimarket, librerie, biblioteca, magazin de sport, magazin autoservire, magazin de lux.

- dezactiveaza etichetele antifurt AM
- frecventa: 58 kHz
- distanta de dezactivare maxima: 8 cm
- viteza de dezactivare: 60 buc / minut
- alimentare 220/230 V
- consum energie redusa: 5 w
- design clasic, din material: plastic
- dimensiuni placa: 240x240x60 mm

Caracteristici speciale:

- sistem stabil
- durata de viata ridicata
- montaj simplu / fara aparate speciale
- material durabil

Recomandat pentru magazine cu flux mare de cumparatori.

!Compatibil etichete antifurt flexibile AM. Etichetele nu sunt incluse in pret.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

Sistem antifurt SUPERGUARD ECO-A-6000 Economy Line RX+TX+Power supply



Porti antifurt (antene antifurt) amplasate la iesiri / intrari din magazine sau imediat dupa casa de marcat, protejand zona intre doua antene. Cand un produs neachitat (cu eticheta antifurt) trece printre antene, este declansata o alarma cu semnal sonor si luminos.

Setul sistem antifurt ECO-A-6000 ECONOMY LINE SuperGuard contine doua antene antifurt (emitor + receptor) si o sursa de alimentare pentru porti antifurt.

Functionalitate

- design economic, material plastic
 - frecventa de operare: 8.2 MHz
 - alarma optica si sonora
 - flexibilitate maxima
 - consum de energie redusa
 - distanta maxima intre doua antene este 1.0m (etichete flexibile) / 1.4m(etichete detaşabile)
- Porti antifurt (antene antifurt) pentru supermarket, magazine mici si mijlocii cu profile diferite (ex. imbracaminte, incaltaminte, librarii, etc.)

Descriere tehnica porti antifurt ECO-A-6000 ECONOMY LINE – SuperGuard

- placa de baza analogica
- tehnologie cu radiofrecventa 8.2 Mhz
- material: plastic
- dimensiuni 1510×250×100 mm

Serviciile de livrare, instalare si instruire nu sunt incluse.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sistem antifurt magazine ECO-A-6020 ECONOMY LINE – Certiss



Setul sistem antifurt ECO-A-6020 ECONOMY LINE CERTISS contine doua antene antifurt (emitor + receptor) si o sursa de alimentare pentru porti antifurt.

Functionalitate

- design economic, material plastic
- frecventa de operare: 8.2 MHz
- alarma optica si sonora
- flexibilitate maxima
- consum de energie redusa
- distanta maxima intre doua antene este 1.0m (etichete flexibile) / 1.4m(etichete detaşabile)

Caracteristici tehnice

- placa de baza analogica
- tehnologie cu radiofrecventa 8.2 Mhz
- material: plastic
- dimensiuni 1510×250×100 mm

Pret: Va rugam sa ne contactati



Sistem antifurt MONO AM-ECO-400-P –AM Certiss

Sistem antifurt este amplasata la iesiri / intrari din magazine sau imediat dupa casa de marcat, protejand zona stanga+dreapta langa antena. Cand un produs neachitat (cu eticheta antifurt) trece langa antene, este declansata o alarma cu semnal sonor si luminos. Setul sistem antifurt CERTISS MONO AM-ECO-400-P include placa de comanda si sursa de alimentare pentru porti antifurt.

Funcionalitate

- detecteaza etichetele lipite pe ambalaje cu folie metalica
- compatibil cu etichete detasabile AM si etichete dezactivabile AM
- material plastic
- detecteaza stanga / dreapta langa poarta antifurt: 0.4-0.5 + 0.4-0.5 metri (garantat!) pentru etichete antifurt flexibile AM si 1.1-1.2 + 1.1-1.2 metri (garantat!) pentru etichetele antifurt detasabile cu dimensiuni mai mari

Descriere tehnica porti antifurt CERTISS MONO AM-ECO-400-P

- design economic, – placa de baza analogica
- alarme false putine, – randament bun la detectarea etichetelor antifurt
- consum de energie redusa, – tehnologie AM, placa de comanda analogica
- dimensiuni 1550×420×140 mm, – montaj simplu, fara aparate speciale
- setul contine 1 antena
- configuratie minima: 1 antena (model mono – solutie antifurt functionabila si cu o singura antena)


Pret: Va rugam sa ne contactati



Detector portabil RF 8.2 MHZ

Distanța de detecție: 10cm
Detectează orice tag sau etichetă de 8,2MHz

Pret: Va rugam sa ne contactati



Sistem antifurt WELLPOINT MONO AM-B-1000 CLASSIC

Sistem antifurt este amplasata la iesiri / intrari din magazine sau imediat dupa casa de marcat, protejand zona stanga+dreapta langa antena. Cand un produs neachitat (cu eticheta antifurt) trece langa antene, este declansata o alarma cu semnal sonor si luminos. Setul sistem antifurt WELLPOINT MONO AM-B-1000 include placa de comanda si sursa de alimentare pentru porti antifurt.

Funcionalitate:

- detecteaza etichetele lipite pe ambalaje cu folie metalica
- compatibil cu etichete detasabile AM si etichete dezactivabile AM
- durata de viata ridicata, – functie prealarma antifurt, – material plastic
- sensibilitate buna
- detecteaza stanga / dreapta langa poarta antifurt: 0.5-0.6 + 0.5-0.6 metri (garantat!) pentru etichete antifurt flexibile AM si 1.3-1.4 + 1.3-1.4 metri (garantat!) pentru etichetele antifurt detasabile cu dimensiuni mai mari

Descriere tehnica:

- design classic, – placa de baza analogica
- alarme false putine, – randament bun la detectarea etichetelor antifurt
- consum de energie redusa, – tehnologie AM, placa de comanda analogica
- dimensiuni 1510×410×130 mm, – montaj simplu, fara aparate speciale
- setul contine 1 antena
- configuratie minima: 1 antena (model mono – solutie antifurt functionabila si cu o singura antena)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sistem antifurt MONO AM-C-1000 CLASSIC

Sistem antifurt este amplasata la iesiri / intrari din magazine sau imediat dupa casa de marcat, protejand zona stanga+dreapta langa antena. Cand un produs neachitat (cu eticheta antifurt) trece langa antene, este declansata o alarma cu semnal sonor si luminos. Setul sistem antifurt WELLPOINT MONO AM-C-1000 include placa de comanda si sursa de alimentare pentru porti antifurt.



Funcționalitate

- detectează etichetele lipite pe ambalaje cu folie metalică
- compatibil cu etichete detașabile AM și etichete dezactivabile AM
- durată de viață ridicată
- funcție prealarmă antifurt
- material plastic
- sensibilitate bună
- detectează stanga / dreapta lângă poarta antifurt: 0.5-0.6 + 0.5-0.6 metri (garantat!) pentru etichete antifurt flexibile AM și 1.3-1.4 + 1.3-1.4 metri (garantat!) pentru etichetele antifurt detașabile cu dimensiuni mai mari

Descriere tehnică porți antifurt WELLPOINT AM-C-1000 MONO

- placă de bază analogică
- alarme false puține
- randament bun la detectarea etichetelor antifurt
- consum de energie redusă
- tehnologie AM, placă de comandă analogică
- dimensiuni 1520×420×130 mm
- montaj simplu, fără aparate speciale
- setul conține 1 antenă
- configurație minimă: 1 antenă (model mono – soluție antifurt funcționabilă și cu o singură antenă)

Pret: Va rugăm să ne contactați

Wellpoint MONO-1000B SQUARE LINE

Utilizarea inteligenței digitale performantă de mare viteză, a inteligența de analizare și filtrare a semnalelor pentru evitarea alarmelor false.



Sincronizare automată.

Detectie eronată aproape zero.

Flexibilitate maximă, timp de reacție scurt, consum de energie redusă.

Dotată cu placă de bază "MONO Digital RF"

Frecvență de operare 8.2MHz

Dimensiuni: 1510 × 440 × 80 mm

Material: aluminiu/plastic

Sistemul include 1 antenă (detectează la stanga și dreapta 0.6 – 1.0 metri) Pentru o distanță mai mare se pot utiliza mai multe antene.

Ideal pentru supermarket, magazinele mici și mijlocii cu profile diferite (Ex. îmbrăcăminte, încălțăminte, librării, etc.)

Pret: Va rugăm să ne contactați

Poarta antifurt Wellpoint RX/TX 1000B-Strong Square

Wellpoint 1000B-Strong Square este o poarta antifurt ce utilizeaza a inteligenta digitala de mare viteza si care, cu ajutorul inteligentei de analiza si filtrare a semnalelor, reduce semnificativ numarul de alarme false. Are o durata de viata ridicata, iar montajul acesteia este simplu, fara aparate speciale. Setul include 2 antene.



2 antene

Tensiune de iesire: 22 V, Putere nominala: 15 W. Alimentare: 220/230 V

Frecventa: 8,2 MHz

Raza de detectie: 80-180 cm

Tehnologii: AGC, Motion Noise

Durata de viata ridicata. Alarme false reduce

Sensibilitate: 5 uV. Siguranta: 50 V/1 A

Temperatura de functionare: de la -20 pana la +45°C

Dimensiuni: 1650 x 330 x 100 mm

Material: aluminiu/plastic

Pachetul contine: Poarta antifurt Wellpoint RX/TX 1000B-Strong Square, Sursa de alimentare, Manual de utilizare

Pret: Va rugam sa ne contactati

Wellpoint RX/TX 1000B-PLUS STRONG SQUARE+Power Supply

Sistem ideal pentru supermarketuri, magazine mici si mijlocii. Utilizeaza inteligenta digitala de mare viteza, de analiza si filtrare a semnalelor pentru evitarea alarmelor false si a tehnologiei de control si filtre de semnale DIGITAL.



Detectie eronata aproape zero, functie avertizare inainte alarma.

Randament ridicat, placa de baza DIGITAL RF.

Flexibilitate maxima, timp de reactie scurt.

Consum de energie redus

Frecventa de operare 8.2MHz.

Dimensiuni: 1510 x 440 x 80 mm. Material: aluminiu / plastic.

Sistemul include 2 antene.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sistem antifurt Amtek 700S Plexi

Constructie subtire, din plexiglas.



- Compatibil cu tagurile si etichetele adezive ce folosesc tehnologie AM 58kHz.
- Antena acrilica de inalta calitate
- Distanta de operare: 1.9m pt. etichete si 2.4m pentru GC Hard Tags
- Culoare baza: negru. Alarma vizuala: LED
- Volum sunet alarma ajustabil. Greutate: 26 kg
- Dimensiuni: 1540mm inaltime x 340mm latime x 50mm grosime
- Frecventa: 58 kHz. Voltaj: 240 VAC, 2A
- Temperatura de operare: 0 - +49° C
- Origine marca: Statele Unite

Pretul include pachet de doua antene si alimentator.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sistem antifurt AdGuard

Permite afisarea de mesaje promotionale. Configuratie ideala pentru intrari cu latime de 1,8m.



- Sistemul este compus din antena principala, antena secundara, alimentator. Optional, se poate scadea antena secundara (pentru intrari inguste), sau se pot adauga antene secundare suplimentare (pentru intrari largi).
- Compatibil cu tagurile si etichetele adezive ce folosesc tehnologie AM 58kHz.
- Distanța de operare: 1.8m
- Culoare: artigintiu
- Alarma vizuala: LED
- Volum sunet alarma ajustabil.
- Greutate: 6,5 kg
- Dimensiuni: 1670mm inaltime x 320mm latime x 75mm grosime (140 la baza)
- Frecventa: 58 kHz. Voltaj: 220 V. Input: 30 W
- Temperatura de operare: 0 - +49⁰ C. Origine marca: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sistem antifurt MONO AM-C-7000 TRENDLINE

Sistem antifurt este amplasata la iesiri / intrari din magazine sau imediat dupa casa de marcat, protejand zona stanga+dreapta langa antena. Cand un produs neachitat (cu eticheta antifurt) trece printre antene, este declansata o alarma cu semnal sonor si luminos. Setul sistem antifurt WELLPOINT MONO AM-C-7000 TRENDLINE include placa de comanda si sursa de alimentare pentru porti antifurt.



Functionalitate

- detecteaza etichetele lipite pe ambalaje cu folie metalica
- compatibil cu etichete detasabile AM si etichete dezactivabile AM
- timp de reactie scurt
- durata de viata ridicata
- functie prealarma antifurt
- material blat acryl transparent
- sisteme antifurt cu durata de viata ridicata
- sensibilitate ridicata
- detecteaza stanga / dreapta langa poarta antifurt: 0.6-0.7 + 0.6-0.7 metri (garantati!) pentru etichete antifurt flexibile AM si 1.4-1.5 + 1.4-1.5 metri (garantati!) pentru etichetele antifurt detasabile cu dimensiuni mai mari
- sistem de protectie marfa de incredere

Descriere tehnica porti antifurt WELLPOINT AM-C-7000 MONO

- placa de baza digitala
- alarme false aproape zero
- randament ridicat la detectarea etichetelor antifurt
- sistem antifurt stabil cu filtre digitale
- consum de energie redusa
- tehnologie AM, placa de comanda digitala
- material: blat acryl transparent / metal
- dimensiuni 1580×420×100 mm
- montaj simplu, fara aparate speciale
- setul contine 1 antena
- configuratie minima: 1 antena (model mono – solutie antifurt functionabila si cu o singura antena)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Wellpoint RX/TX 7000C PLEXI TREND LINE+Power Supply



Utilizeaza inteligenta digitala de mare viteză, de analizare si filtrare a semnalelor pentru evitarea alarmelor false.

Detectie eronată aproape zero.
Flexibilitate maximă, timp de reactie scurt.
Consum de energie redusă.
Dotată cu placă de baza "Digital RF UPGRADE"
Frecvență de operare 8.2MHz
Dimensiuni:1550 x 458 x 80 mm
Material: acryl transparent/ aluminiu
Culoare baza gri deschis/alb inchis
Sistemul include 2/3 antene

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sistem antifurt ascuns in podea WellPoint AM-UF-1000



AM-UF-1000 este un sistem antifurt cu montaj incastat in podea, de la WellPoint. Acesta este o solutie ideala pentru detectarea etichetelor, putand fi montat in magazine, farmacii etc.

Functionalitate: detectare etichete
Spatii utilizare: magazine, farmacii etc
Analizare si filtrare semnale: Da
Placa de baza: Digital AM
Timp de reactie scurt
Consum de energie redus
Frecventa de lucru: 58 kHz
Distanța detectare tag: 0.9-1.2 m
Distanța detectare etichete autocolante anturt: 0.5-0.7 m
Distanța montaj intre antena si cutia de comanda: max. 8 m
Dimensiuni antena: 1600 x 400 x 50 mm
Dimensiuni cutie comanda: 420 x 60 x 20 mm

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sistem antifurt Ad Guard XL



Sistem ideal pentru intrari largi. Acopera o suprafata de 2,8m cu doar doua antene. Permite afisarea de mesaje promotionale. Raza sporita de detectie.

Sistemul este compus din antena principala, antena secundara, alimentator.
Optional, se poate scadea antena secundara (pentru intrari inguste), sau se pot adauga antene secundare suplimentare (pentru intrari largi).

Compatibil cu tagurile si etichetele adezive ce folosesc tehnologie AM 58kHz.
Distanța de operare: 2.8m
Culoare: argintiu. Alarma vizuala: LED
Volum sunet alarma ajustabil. Greutate: 6,5 kg
Dimensiuni: 1670mm inaltime x 320mm latime x 75mm grosime (140 la baza)
Frecventa: 58 kHz. Voltaj: 220 V. Input: 30 W
Temperatura de operare: 0 - +490 C
Origine marca: Statele Unite.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Servicii de instalare



Servicii instalare sistem EAS

Pachet ce cuprinde toate serviciile pentru punerea in functiune a unui sistem EAS complet, in orice locatie din tara:

- Livrare
- Montarea pe pozitii si conectarea aparatelor
- Configurare pentru functionare optima
- Instruirea operatorilor

Pret: Va rugam sa ne contactati

*Pentru o prezentare gratuită
la sediul dvs. sau la sediul nostru
vă rugăm să ne contactați.*



Conditii si beneficii

- 🔧 Pentru stabilirea configuratiei optime magazinului dumneavoastra va rugam solicitati vizita unui specialist.
- 🔧 Garantia aparatelor este de 1 an.
- 🔧 Este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii pentru o buna functionare a sistemului:
 - ✓ Alimentare electrica separata (pentru evitarea declansarii alarmei la fluctuatii de curent)
 - ✓ Casa de marcat (unde este positionat dezactivatorul) trebuie sa se afle la o distanta mai mare 1,5m de antene
 - ✓ Marfa expusa in magazin trebuie sa se afle la o distanta mai mare de 1,5 m de antene precum si de casa de marcat



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Ţepeş Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro