



Imprimante mobile de etichete



LIVRARE GRATUITĂ
Și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



Rongta RPP30



Rongta RPP30 este o imprimanta mobila de etichete de dimensiuni reduse.

Disponibila in mai multe variante in functie de interfata:

- 1) USB + Bluetooth (varianta implicita de livrare)
- 2) USB + WiFi
- 3) USB + Bluetooth + WiFi

Mod de imprimare: direct termic

Rezolutie: 203 dpi (8 puncte/mm). Viteza de imprimare: 100 mm/s (max)

RAM: 8MB, FLASH: 4MB. Display: OLED LCD Display. Auto Cutter: N/A

Diametru hartie de rulare: 50(max)

Baterie: baterie li-ion reincarcabilă de 2000 mAh

Alimentare: AC 100-200V, DC 5V/2A

Rezistenta: rezista la cazaturi de la 1,5m, factor de protectie IP54

Certificari: CCC/CE/FCC/SRRC

Sisteme de operare compatibile: XP, Win7, Win10, Mac, iOS, Android, Harmony

Temperatura: de functionare -10°C—50°C, de stocare: -20 °C—60°C

Umiditate: de functionare: 5%—95% ; de stocare: 5% —90%

Dimensiuni: 130.5 x 108 x 59.5 mm. Greutate: 460g. Fabricata in China.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sedona XP-P3301B



XP-P3301B este o imprimanta POS mobila care vine cu o viteza de imprimare rapida de 70 mm / s, dimensiuni extrem de compacte pentru a fi usor de luat cu dvs.

Metoda de imprimare: termică directă. Rezoluție: 203 DPI

Latime de imprimare: Max.72 mm (2.8 ")

Viteza maxima de imprimare: Max.70 mm / s (2.7 " / s)

Lungime maximă de imprimare: 1778 mm (70 ")

Procesor: CPU pe 32 de biti. Memorie: 8 MB memorie flash / 8 MB SDRAM

Interfata: USB + Bluetooth. Ecran: OLED (0,96 ") Rezoluție: 128 * 64 pix

Senzor: Senzor decalaj ② Senzor deschidere capac Senzor marcaj negru

Driver: WINDOWS / Android / IOS. Baterie: 7,4 V / 1600 mAh

Intrare de incarcare: incarcare standard a cablului USB: 5V / 2A

Dimensiune: 110,5 x 106 x 58 mm (D x W x H). Greutate: 286g

Dimensiune consumabile: 79x30.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZQ220

Modelul Zebra ZQ220 ofera un echilibru perfect intre cost, calitate, versatilitate, durabilitate, mobilitate si usurinta in utilizare. Imprimanta dispune de senzori de detectare a etichetei, insa poate tipari si pe rola continua.



Metoda de printare: direct termic. Interfata: USB 2.0, conector tip C; Bluetooth 2.1 + EDR sau BLE 4.1 - dual mode; NFC, tag pasiv, pentru asociere.

Viteza tiparire: 60 mm/sec. Rezolutie printare: 203 DPI

Memorie: 16 MB SDRAM; 16 MB Flash. Display OLED

Zona imprimabila: latime maxima: 72 mm

Caracteristici consumabil: latime: 50.8, 58, 76.2 sau 80 mm; diametru interior rola: 12.7 mm; diametru exterior rola: max. 50 mm;

grosime: 0.058 - 0.1575 mm;

tip: role continue, cu black-mark, tag si gap.

Coduri de bare suportate: 1D: Code 39, Code 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Code 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A and UPC-E 2, 5 digit add-on and composite, EAN-8, EAN-13, 2, 5 digit add-on and composite;

2D: DF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) family, Aztec, MSI/Plessey

Sursa de alimentare: acumulator Li-Ion, 2550 mAh, 7.26 V, reincarcabil, detasabil

Altele: senzori: black-mark, gap, media out; standard de protectie: IP43;

rezistenta la caderi pe beton de la 1.5 metri; timp de incarcare: 3.5 ore.

Dimensiuni: 129.5 x 114.5 x 56.7 mm. Culoare: negru. Greutate: 0.42 kg.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZQ210

Modelul Zebra ZQ210 ofera un echilibru perfect intre cost, calitate, versatilitate, durabilitate, mobilitate si usurinta in utilizare. Imprimanta dispune de senzori de detectare a etichetei, insa poate tipari si pe rola continua.



Metoda de printare: direct termic. Interfata: USB 2.0, conector tip C; Bluetooth 2.1 + EDR sau BLE 4.1 - dual mode; NFC, tag pasiv, pentru asociere.

Viteza tiparire: 60 mm/sec, 50mm/sec linearless. Rezolutie printare: 203 DPI

Memorie: 16 MB SDRAM; 16 MB Flash, Display OLED

Zona imprimabila: latime maxima: 48 mm

Caracteristici consumabil: latime: 50.8, 58, 40 sau 30 mm;

diametru interior rola: 12.7 mm; diametru exterior rola: max. 40 mm;

grosime: 0.058 - 0.1575 mm;

tip: role continue, cu black-mark, tag si gap.

Coduri de bare suportate: 1D: Code 39, Code 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Code 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A and UPC-E 2, 5 digit add-on and composite, EAN-8, EAN-13, 2, 5 digit add-on and composite;

2D: DF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) family, Aztec, MSI/Plessey

Sursa de alimentare: acumulator Li-Ion, 2550 mAh, 7.26 V, reincarcabil, detasabil

Altele:

senzori: black-mark, gap, media out;

standard de protectie: IP43;

rezistenta la caderi pe beton de la 1.5 metri;

timp de incarcare: 3.5 ore.

Dimensiuni: 118 x 85.5 x 56.7 mm

Culoare: negru

Greutate: 0.26 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell LNX3

Imprimanta termica Honeywell LNX este o imprimanta usoara, cantareste doar 500 grame si poate printa etichete sau chitante cu ajutorul tehnologiei NFC, Bluetooth si Wi-Fi.



Disponibila in 2 variante de conectare:

- USB + Bluetooth (varianta implicita). PN: LNX3-0-N00B101
- USB + Bluetooth + WiFi (optional). PN: LNX3-1-N00B101

Metoda de printare: Direct termica

Rezolutie printare: 203 DPI. Viteza de printare: 50-127mm/sec

Memorie: RAM: 256 MB, Flash: 256 MB.

Procesor: : Arm® Cortex®-A7, pana la 792 MHz

Conectivitate: USB 2.0, Tip C Port USB virtual COM, Wi-Fi LAN 802.11 a/b/g/n (optional), NFC, Bluetooth 5.0 + BLE

Acumulator: 100 - 240 VAC 5VDC@2.0A

Temperatura de operare: -15°C to 55°C. Temperatura de depozitare: -20°C to +70°C

Dimensiuni: 137 mm L x 117 mm W x 55 mm H. Greutate: 0.5 kg (cu baterie si rola hartie)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Star SM-L300

Star-ul SM-L300 vă surprinde prin intermediul unei imprimante termice directe mobile de 3", capabilă de mai mult. Caracteristica cea mai importantă este durata de viață a bateriei de până la 41 de ore - nu în modul standby, ci în timpul utilizării constante, cu o imprimare la fiecare cinci minute. SM-L300 produce încasări de 80 mm, foi de vânzări și etichete cu dimensiuni de 40 până la 80 mm la o viteză de imprimare de 65 mm / sec și o rezoluție detaliată de 203 dpi.



Display LCD Blue Backlight

Tip imprimare: direct termica

Viteza de printare: 65 mm/sec. Rezolutie 203 dpi

Lățimea de 80 mm (tipărire la primirea sau etichetarea), cu un diametru maxim de 57 mm

Dimensiuni printare: 40 pana la 80 mm

Conectare: Bluetooth 3.0, 4.0 Bluetooth Low Energy

Acumulator: Baterie litiu-ion DC7.4V 2000mAh, încărcare USB

Durata de viata a bateriei: 41 de ore cu intervale de imprimare de 5 minute

Dimensiuni: 119.1 x 146.4 x 69.0mm. Greutate: 540 g

Design compact, usor si durabil (rezistenta la cadere de la 1.2 m)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datecs DPP450

Datecs DPP-450 cu functie dubla, poate printa bonuri sau etichete, imprima pe rola de etichete de maxim 110mm latime si are o viteza de printare de maxim 150mm/s.



Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon). Interfata: Bluetooth

Viteza tiparire: 150mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI

Zona imprimabila: 104mm. Latime printabila: max. 104mm

Latime hartie: 110mm. Diametru exterior: max. 58mm

Coduri de bare suportate: 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 93

2D: PDF417, QR Code

Sursa de alimentare: Baterie reincarcabila Li-Ion, 7.4V, 2200 mAh

Senzor de sfarsit hartie. Rezistenta la caderi de pana la 1m

Functionare garantata a capului de printare: 50km

Cutter. Dimensiuni: 157 x 138 x 67mm. Culoare: Negru. Greutate: 785g

Temperatura de operare: -15°C – 40°C

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datecs BL112

Imprimanta termica mobila Datecs BL 112BT are functie dubla: imprimanta POS sau imprimanta de etichete. Este dotata cu auto-cutter si interfata Bluetooth.



Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon). Interfata: Serial, USB si Bluetooth
Viteza tiparire: 90mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Zona imprimabila: 104mm. Latime printabila: max. 104mm
Latime hartie: 112mm. Diametru exterior: max. 58mm
Coduri de bare suportate: 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 93
2D: PDF417, QR Code
Sursa de alimentare: Baterie reincarcabila Li-Ion, 7.4V, 2500 mAh
Sisteme de operare: Android, iOS si Windows
Dimensiuni: 154 x 129 x 66mm. Culoare: Negru. Greutate: 500g
Temperatura de operare: 5°C – 40°C

Pret: Va rugam sa ne contactati

Star SM-L200

Conectare Bluetooth®. Rezistenta la cadere de la 1.2 m, display LCD. Usurinta in folosire.



Display LCD Blue Backlit
Tip imprimare: direct termica
Viteza de printare: 35 mm/sec. Rezolutie 203 dpi
Foloseste role de 58mm latime x 40 mm diametru.
Conectare: Bluetooth® 3.0, USB 2.0
Coduri de bare suportate 1D/2D.
Acumulator: DC3.7V Lithium-Ion Battery 1700mAh.
Durata de viata a bateriei: 13h.
Dimensiuni: 83 x 122.5 x 44 mm. Greutate: 220 g
Fiabilitate mare 37 milioane linii MCBF
Design compact, usor si durabil (rezistenta la cadere de la 1.2 m)

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC Alpha-2R

TSC Alpha-30L este o imprimanta mobila de etichete ideala in industrii precum: logistica, transporturi, fabrici, si nu numai. Este de dimensiuni mici 89.3 x 134.5 x 56.5 mm si se poate conecta USB sau Wi-Fi.



Metoda de printare: direct termica
Viteza tiparire: 102 mm/s, Rezolutie printare: 203 DPI
Interfata: USB, WiFi. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 128 MB Flash. 64 MB SDRAM
Zona imprimabila: 48 mm
Caracteristici consumabil: latime hartie: max 58 mm grosime hartie: 0.05 – 0.10 mm (chitanta); pana la 0.14 mm (eticheta)
Zona imprimabila: 48 mm
Coduri de bare suportate: 1D si 2D
1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar
2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Alimentare: baterie reincarcabila 7.4V DC, 1620 mAh Li-ion
Standard de protectie: IP54
Dimensiuni: 89.3 x 134.5 x 56.5 mm. Greutate: 0.35 kg
Culoare: neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZQ320

Zebra ZQ320 este pregatita pentru intemperii, rezista la umezeala, caldura, ploaie sau zapada, pastrand insa calitatea printarii. Posibilitate conectare cu dispozitivele din gamele Apple, Android, Windows.



Tip de imprimare: Direct Termic (fara ribon)
Viteza de imprimare: 100 mm/sec; Rezolutie: 203 dpi
Dimensiuni maxime de printare: latime 72 mm
Memorie flash: 256 MB Flash;
Interfata de comunicare: Bluetooth 4.0, USB, WLAN (optional), NFC
Conexiune: iOS, Android, Windows, Blackbery
Rezistenta la cazaturi de la 1.5 m, socuri, coliziuni
IP54 – protective impotriva prafului si a contactului cu lichide
Dimensiuni (l x L x H): 130 x 117.7 x 49.5 mm. Greutate: 430 g. Baterie: 2280 mAj Li-Ion
Temperatura de functionare: -15 oC – 50 oC.
Originea marcii: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Aures SLP 580

Aures SLP 580 este o imprimanta mobila de etichete, produsa in Franta, care vine cu o viteza de imprimare rapida de 127 mm / s, dimensiuni extrem de compacte pentru a fi usor de luat cu dvs.



Viteza mare de imprimare: 127 mm/sec
Certificat IP42: protectie impotriva prafului si apei
Role de hartie de 56 mm
Hartie reglabila de la 12,7 la 58 mm
Conectivitate: Bluetooth (Bluetooth 4.2+BLE) - varianta implicita sau WIFI (802.11 a/b/g/n)
Baterie de lunga durata cu încărcare rapidă
8 MB memorie SDRAM, 16 MB Flash
Originea marcii: Franta

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC Alpha-30L

TSC Alpha-30L este o imprimanta mobila de etichete ideala in industrii precum: logistica, transporturi, fabrici, si nu numai. Este echipata cu Tehnologia TSC Sense Care: Scaneaza si detecteaza in mod automat erorile la capul de printare si monitorizeaza starea bateriei.



Metoda de printare: direct termica. Interfata: USB-C, MFi Bluetooth 5.0, NFC, WiFi
Viteza tiparire: 127 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 128 MB Flash, 129 MB SDRAM
Zona imprimabila: 72 mm
Caracteristici consumabil: latime hartie: 25.4 - 80 mm grosime hartie: 0.06 – 0.16 mm
Coduri de bare suportate: • 1D Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
• 2D CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
Sursa de alimentare: baterie reincarcabila 7.4V DC, 3030 mAh Li-ion
Altele: standard de protectie: IP54 (cu carcasa); printare linearless
Dimensiuni: 117 x 197 x 79 mm. Greutate: 0.74 kg. Culoare: Neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell RP4



Daca sunteti in cautarea unei imprimante de receptie mobila ultra-rezistenta si fiabila pentru contabilitate, tiparirea chitantelor si multe altele, imprimanta Honeywell RP4 va satisface nevoile. Proiectata pentru a rezista la cazaturi si expunere la praf si apa, dispune de cea mai recenta tehnologie wireless crescand productivitatea lucratorilor. Tipareste bonuri nefiscale, chitante, cat si etichete.

Latime maxima de imprimare: 104 mm
Diametru exterior maxim: 58 mm
Optiuni de interfata: USB, Bluetooth, NFC
Rezolutie de imprimare: 203 dpi. Metoda de imprimare: Direct Termica
Tip imprimanta: mobila
Dimensiuni (H x L x P): 187 mm x 164 mm x 77 mm

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZQ521



Optimizate pentru imprimarea la cerere cu latimi de imprimare de 4" (104 mm), imprimantele ZQ521 imprima cu o viteza de 127 mm/sec. si utilizeaza tehnologia Power Smart Print.

Sistem de operare: Link-OS®. Rezolutie: 203 dpi (8 puncte pe mm)
Memorie: 4 GB RAM; 4 GB Flash (Standard)
Latimea maxima de imprimare: 4.09 in./104mm
Viteza maxima de imprimare: Pana la 5 in./127 mm pe secunda (cu modul Schita activat)
Accepta etichete compatibile cu UHF EPC Gen 2 V2, ISO / IEC 18000-63 si protocoale RAID RFID
Conectivitate Android, Apple iOS, Windows Mobile
Specificatia Bluetooth 4.1 EDR + LE, WLAN 802.11ac
Suport pentru roaming rapid 802.11r. Procesor ARM de 528 MHz
PowerPrecision + 3250 mAh + (Li-Ion reincarcabil)
Porturi USB On-The-Go (cu detensionare optionala)
Tehnologia Power Smart Print - anticipeaza imprimarea viitoare pentru a optimiza consumul bateriei si viteza de imprimare
Imprimarea termica directa a codurilor de bare, text si grafica
IP54 nominal pentru protective. Dimensiuni: 158 mm L x 155 mm L x 67 mm H
Greutate cu baterie: 1,73lbs / 0,79 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC Alpha-40L



TSC Alpha-40L este o imprimanta mobila de etichete ideala in industrii precum: logistica, transporturi, fabrici, si nu numai. Este echipata cu Tehnologia TSC Sense Care: Scaneaza si detecteaza in mod automat erorile la capul de printare si monitorizeaza starea bateriei.

Metoda de printare: direct termica. Interfata: USB-C, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC
Viteza tiparire: 127 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 128 MB Flash, 129 MB SDRAM. Zona imprimabila: 104 mm
Caracteristici consumabil: latime hartie: 50.8 - 112 mm grosime hartie: 0.06 - 0.16 mm
Coduri de bare suportate: • 1D , • 2D
Sursa de alimentare: baterie reincarcabila 7.4V DC, 3030 mAh Li-ion
Altele: standard de protectie: IP54 (cu carcasa), imprimare linearless
Dimensiuni: 160 x 197 x 79 mm. Greutate: 0.98 kg
Culoare: Neagra



Pret: Va rugam sa ne contactati



Proiectata special pentru utilizarea in asistenta medicala, acesta imprimanta compacta este creata pentru a rezista la dezinfectarea constanta. Puterea avansata a acumulatorului face ca printarea sa reziste chiar si in cele mai lungi ture de noapte. Tipareste atat etichete cat si pe hartie termica.

Metoda de printare: Termica directa
 Rezolutie 203 dpi / 8 puncte pe mm
 Memorie RAM 256 MB; 512 MB Flash (standard)
 Lungime de imprimare Minima: 0,5 in./12,7 mm
 Maxima: 32 in./813 mm
 Temp. De operare: 32 ° F până la 122 ° F / 0 ° C pana la 50 ° C
 Umiditate: 10% până la 90% fără condensare
 Dimensiuni: 173 mm L x 117 mm L x x 84 mm H
 Greutate: 0,73 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

-  **Garantia** imprimantelor este de 1 an.
-  **Livrare gratuita** in toate orasele principale.





SUNĂ
021-327 87 27



SCRIE
contact@aparaturafiscal.ro



VIZITEAZĂ
Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Ţepeş Vodă nr.13



CLICK
www.aparaturafiscal.ro

Vă mulțumim !