



IMPRIMANTE PORTABILE



LIVRARE GRATUITĂ
Și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



Rongta RPP-300

Rongta RPP este o imprimanta POS mobila de dimensiuni reduse. Foloseste role de hartie termica de 79mmx30m.



Disponibila in mai multe variante in functie de interfata:

- 1) USB + Bluetooth (varianta implicita de livrare)
- 2) USB + WiFi
- 3) USB + Bluetooth + WiFi

Mod de imprimare: direct termic. Latime hartie: 80 mm. Latime de imprimare: 72 mm

Rezolutie: 203 dpi (8 puncte/mm). Viteza de imprimare: 75 mm/s (max)

Imprimare Font ASCII Font A: 12x24/ASCII Font B: 9x17/Chineza: 24x24

Caractere pe linie Font A: 48/Font B: 64/Chineza: 24

Diametru hartie de rulare: 40(max)x80mm

Tip cod de bare: CODE39/EAN-13/EAN-8/CODABAR/CODE93/ITF /QR/PDF417

Durata de viata a capului de imprimare: 50 km

Baterie: baterie li-ion reincarcabilă de 2000 mAh

Lucreaza continuu timp de 3 ore sau 100 m. Timp de incarcare 4-6 ore

Sursa de alimentare: USB/Adaptor de alimentare. Dimensiune (LxIxH):

113x103x45 (mm). Greutate: 335 g (inclusiv rola de hartie si bateria)

Temperatura de lucru: -10°C ~ 50°C. Umiditate de lucru: 20% ~ 85%

Temperatura de depozitare: -20°C ~ 70°C

Umiditate de depozitare: 5% ~ 95%. Fabricata in China.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sedona 58 model P200

Sedona 58 BT o este imprimanta POS mobila performanta, cu baterie de 2000mAh lithium ion, durata de 7 zile in standby. Conectare USB + RS232 + Bluetooth. Compatibila cu Windows Android si iOS. Se livreaza cu husa inclusa.



Metoda de imprimare: Direct termica. Latimea de imprimare: 48mm

Capacitate coloana: 8 puncte / linie; 384 puncte/linie

Viteza de imprimare: 80mm / s. Interfata: Bluetooth, USB

Hartie de tiparire: 57.5 ± 0,5 mm × φ60mm

Linie spatiere: 3.75mm (reglabil de comenzi)

Numar coloane: hartie 58mm: Font A - 32 de coloane/ Font B - 42 coloane sau /

Greutate: 0.19 kg. Dimensiuni: 111 × 88 × 41 mm (D x W x H)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Imprimanta POS cu cititor Birch MiO-2B



Optiuni ale cititorului:

Senzor: 640x480 CMOS; Lumina rosie pentru scanarea produselor;

Rezolutie: >5 mil

Compatibilitate: 2D:QR code, Micro QR, Data Matrix,PDF417 COD 128,EAN-13,EAN-8,UPC-E,UPC-A,ISBN,ISSN, Coc 11,93,32, Industrial 25, IATA 25, Codabar, Codabar Matrix 2 din 5

Contrast: >10%. Rotatie: 360°

Optiuni ale imprimantei:

Rezolutie: 203 DPI. Printare:Direct termic. Viteza de printare: 3-5"/sec

Latime maxima: 48mm; Cutit pentru taierea hartiei: Da.

Marime hartie recomandata de folosire: 57x40mm

Cablu de incarcare: 5V. Conectare: Bluetooth;

Se poate personaliza cu: imagini, coduri de bare, simboluri,cifre,numere,scris;

Baterie: 3000 mAh/7.4V

Pret: Va rugam sa ne contactati

PN81 Rongta



Imprimanta portabila Rongta PN81 imprima A4 cu usurinta prin Bluetooth de pe iPhone, iPad sau Android. Aplicatia SoPrint poate fi descarcată din Google Play sau Apple Store. Imprimanta se remarca prin dimensiunile mici, fiind ideala in spatii inguste sau pentru calatorii.

Metoda de printare: direct termica. Latimea de printare: 216mm

Rezolutie: 300 dpi. Viteza de printare: 5mm/s

Tipul de hartie folosit: hartie termica

Capacitatea de stocare a hartiei: 30mm

Durata de viata al capului de printare: 10KM

Conectivitate: USB type-C, Bluetooth

Baterie: 2600mAh, alimentare 5V 3A

Culoare: verde sau negru

Dimensiuni: 277x96.5x54.3 mm. Greutate: 946g (baterie inclusa)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Birch BM-iC3

Conectare Bluetooth®. Foloseste hartie de 79mm latime.



Metoda de imprimare: termica directa

Viteza de imprimare: 70mm / s. Latimea hartiei: 79,5mm

Diametrul rolei de hartie: 50mm

Caracter pe linie: 576 puncte / linie

Dimensiunea caracterelor: ANK, Font A, Font B, simplificata, chineza traditionala

Interfata: USB + Bluetooth

Cod de bare: 1D, 2D

NV Flash: 64 K Bytes

Buffer de intrare: 32 K Bytes

Baterie: 2000mAh

Fiabilitate: Durata de viata a capului de imprimare: 50km

Sistem de operare: Win XP, Win7, Win 8, Win 10, Linux, Android

Greutate bruta: 0,325 kg

Dimensiune: 136x116x60mm

Pret: Va rugam sa ne contactati

Rongta RPP-200

Rongta RPP-200 este o imprimanta POS mobila de dimensiuni reduse. Conectare USB si Bluetooth; SDK pentru Android si IOS; modul de stand-by pentru economisire energie.



Tip imprimare: termica

Viteza de printare: 80 mm/sec. Rezolutie 203 dpi

Foloseste role de 56 mm. Diametrul rolei: 40(max) x 58 mm

Grosimea hartiei de printare: 60 ~ 80µm

Conectare: Bluetooth®, USB. Optional se poate comanda cu variante de interfete ce includ RS232 si Wifi.

Acumulator Li-Ion 7V / 1400 mAh. Timp de incarcare: 3-5h. Functioneaza continuu 3h.

Imprima coduri de bare: CODE39/EAN-13/EAN-8/CODABAR/CODE93/ITF/QR/PDF417

Dimensiuni: 112 x 79 x 45 mm. Greutate: 110 g

Temperatura de utilizare: -10°C ~ 50°C

Umiditate de utilizare: 20% ~ 85%

Fabricata in China.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datecs CMP10

Imprimanta termica portabila Datecs CMP-10 poate fi folosita activitati precum vanzarile door-to-door, in serviciile de parcare sau in unitatile de alimentatie mici si medii. Datecs CMP-10 imprima pe hartie termica de maxim 57mm latime si are o viteza de printare de maxim 50mm/s.



Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon). Interfata: USB+RS232

Viteza tiparire: 50mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI

Zona imprimabila: 48mm. Latime printabila: max. 48mm

Latime hartie: 57mm. Diametru exterior: max. 50mm

Coduri de bare suportate: EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, Codabar, Code39, Code128, Code93, ITF

Sursa de alimentare: Baterie reincarcabila Li-Ion, 7.4V, 2000mAh

Sisteme de operare: Android, iOS si Windows

Dimensiuni: 116 x 104 x 63mm

Culoare: Negru

Greutate: 330gr. (fara hartie).

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datecs DPP250

Conectare Bluetooth®. Una din cele mai mici si usoare imprimante din lume. Foloseste hartie de 57mm latime.



Tip imprimare: termica

Viteza de printare: 50 mm/sec. Rezolutie 203 dpi

Foloseste role de 57mm latime x 40 mm diametru.

Conectare: Bluetooth®, RS232, USB

Acumulator Li-Ion 7V / 1150 mAh. Timp de incarcare: 2h.

Imprima coduri de bare: EAN13, EAN8, UPC-A/E, Codabar, Code 39, Code128

Dimensiuni: 86 x 105 x 57 mm. Greutate: 280 g

Temperatura de utilizare: +5° - +45°C. Fabricata in Bulgaria

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datecs DPP350

Conectare Bluetooth®. Foloseste hartie de 79mm latime.



Tip imprimare: termica
Viteza de printare: 60 mm/sec. Rezolutie 203 dpi
Foloseste role de 79mm sau 57mm latime x 50 mm diametru.
Conectare: Bluetooth®, RS232, USB
Acumulator Li-Ion 7V / 1150 mAh. Timp de incarcare: 2h.
Imprima logo grafic de 576 x 248 pixeli. Imprima coduri de bare 1D.
Memorie RAM: 36 864 bytes. Memorie flash 1Mb.
Optionale: cititor carduri magnetice; smart card reader; MIFARE card reader; slot SD card.
Dimensiuni: 108 x 111 x 62 mm. Greutate: 400 g
Temperatura de utilizare: 0° - +45°C
Fabricata in Bulgaria

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datecs PP60

Conectare directa la iPhone, iPod, BlackBerry. Imprimanta impreuna cu terminalul devin un singur echipament. Cititor coduri de bare 1D sau 2D incorporat.



Tip imprimare: termica
Viteza de printare: 60 mm/sec. Rezolutie 203 dpi
Foloseste role de 57mm latime x 40 mm diametru.
Conectare la urmatoarele modele: iPod 4 Touch; iPhone 3 / 3GS / 4 / 4S; Blackberry 8300 / 8900 / 9700
Acumulator Li-Ion 7V / 1150 mAh. Incarca terminalul conectat.
Cititor coduri de bare 1D incorporat.
Optionale: cititor coduri 2D (Imager); cititor carduri magnetice; Bluetooth®
Imprima coduri de bare 2D. Imprima logo (384 x 248 pixeli)
Dimensiuni: 80 x 198 x 57 mm. Greutate: 330 g
Temperatura de utilizare: 00 - +45°C
Fabricata in Bulgaria

Pret: Va rugam sa ne contactati

SEWOO LK-P24

Conectare automata prin Bluetooth®. Design compact si durabil, rezistenta la cadere de la 1.5 m.



Tip imprimare: direct termica
Viteza de printare: 100 mm/sec.
Rezolutie 203 dpi
Foloseste role de 58mm latime x 40 mm diametru.
Conectare: Bluetooth® 2.1, USB 2.0, Wi-Fi
Coduri de bare suportate 1D/2D.
Acumulator: Lithium-Ion Battery 11510mAh.
Dimensiuni: 81.5x121.4x45.3 mm. Greutate: 200 g
Fiabilitate mare 37 milioane linii MCBF
Certificare IP54

Pret: Va rugam sa ne contactati

Epson TM-P20II



Cu ajutorul tehnologiei Bluetooth a imprimantei portabile de chitante Epson TM-P20II de 2 inch puteti printa direct de pe telefonul mobil sau tableta. Imprimanta TM-P20II foloseste tehnologia inteligenta ePOS, astfel puteti folosi imprimanta prin intermediul unui browser web sau pur si simplu cu un dispozitiv inteligent, fara sa instalati drivere. Latime hartie termic 58mm.

Metoda de printare: Direct Termic (fara ribon)
Interfata: USB, Bluetooth 5.0, NFC. Viteza tiparire: 100 mm/s
Dimensiuni: 79 x 120 x 46 mm (WxDxH). Greutate: 220g
Temperatura de operare: -10° C - 50° C
Nivel de zgomot: Operation (Roll): 57 dB (A)
Umiditate a aerului: Functionare 10% - 90%
Durata de viata a acumulatorului: Bluetooth 27 Ore. Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Star SM-S230i



Conectare automata prin Bluetooth®. Design compact si durabil, rezistenta la cadere de la 1.5 m.

Tip imprimare: direct termica
Viteza de printare: 80 mm/sec. Rezolutie 203 dpi
Foloseste role de 58mm latime x 40 mm diametru.
Conectare: Bluetooth® 2.1, USB 2.0
Sisteme de operare: iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8.1, 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP, Windows XP Embedded, Windows CE, Linux, Mac. Coduri de bare suportate 1D/2D.
Acumulator: DC3.7V Lithium-Ion Battery 1700mAh.
Durata de viata a bateriei: 13h.. Dimensiuni: 80 x 14 x 44 mm. Greutate: 197 g
Fiabilitate mare 37 milioane linii MCBF
Design compact, usor si durabil (rezistenta la cadere de la 1.5 m)
Certificare MFi

Pret: Va rugam sa ne contactati

Star SM-L300



Star-ul SM-L300 vă surprinde prin intermediul unei imprimante termice directe mobile de 3 ", capabilă de mai mult. Caracteristica cea mai importantă este durata de viață a bateriei de până la 41 de ore - nu în modul standby, ci în timpul utilizării constante, cu o imprimare la fiecare cinci minute. SM-L300 produce încasări de 80 mm, foi de vânzări și etichete cu dimensiuni de 40 până la 80 mm la o viteză de imprimare de 65 mm / sec și o rezoluție detaliată de 203 dpi.

Display LCD Blue Backlight
Tip imprimare: direct termica
Viteza de printare: 65 mm/sec. Rezolutie 203 dpi
Lățimea de 80 mm (tipărire la primirea sau etichetarea), cu un diametru maxim de 57 mm. Dimensiuni printare: 40 pana la 80 mm
Conectare: Bluetooth 3.0, 4.0 Bluetooth Low Energy
Acumulator: Baterie litiu-ion DC7.4V 2000mAh, încărcare USB
Durata de viata a bateriei: 41 de ore cu intervale de imprimare de 5 minute
Dimensiuni: 119.1 x 146.4 x 69.0mm. Greutate: 540 g
Design compact, usor si durabil (rezistenta la cadere de la 1.2 m)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Epson TM-P80II



Cu ajutorul tehnologiei Bluetooth a imprimantei portabile de chitante Epson TM-P80II de 3 inch puteti printa direct de pe telefonul mobil sau tableta. Imprimanta TM-P80II foloseste tehnologia inteligenta ePOS, astfel puteti folosi imprimanta prin intermediul unui browser web sau pur si simplu cu un dispozitiv inteligent, fara sa instalati drivere. Latime hartie termica 80mm.

Metoda de printare: Direct Termic (fara ribon)
Latime hartie: 80mm. Interfata: USB, Bluetooth 5.0, NFC
Viteza tiparire: 100 mm/s
Dimensiuni: 79 x 120 x 46 mm (WxDxH). Greutate: 220g
Temperatura de operare: -10° C - 50° C
Nivel de zgomot: Operation (Roll): 57 dB (A)
Umiditate a aerului: Functionare 10% - 90%
Durata de viata a acumulatorului: Bluetooth 27 Ore
Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Aures SMP 58



Cu dimensiuni mai reduse decat cele ale unui mobil sau unui smartphone, ultra-usoara (doar 242 de grame cu baterie), imprimanta SMP 58 este inca o unitate mobila fiabila si puternica, oferind o imprimare de mare viteza, o durata de viata lunga a bateriei si o capacitate optimizata de printare a hartiei. Conectare Bluetooth.

Metoda de imprimare: direct termica
Viteza de imprimare: 100mm / sec
Latime de imprimare: 48mm, 384 puncte / linie
Rezolutie: 203 DPI. Pitch Dot: 8 puncte / mm, pas 0,125
Caractere pe linie: font A (12 x 24) 32 coloane
Font B (9 x 17) 42 coloane
Incarcarea hartiei: incarcare usoara. Latime max.: 58mm
Senzor: hartie terminata, capac deschis, cartus negru
Conectare Bluetooth.
Dimensiuni (L x P x H): 80mm x 119,9 mm x 44mm
Greutate: 242.5g (cu baterie)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datecs DPP450



Datecs DPP-450 cu functie dubla, poate printa bonuri sau etichete, imprima pe rola de etichete de maxim 110mm latime si are o viteza de printare de maxim 150mm/s.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribon)
Interfata: Bluetooth. Viteza tiparire: 150mm/s
Rezolutie printare: 203 DPI, Zona imprimabila: 104mm
Latime printabila: max. 104mm. Latime hartie: 110mm
Diametru exterior: max. 58mm
Coduri de bare suportate: 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 93
2D: PDF417, QR Code
Sursa de alimentare: Baterie reincarcabila Li-Ion, 7.4V, 2200 mAh
Senzor de sfarsit hartie. Rezistenta la cadere de pana la 1m
Functionare garantata a capului de printare: 50km. Cutter
Dimensiuni: 157 x 138 x 67mm. Culoare: Negru. Greutate: 785g

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZQ310 Plus

Versatila, putand fi utilizata pentru facturi si diverse bonuri, dar si pentru etichete. Rezistenta la socuri apa si praf.



Metoda de printare: direct termic
Interfata: USB type C; Bluetooth 4.0, BLE, NFC
Viteza tiparire: 100 mm/sec. Rezolutie printare: 203 dpi (8 dots per mm)
Memorie: 128 MB RAM; 256 MB Flash
Zona imprimabila: latime maxima: 48 mm
Caracteristici consumabil: latime: 58 mm; diametru exterior rola: 40 mm; grosime: 0.06 - 0.16 mm; tip: chitante, bonuri, etichete
Coduri de bare suportate: 1D, 2D
IP54, rezistenta la multiple cadere de la 1.5 m si la 500 rostogoliri; Odometru, Mod Sleep
Sisteme de operare: Link-OS
Sursa de alimentare: acumulator Li-Ion, 2300 mAh, 7.2 V, PowerPrecision+
Dimensiuni: 130 x 93.5 x 49.5 mm (L x l x h). Greutate: 0.37 kg
Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datecs BL112

Imprimanta termica mobila Datecs BL 112BT are functie dubla: imprimanta POS sau imprimanta de etichete. Este dotata cu auto-cutter si interfata Bluetooth.



Metoda de printare: Direct termic (fara ribon)
Interfata: Serial, USB si Bluetooth. Viteza tiparire: 90mm/s
Rezolutie printare: 203 DPI. Zona imprimabila: 104mm
Latime printabila: max. 104mm. Latime hartie: 112mm
Diametru exterior: max. 58mm
Coduri de bare suportate: 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 93
2D: PDF417, QR Code
Sursa de alimentare: Baterie reincarcabila Li-Ion, 7.4V, 2500 mAh
Sisteme de operare: Android, iOS si Windows
Dimensiuni: 154 x 129 x 66mm. Culoare: Negru
Greutate: 500g
Temperatura de operare: 5°C – 40°C

Pret: Va rugam sa ne contactati

Star SM-L200

Conectare Bluetooth®. Rezistenta la cadere de la 1.2 m, display LCD. Usurinta in folosire.



Display LCD Blue Backlit
Tip imprimare: direct termica
Viteza de printare: 35 mm/sec. Rezolutie 203 dpi
Foloseste role de 58mm latime x 40 mm diametru.
Conectare: Bluetooth® 3.0, USB 2.0
Coduri de bare suportate 1D/2D.
Acumulator: DC3.7V Lithium-Ion Battery 1700mAh.
Durata de viata a bateriei: 13h.
Dimensiuni: 83 x 122.5 x 44 mm. Greutate: 220 g
Fiabilitate mare 37 milioane linii MCBF
Design compact, usor si durabil (rezistenta la cadere de la 1.2 m)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra RW220



Latime de imprimare 2.2 inch (56 mm). Clasa de rezistenta la praf si apa IP54. Display inclinat pentru vizualizare usoara a statusului de printare. Utilizabila atat pentru bonuri cat si pentru etichete. Conectare la terminale Windows.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribon)
4 butoane si ecran LCD. Senzor de etichete: fara
Conectivitate:

- USB (Part number: R2D-0U0A000E-00)
Viteza de printare: 76 mm/sec. Rezolutie printare: 203 dpi
Latime printare: 56 mm (2.20").
Diametru maxim al rolei: 2.25 inch / 57 mm.
Rezistenta la praf si apa: IP 54.
Componente rezistente la soc.
Dimensiuni (L x l x h): 112 x 173 x 74 mm.
Greutate 0.658 kg
Conditii de operare -20 pana la +55° C
Origine marca: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell Datamax-O'Neil Apex 2



Imprimanta Datamax – O'Neil Apex 2 este fiabila, usoara si ergonomica este compatibila cu MS DOS si Windows.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribon)
Conectivitate: USB, Bluetooth 2.1
Viteza de printare: 51 mm/sec.
Rezolutie printare: 203 dpi
Memorie: 4MB Flash / 2MB RAM
Latime printare: 48 mm
Diametru maxim al rolei: 1.50" (38.1 mm)
Conditii de operare: -10°C to 50°C
Rezistenta la caderi de la 1.2 m
Dimensiuni (L x l x h): 135 x 103 x 60 mm
Greutate 0.417 kg (fara hartie)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell RP4



Daca sunteti in cautarea unei imprimante de receptie mobila ultra-rezistenta si fiabila pentru contabilitate, tiparirea chitantelor si multe altele, imprimanta Honeywell RP4 va satisface nevoile. Proiectata pentru a rezista la cazaturi si expunere la praf si apa, dispune de cea mai recenta tehnologie wireless crescand productivitatea lucratorilor. Tipareste bonuri nefiscale, chitante, cat si etichete.

Latime maxima de imprimare: 104 mm
Diametru exterior maxim: 58 mm
Optiuni de interfata: USB, Bluetooth, NFC
Rezolutie de imprimare: 203 dpi
Metoda de imprimare: Direct Termica
Tip imprimanta: mobila
Dimensiuni (H x L x P): 187 mm x 164 mm x 77 mm

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra RW420



Latime de imprimare 4 inch (104 mm). Clasa de rezistenta la praf si apa IP54. Display inclinat pentru vizualizare usoara a statusului de printare. Utilizabila atat pentru bonuri cat si pentru etichete. Conectare la terminale Windows.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon). 4 butoane si ecran LCD.
Senzor de etichete: fara. Conectivitate:

- Bluetooth (Part number:: R4D-0UBA000E-00)

Viteza de printare: 76 mm/sec. Rezolutie printare: 203 dpi

Latime printare: 104mm (4.09"). Diametru maxim al rolei: 2.25 inch / 57 mm.

Rezistenta la praf si apa: IP 54. Componente rezistente la soc.

Dimensiuni (LxIxH): 160 x 175 x 76 mm. Greutate 0.907 kg.

Conditii de operare: -20 pana la +55° C

Origine marca: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZQ521



Optimizate pentru imprimarea la cerere cu latimi de imprimare de 4" (104 mm), imprimantele ZQ521 imprima cu o viteza de 127 mm/sec. si utilizeaza tehnologia Power Smart Print.

Sistem de operare: Link-OS®. Rezolutie: 203 dpi (8 puncte pe mm)

Memorie: 4 GB RAM; 4 GB Flash (Standard)

Latimea maxima de imprimare: 4.09 in./104mm

Viteza maxima de imprimare: Pana la 5 in./127 mm pe secunda (cu modul Schita activat)

Accepta etichete compatibile cu UHF EPC Gen 2 V2, ISO / IEC 18000-63 si protocoale RAID RFID

Conectivitate Android, Apple iOS, Windows Mobile

Specificatia Bluetooth 4.1 EDR + LE. WLAN 802.11ac

Suport pentru roaming rapid 802.11r. Procesor ARM de 528 MHz

PowerPrecision + 3250 mAh + (Li-Ion reincarcabil)

Porturi USB On-The-Go (cu detensionare optionala)

Tehnologia Power Smart Print - anticipeaza imprimarea viitoare pentru a optimiza consumul bateriei si viteza de imprimare

Imprimarea termica directa a codurilor de bare, text si grafica

IP54 nominal pentru protectie

Dimensiuni: 158 mm L x 155 mm L x 67 mm H

Greutate cu baterie: 1,73lbs / 0,79 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZQ620



Proiectata special pentru utilizarea in asistenta medicala, acesta imprimanta compacta este creata pentru a rezista la dezinfectarea constanta. Puterea avansata a acumulatorului face ca printarea sa reziste chiar si in cele mai lungi ture de noapte. Tipareste atat etichete cat si pe hartie termica.

Metoda de printare: Termica directa

Rezolutie 203 dpi / 8 puncte pe mm

Memorie RAM 256 MB; 512 MB Flash (standard)

Lungime de imprimare Minima: 0,5 in./12,7 mm

Maxima: 32 in./813 mm

Temp. De operare: 32 ° F până la 122 ° F / 0 ° C pana la 50 ° C

Umiditate: 10% până la 90% fără condensare

Dimensiuni: 173 mm L x 117 mm L x 84 mm H. Greutate: 0,73 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Ţepeş Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !