



Cantare cu etichetare

**LIVRARE GRATUITA**
in maxim 24 de ore!**VERIFICARE METROLOGICA**
la toate modelele.Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți**ASISTENTA**
pentru utilizare și implementare in diverse solutii
software.

Sapele Suprema Light Plus

LIGHT este un cantar electronic, practic si usor de utilizat. Imprimanta rapida si durabila permite gestionarea rapida a greutatii in modul de lucru vanzarea in departamente, cat si in cel de check-out, conectat direct la casa de marcat. Puternic si compact, mai ales in versiunea CS (low), LIGHT este produsul ideal pentru magazinele mici, dar foarte active.

CAPACITATE: Multirange 12-30Kg

PRECIZIE: 2-5g (6000 diviziuni)

AFISAJ: Atat pentru client cat si pentru operator : LCD cu iluminare din spate pentru greutate, tara, pret si total

INDICATORI: integrati pe panoul LCD

IMPRIMANTA: Imprimanta termica de inalta rezolutie (8 dots/mm), 2", easyloading

Viteza maxima: 60mm/sec

TIP HARTIE: Hartie termica

DIMENSIUNE ROLA: 58mm x 30m

TASTATURA: Mecanica, 36 taste

CONECTIVITATE: 1 port serial RS232 pentru conectarea la PC sau la casa de marcat (in modul de vanzare check-out)

DOTARE STANDARD: Platan plat

TEMPERATURA DE FUNCTIONARE: -10°C/+40°C

ALIMENTARE: 110-230V AC cu adaptor extern 9Vcc - 2,5A

CONSUM: 25Vv

Caracteristici functionale:

OPERATORI: 4 operatori simultan

PLU: 100

Pret: Va rugam sa ne contactati

Aclas LS2NK615EAP

Aclas LS2NK615EAP este un cantar cu etichetare destinat pentru utilizarea atat in supermarketuri si hipermarketuri, cat si in aplicatiile industriale.



Capacitatea max. de cantarire: 6/15 kg
Capacitatea min. de cantarire: 40 g
Diviziune (d=e): 2/5 g
Display: 65*132 LCD
PLU: 10.000
Viteza de imprimare: max. 120 mm/s
Rezolutie: 1/30.000
Eticheta: Latime (40~60), Lungime: (30~120)
Interfețe de conectare: LAN, RS-232C, Sertar de bani
Alimentare: De la rețea (220V)
Temperatura de operare: 0°C ~ +40°C
Dimensiune platan: 340 x 260 mm
Dimensiuni: 55 × 50 × 30 cm
Greutate: 9 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Aclas LS2K615ERP

Aclas LS2K615ERP este un cantar cu etichetare destinat pentru utilizarea atat in supermarketuri si hipermarketuri, cat si in aplicatiile industriale.



Capacitatea max. de cantarire: 6/15 kg
Capacitatea min. de cantarire: 40 g
Diviziune (d=e): 2/5 g
Display: Dreptunghiular 64*384LCD
PLU: 10.000
Viteza de imprimare: max. 120 mm/s
Rezolutie: 1/30.000
Eticheta: Latime 56mm
Interfețe de conectare: LAN, RS-232C
Alimentare: AC 100~240V 50~60Hz;
Temperatura de operare: 0°C ~ +40°C
Dimensiune platan: 340 x 260 mm
Greutate: 7.65 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

CAS CL3000 15B

Modelul CL3000B poate fi utilizat in pietre, magazine alimentare, macelarii sau supermarketuri mari. Cantarul CAS CL3000B este compact, afisajul pentru client este amplasat in spatele cantarului ce ofera o buna vizualizare a rezultatelor. Cantarul dispune de sistemul de cantarire integrat cu imprimanta de etichete.



Capacitatea maxima (kg): 6/15
Capacitatea minima (g): 40
Diviziune (g): 2/5
Valoarea tarei (kg): 6
Clasa de precizie: III
Dimensiuni platan (mm): 380x250
Material platan: Otel inoxidabil
Metoda de imprimare: Termo direct (TD)
Viteza de imprimare (mm/s): 100
Rezolutie imprimare (DPI): 202
Zona imprimabila (mm): Latime: 40-58mm; Inaltime: 30-80mm.
Coduri de bare suportate: UPC, EAN13, I2OF5, CODE128

Pret: Va rugam sa ne contactati

CAS CL3000 30B

Modelul CL3000B poate fi utilizat in pietre, magazine alimentare, macelarii sau supermarketuri mari. Cantarul CAS CL3000B este compact, afisajul pentru client este amplasat in spatele cantarului ce ofera o buna vizualizare a rezultatelor. Cantarul dispune de sistemul de cantarire integrat cu imprimanta de etichete.



Capacitatea maxima (kg): 15/30. Capacitatea minima (g): 100
Diviziune (g): 5/10. Valoarea tarei (kg): 10
Clasa de precizie: III. Dimensiuni platan (mm): 380x250
Material platan: Otel inoxidabil
Metoda de imprimare: Termo direct (TD)
Viteza de imprimare (mm/s): 100
Rezolutie imprimare (DPI): 202
Zona imprimabila (mm): Latime: 40-58mm; Inaltime: 30-80mm.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Rongta RLS1000B fara brat

Rezistent la apa si umiditate. Pe eticheta se poate imprima data de productie, data ambalarii, data de expirare, mai multe optiuni in functie de cerintele clientilor.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

CANTAR COMPATIBIL CU PROGRAMUL DE VANZARE SEDONA RETAIL!.



Stocare de date: 10000PLU, poate seta cel mult 112 taste.

Viteza de printare: 90mm / s

Alimentare: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Dimensiune: Lungime 437mm * Latime 372mm * Inaltime 170mm

Dimensiune eticheta: Latime: 30 ~ 60mm, Diametru maximum: 100mm, maximum interior diametru 40mm

Interfata: RS232, USB, Ethernet

Functii: cautare rapida produs, setare discount pe o perioada, suport pentru mai multe limbi straine, suport pentru afisaj dublu matrice de puncte pe ecran, usor pentru a promova produsele.

Design bimotor, imprimare mai eficienta si stabila..

Pret: Va rugam sa ne contactati

CAS CL3000 15P/30P

Modelul CL3000P poate fi utilizat in pietre, magazine alimentare, macelarii sau supermarketuri mari. Cantarul CAS CL3000P este compact, afisajul pentru client este amplasat pe brat, ce ofera o buna vizualizare a rezultatelor. Cantarul dispune de sistemul de cantarire integrat cu imprimanta de etichete.



Capacitatea maxima (kg): 15/30. Capacitatea minima (g): 40/100

Diviziune (g): 2/5/10. Valoarea tarei (kg): 5/10

Clasa de precizie: III

Dimensiuni platan (mm): 380x250

Material platan: Otel inoxidabil.

Metoda de imprimare: Termo direct (TD)

Viteza de imprimare (mm/s): 100

Rezolutie imprimare (DPI): 202

Zona imprimabila (mm): Latime: 40-58mm; Inaltime: 30-80mm.

Pret: Va rugam sa ne contactati

T-Scale IP20A-15K-MR

Cantarul cu etichetare T-Scale IP20A-15K-MR este conceput special pentru soluțiile de vânzare cu amanuntul, supermarketuri, magazine alimentare, zone de producție etc., Are un afisaj color HD pentru o citire și afisare usoara, suporta mai multe limbi, permite crearea de formate de imprimare personalizate și este echipat cu o imprimanta de etichete incorporata.



Afisaj operator: 4,3 inch, 480*272px, cu iluminare de fundal;
Afisaj client: 4,3 inch, 480*272px, cu iluminare de fundal;
Tastatura este acoperita cu o membrana care protejeaza tastele;
Carcasa ABS, platou din oțel inoxidabil;
Imprimanta termica de etichete incorporata, imprimanta de etichete cu caseta laterala;
Lățime de imprimare: 56 mm; Viteza de imprimare: 125 mm/s;
Alimentarea: AC 100-240V, 50/60Hz; Interfețe: 1 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x RJ45, 1 x RJ11.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Rongta RLS1000 cu brat

Rezistent la apa și umiditate. Pe eticheta se poate imprima data de productie, data ambalarii, data de expirare, mai multe optiuni in functie de cerintele clientilor.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

CANTAR COMPATIBIL CU PROGRAMUL DE VANZARE SEDONA RETAIL!.



Stocare de date: 10000PLU, poate seta cel mult 112 taste.

Viteza de printare: 80mm / s

Alimentare: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Dimensiune: Lungime 437mm * Latime 372mm * Inaltime 523mm

Dimensiune eticheta: Latime: 30 ~ 60mm, Diametru maximum: 100mm, maximum interior diametru 40mm. Interfata: RS232

Functii: cautare rapida produs, setare discount pe o perioada, suport pentru mai multe limbi straine, suport pentru afisaj dublu matrice de puncte pe ecran, usor pentru a promova produsele.

Design bimotor, imprimare mai eficienta și stabila.

Pret: Va rugam sa ne contactati

CAS CN1

Cantarul cu etichetare CN1 de la producatorul CAS, reprezinta alegerea perfecta pentru orice tip de magazine. Producatorul ofera produse de cea mai inalta calitate, cu un design modern, atragator și simplu, datorita acestuia se incadreaza in orice loc de amplasare.

Capacitatea max. de cantarire: 6/15 kg; Capacitatea min. de cantarire: 40 g;

Diviziune (d=e): 2/5 g;

Display: doua ecrane 7" Color LCD pe suport, unul orientat catre utilizator, celalalt catre client;

Functii: Remote control (monitorizare, actualizare firmware);

Diagnosticare: Cantarire (suprasolicitare, daune la impact, stabilitate greutate),

Printer (Lungimea utilizarii capului de printare), Altele (Timp utilizare cantar);

Viteza de imprimare: max. 100 mm/s; Rezolutie: 202 dpi;

Eticheta: Latime (30~60), Lungime: (~290);



Pret: Va rugam sa ne contactati

CAS CL5200 fara brat

Memorie 10 000 articole PLU. Viteza de tiparire sporita. Software de conectare si designer de etichete inclus. Posibilitati multiple de conectare. Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.



Dimensiune platan: 380 x 250 mm.

Afisaj grafic LCD de dimensiuni mari, potrivit oricarui mediu de functionare.

Domeniu de cantarire (trei variante cu scala dubla):

- 0 – 6 kg, cu diviziunea de 1g pana la 3kg si 2g pana la 6kg

- 0 – 15 kg, cu diviziunea de 2g pana la 6kg si 5 g pana la 15 kg - varianta

implicita de livrare

- 0 – 30 kg, cu diviziunea de 5g pana la 15kg si 10 g pana la 30 kg

Memorii de articole PLU: 10.000. Taste directe de articole PLU: 45

Interfata de comunicare: wired/wireless Ethernet, RS232, PS/2, USB.

Viteza de printare: 100mm / secunda. Rezolutie printare: 202dpi,

Dimensiunea maxima a etichetei: 60 mm latime x 120 mm lungime

Dimensiune cantar (L x l x h): 409 x 441 x 180 mm. Greutate: 6.95 kg.

Fabricat in Coreea de Sud.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal 500 W-025 fara brat

Imprima atat etichete cat si bonuri. Posibilitate generare rapoarte de vanzari. Permite gestiunea stocurilor. Disponibil in varianta de cantarire multirange.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.



Dimensiune platan: 360 x 260 mm

Gama de cantarire: multirange : 6-15 kg / 2-5g sau 15-30 kg / 5-10

Numar de articole (PLU): pana la 5000

Numar vanzatori: pana la 10

Tastatura: 40 x 2 + 9 x 2 taste presetate si acces rapid la PLU prin introducere cod sau o parte din denumire, posibilitatea programarii a 2 macroui care memoreaza secvente de taste, pentru usurarea operarii.

Informatii complete pentru fiecare PLU : pret normal, pret oferta, pret pe kg sau pe 100g, nume (2 linii x 20 caractere), cod bara, 10 linii de text de cate 24 de caractere pentru informatii libere, 1 text de 1024 caractere.

Securitate: configurare acces prin parola.

Update firmware: Software intern (firmware) actualizabil din PC

Gestiune stocuri : intrari stoc, inregistrarea vanzarilor, afisarea si tiparirea rapoartelor de stoc, transmitere date catre PC

Dimensiune cantar (L x l x h): 365 x 440 x 160 mm.

Verificare metrologica inclusa

Fabricat in Spania

Pret: Va rugam sa ne contactati

CAS CL5200 cu brat

Memorie 10 000 articole PLU. Viteza de tiparire sporita. Multiple posibilitati de conectare. Software de conectare si designer de etichete inclus. Afisaj grafic de mari dimensiuni.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.



Dimensiune platan: 380 x 250 mm.

Afisaj graphic LCD de dimensiuni mari, potrivit oricarui mediu de functionare

Domeniu de cantarire (trei variante cu scala dubla):

- 0 – 6 kg, cu diviziunea de 1g pana la 3kg si 2g pana la 6kg

- 0 – 15 kg, cu diviziunea de 2g pana la 6kg si 5 g pana la 15 kg - varianta

implicita de livrare

- 0 – 30 kg, cu diviziunea de 5g pana la 15kg si 10 g pana la 30 kg

Memorii de articole PLU: 10.000. Taste directe de articole PLU: 45

Interfata de comunicare: wired/wireless Ethernet, RS232, PS/2, USB.

Viteza de printare: 100mm / secunda. Rezolutie printare: 202dpi.

Design editabil al etichetelor.

Dimensiunea maxima a etichetei: 60 mm latime x 120 mm lungime

Temperatura de operare: -10 - 400 C;

Dimensiune cantar (L x l x h): 410 x 500 x 535.8 mm. Greutate: 7.65 kg.

Fabricat in Coreea de Sud.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal 500 W-025 cu brat

Display pe brat. Imprima atat etichete cat si bonuri. Posibilitate generare rapoarte de vanzari. Permite gestiunea stocurilor. Disponibil in varianta de cantarire multirange.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.



Dimensiune platan: 360 x 260 mm

Gama de cantarire: multirange : 6-15 kg / 2-5g sau 15-30 kg / 5-10 g

Numar de articole (PLU): pana la 5000. Numar vanzatori: pana la 10

Tastatura: 40 x 2 + 9 x 2 taste presetate si acces rapid la PLU prin introducere cod sau o parte din denumire, posibilitatea programarii a 2 macrouri care memoreaza secvente de taste, pentru usurarea operarii.

Securitate: configurare acces prin parola.

Update firmware: Software intern (firmware) actualizabil din PC

Gestiune stocuri : intrari stoc, inregistrarea vanzarilor, afisarea si tiparirea rapoartelor de stoc, transmitere date catre PC

Comunicatii : Ethernet (TCP/IP), optional Wireless (Wi-Fi 802.11 nRf) sau Homeplug

Imprimanta: termica, latime 2" (54 mm), rapida (pana la 100mm/s) si de rezolutie ridicata

Design etichete: pana la 30 formate diferite, logo, trasabilitate, mod pre-ambalare, mod self service, mod tiparire continua pentru un numar programat de copii a unei etichete.

Coduri de bare : cele mai uzuale tipuri de coduri de bare folosite in retail si industrie , EAN-13, GS1 DataBar, etc. Aprobati: CE, OIML, Clasa III, IV

Dimensiune cantar (L x l x h): 365 x 440 x 160 mm. Verificare metrologica inclusa.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Sapel Suprema Libra



Libra este un cantar electronic marca Suprema, indicat pentru toate punctele de vanzare in care este necesara interconectarea cantarelor. Cantarele Libra se caracterizeaza prin robustețe si simplitate care garanteaza o abordare simpla si usor de utilizat. Tastatura este impermeabila si usor de curatat.

Utilizatorii pot comunica cu cantarul utilizand portul Ethernet.

AFISAJ: LCD alfanumeric cu afisare greutate, tara, pret si total si un rand alphanumeric de 32 caractere pentru programare

IMPRIMANTA cu rola de hartie termica adeziva continua sau neadeziva.

Latimea maxima de imprimare: 58 mm. Diametrul rolei: pana la 70mm

TASTATURA: ergonomica si impermeabila cu 50 taste mecanice din care 6 pentru operatori si 20 pentru PLU directe. CORP: Otel inox / Plastic Abs

CONECTIVITATE:

- 1 port serial RS232 folosit pentru actualizarea firmware-ului si modul de check-out; - 1 port ethernet pentru interconectarea cantarelor si conectarea la PC

DIMENSIUNI: (H 589 x L 332 x P 514) mm

ALIMENTARE ELECTRICA: 110-230 V AC (+10% / - 15%)

CAPACITATE / PRECIZIE: Multirange 12-30Kg / 2-5g (6000 divizuni).

Pret: Va rugam sa ne contactati

T-Scale IP20B-15K-MR



Cantarul cu etichetare T-Scale IP20B-15K-MR este conceput special pentru solutiile de vanzare cu amanuntul, supermarketuri, magazine alimentare, zone de productie etc., Are un afisaj color HD pentru o citire si afisare usoara, suporta mai multe limbi, permite crearea de formate de imprimare personalizate si este echipat cu o imprimanta de etichete incorporata.

Afisaj operator: 4,3 inch, 480*272px, cu iluminare de fundal;

Afisaj client: 7 inch, 1024x600px, cu iluminare de fundal;

Tastatura este acoperita cu o membrana care protejeaza tastele;

Carcasa ABS, platou din oțel inoxidabil;

Imprimanta termica de etichete incorporata, imprimanta de etichete cu caseta laterala; Lațime de imprimare: 56 mm; Viteza de imprimare: 125 mm/s;

Alimentarea: AC 100-240V, 50/60Hz; Interfețe: 1 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x RJ45, 1 x RJ11.

Pret: Va rugam sa ne contactati

T-Scale IP20B-15K-MR

Display pe brat. Imprima atat etichete cat si bonuri. Generare rapoarte de vanzari, trasabilitate. Permite gestiunea stocurilor. Integrat in majoritatea solutiilor software de gestiune existente pe piata.

Dimensiune platan: 360 x 260 mm

memorare 5000 articole (PLU), taste presetate : 45x2 + 9x2 , 10 vanzatori, imprimanta eticheta sau bon. Multirange: 6kg-2 g/15kg-5g sau 15kg-5g/30 kg- 10 g. Display-ul grafic afiseaza logo, cod profitabilitate (pe displayul vanzatorului, mesaj de publicitate cu efect dinamic.

Informatii complete pentru fiecare PLU : pret normal, pret oferta, pret pe kg sau pe 100g, nume (2 linii x 20 caractere), cod bara, informatii libere

Securitate : sistem de configurare parola. Software intern (firmware) actualizabil din PC. Gestiune stocuri :

- intrari stoc, inregistrarea vanzarilor, afisarea si tiparirea rapoartelor de stoc, transmitere date catre PC

Viteza ridicata de comunicare intre cantar si PC via EthernetTCP/IP

Tiparire : imprimanta termica rapida si de rezolutie ridicata (pana la 100 mm/s).

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal Mistral M 525 fara brat

Imprima atat etichete cat si bonuri. Generare rapoarte de vanzari, trasabilitate. Permite gestiunea stocurilor. Integrat in majoritatea solutiilor software de gestiune existente pe piata.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.



Dimensiune platan: 360 x 260 mm

Memorare 5000 articole (PLU), taste presetate: 45x2 + 9x2, 10 vanzatori, imprimanta eticheta sau bon

Multirange: 6kg-2 g/15kg-5g sau 15kg-5g/30 kg- 10 g.

Display-ul grafic afiseaza logo, cod profitabilitate (pe displayul vanzatorului, mesaj de publicitate cu efect dinamic.

Informatii complete pentru fiecare PLU: pret normal, pret oferta, pret pe kg sau pe 100g, nume (2 linii x 20 caractere), cod bara, informatii libere

Securitate: sistem de configurare parola

Software intern (firmware) actualizabil din PC

Gestiune stocuri:

- intrari stoc, inregistrarea vanzarilor, afisarea si tiparirea rapoartelor de stoc, transmitere date catre PC

Interconectare: 5 cantare pe sectie Master + submaster+sistem slaves

Tiparire: imprimanta termica rapida si de rezolutie ridicata (pana la 100 mm/s)

Dimensiune cantar (L x l x h): 375 x 470 x 180 mm.

Fabricat in Spania

Verificare metrologica inclusa

Pret: Va rugam sa ne contactati

T-Scale IP30-15K-MR

Platanul este confectionat din metal rezistent la coroziune, este comod si simplu in utilizare si usor de intretinut. Echipamentul are 2 ecrane tactile LCD Color cu iluminare: unul pentru operator si unul pentru client care este atasat pe un brat, acestea afiseaza diverse detalii despre produse, inclusiv imagini pentru a le gasi mai usor si rapid. Afisajele cantarului sunt de dimensiuni mari, iar acest lucru asigura citirea datelor dint-un unghi mai larg de vizualizare.



Sistem de operare: Linux TOS 2.0 Embedded system;

Gama larga de temperaturi de operare: 0 +40°C;

Procesul de etichetare se efectueaza rapid;

Viteza de imprimare 100 mm/s, clientii sunt deserviti in timp scurt;

Gestionarea informatiei produselor este efectuata in timp real;

Produsele noi sunt introduse simplu;

Capacitate mare de stocare;

Format de imprimare personalizat;

Conectare serrar pentru bani, scanner coduri de bare, tastatura, mouse, imprimante, etc.

Interfete de conectare: 2 x USB; 2 x RS232C; LAN; RJ11; Wi-Fi.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal Mistral M 525 Double Body

Imprima atat etichete cat si bonuri. Generare rapoarte de vanzari, trasabilitate. Permite gestiunea stocurilor. Integrat in majoritatea solutiilor software de gestiune existente pe piata.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.



Dimensiune platan: 360 x 260 mm

Multi-range: 6kg-2gr / 15kg – 5gr / 30kg – 10gr;

Afisaj: Grafic, optional Blue Grafic;

Au indicator pentru Greutate, Tara, Pret, Total si Nume Produs;

Additional, afisajul grafic poate indica logo, coduri de profitabilitate (in afisajul vanzatorului), reclame cu efecte speciale dinamice;

Comunicatii:

Viteza ridicata de comunicare intre cantar si PC, via Ethernet TCP/IP sau optional wireless (WI-FI 802.11nRF) sau Homeplug;

Interconectare 5 cantare pe sectie (Master+submaster+sistem slaves);

2000 PLU , 5 vanzatori;

Dimensiune cantar (L x l x h): 375 x 470 x 180 mm.

Fabricat in Spania

Verificare metrologica inclusa

Pret: Va rugam sa ne contactati

Rongta Aurora S2

Cantarul cu etichetare Ronga Aurora S2 dispune de o capacitate maxima de cantarire de 30kg, imprima etichete cu o latime maxima de 80mm, afisaj client touch screen de 15,6" si poate fi echipat cu software inteligent AI care detecteaza automat.



Sistem de operare: Windows 10/11

Procesor: Intel Elkhart lake, J6412 2.0GHz

Capacitate maxima de cantarire: 15/30kg cu diviziune 2/5g pana la 15kg si 5/10g pana la 30kg

Capacitate minima de cantarire: 40g (15kg)/100g(30kg)

Clasa de acuratete: III

Metoda de printare: Direct termica

Latimea maxima de printare: 80mm

Rezolutie de printare: 203 dpi

Viteza de printare: 150mm/s

Capacitate compartiment: 100mm

Coduri de bare suportate: UCP-A, EAN (JAN) 13, EAN (JAN) 8, CODE39, CODEBAR, CODE128

Display principal: 15,6 inch (1366*768) touch capacitiv

Display secundar: 15,6 inch (1366*768) touch capacitiv

Camera: 2.0 MP

Dimensiuni: 500mm x 500mm x 560mm

Pret: Va rugam sa ne contactati

T-Scale PC10-6K-MR

PC10-6K-MR 6Kg este un model cu design modern si atractiv, care se poate incadra in orice magazin. Datorita otelului inoxidabil din care este confectionat cantarul si constructiei sale simple, este usor de curatat si intretinut.



Capacitatea max. de cantarire: 3/6 kg; Capacitatea min. de cantarire: 40 g;
Diviziune (d=e): 1/2 g;
Display: Touchscreen 10.1"; Viteza de imprimare: max. 100 mm/s;
Functii: Counting;
Interfete de conectare: LAN, 2 USB, 2 RS-232;
Alimentare: De la retea (220V); Temperatura de operare: 0°C ~ +40°C;
Platan: Otel inoxidabil; Dimensiune platan: 280 x 385 mm;
TOS II.

Pret: Va rugam sa ne contactati

T-Scale PA10E-15K-MR

PA10E-15K-MR este un model cu design modern si atractiv, care se poate incadra in orice magazin. Datorita otelului inoxidabil din care este confectionat cantarul si constructiei sale simple, este usor de curatat si intretinut.

Pentru a cantari ceva nu este nevoie de memorizat codurile produselor, pe ecran sunt atasate toate datele necesare (denumirea, imaginea, pretul).



Afisaj operator: LCD Color, Touch, cu iluminare, 10"
Afisaj client: LCD Color, Touch, cu iluminare, 10"
Capacitatea maxima (kg): 6/15. Capacitatea minima (g): 40
Diviziune (g): 2/5. Valoarea tarei (kg): 6
Clasa de precizie: III. Dimensiuni platan (mm): 385x280
Material platan: Otel inoxidabil
Viteza de imprimare (mm/s): 100. Rezolutie imprimare (DPI): 203
Zona imprimabila (mm): Latime max: 60mm; Inaltime max: 180mm.
Articole programabile indirect: 99999

Pret: Va rugam sa ne contactati

T-Scale PA10-15K-MR

PA10-15K-MR este un model cu design modern si atractiv, care se poate incadra in orice magazin. Datorita otelului inoxidabil din care este confectionat cantarul si constructiei sale simple, este usor de curatat si intretinut.

Pentru a cantari ceva nu este nevoie de memorizat codurile produselor, pe ecran sunt atasate toate datele necesare (denumirea, imaginea, pretul).



Afisaj operator: LCD Color, Touch, cu iluminare, 10"
Afisaj client: LCD Color, Touch, cu iluminare, 10"
Capacitatea maxima (kg): 6/15
Capacitatea minima (g): 40
Diviziune (g): 2/5
Valoarea tarei (kg): 6
Clasa de precizie: III
Dimensiuni platan (mm): 385x280
Material platan: Otel inoxidabil
Viteza de imprimare (mm/s): 100
Rezolutie imprimare (DPI): 203
Zona imprimabila (mm): Latime max: 60mm; Inaltime max: 180mm.
Articole programabile indirect: 99999

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal Mistral 525 Suspendat



Dibal Mistral 525 Suspendat cu utilizare si programare simpla, ideal pentru supermarketuri, hipermarketuri.

Ofera informatii complete pentru fiecare PLU: pret normal, pret oferta, pret pe kg sau pe 100g, nume (2 linii x 20 caractere), cod bara, informatii libere.

Capacitate: 6/15 kg. Diviziune: 2/5 g

Afisaj: Grafic

Imprimanta: Termina 2" viteza 100 mm/sec

PLU: 5000. Nr. Vanzatori: 10

Taste directe: 70x2 + 9x2 presetate

Dimensiuni (mm): 315 mm x 415 mm

Dimensiune platan (inox): diametru 31mm

Carcasa ABS/Inox

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal Mistral 525 Autoservire



Dibal Mistral Autoservire cu utilizare si programare simpla, ideal pentru supermarketuri, hipermarketuri.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Dimensiune platan: 360 x 260 mm

Multirange: 6kg-2 g/15kg-5g sau 15kg-5g/30 kg- 10 g;

Memorare pana la 100 articole/208 optional.

70 x 2 taste presetate si acces rapid la 999 PLU prin introducere cod PLU;

Informatii complete pentru fiecare PLU : pret normal, pret oferta, pret pe kg sau pe 100g, nume (2 linii x 20 caractere), cod bara, informatii libere;

Securitate : sistem de configurare parola;

Software intern (firmware) actualizabil din PC; Dimensiune cantar (L x l x h): 375 x 470 x 180 mm. Fabricat in Spania

Verificare metrologica inclusa

Pret: Va rugam sa ne contactati

T-Scale PA15S/K-15K-MR



Cantarul cu etichetare T-Scale PA15, face parte din seria PA, are un design simplu, modern, carcasa din plastic cu platan din otel inoxidabil, ceea ce il face practic si usor de ingrijit. Ecranul tactil LCD Color, amplasat pe un brat, pentru operator, unde deruleaza imagini si video publicitare. Afisajul cantarului este mare, iar acest lucru asigura citirea datelor dint-un unghi mai larg de vizualizare. Optional, poate fi echipat cu display client.

Afisaj operator: LCD Color, Touch, cu iluminare, 15"

Afisaj client: LCD Color, Touch, cu iluminare, 15" (optional)

Capacitatea maxima (kg): 6/15. Capacitatea minima (g): 40

Diviziune (g): 2/5. Valoarea tarei (kg): 6

Clasa de precizie: III. Dimensiuni platan (mm): 385x280

Material platan: Otel inoxidabil

Metoda de imprimare: Termo direct (TD)

Viteza de imprimare (mm/s): 100. Rezolutie imprimare (DPI): 203

Memorie: Flash: 16Gb; RAM: 2Gb

Zona imprimabila (mm): Latime max: 58mm; Inaltime max: 180mm.

Articole programabile indirect: 99999

Pret: Va rugam sa ne contactati

Etichetator Dibal LP-545 conectabil la cantare platforma



Se conecteaza la orice tip de cantar platforma; pana la 6 000 diviziuni multi-range; carcasa rezistenta din inox; viteza de imprimare 100 mm/sec. Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Imprimanta direct termica de 2". Viteza de printare: 100 mm/sec
Tiparire EAN-13, GS-1 Databar si EAN-128.

Conectare la scanner pentru citirea codurilor de bare.

Afisaj: LCD dot matrix, 2 modele de afisaje, selectabile de utilizator: informatii complete sau doar greutate (cu verificator greutate)

Memorii de articole PLU: 10 000; 105 taste (15 x 7); 80 x 2 taste directe PLU

Preturi PLU: normale, oferta, dupa segmente de greutate, discounturi

Interfata de comunicare : Ethernet TCP/IP, USB. Wi-Fi (802.11) - optional.

Dimensiuni (L x l x h): 285 x 285 x 240 mm;

Dimensiunea maxima a etichetei: 54 x 150 mm. Fabricat in Spania

Pret: Va rugam sa ne contactati

CAS CL7200-15D



Cantarul electronic cu etichetare CAS CL7200D dispune de o capacitate maxima de 15Kg, este un model cu design modern cu ecran LCD color pentru client si ecran LCD tactil pentru operator, partea electronica, afisajul, tastatura sunt amplasate pe bara, datorita acestei constructii lichidul si murdaria nu vor patrunde in elementele electronice.

Capacitatea maxima (kg): 6/15. Capacitatea minima (g): 40

Diviziune (g): 2/5. Valoarea tarei (kg): 6. Clasa de precizie: III

Dimensiuni platan (mm): 380x270. Material platan: Otel inoxidabil

Viteza de imprimare (mm/s): 100

Rezolutie imprimare (DPI): 202

Zona imprimabila (mm): Latime: 40-60mm; Inaltime: 20-120mm.

Coduri de bare suportate: UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR, MSI/PLESSEY, IATA2OF5

Interfete de conectare: RJ45, RJ11 (sertar de bani), RS232C, 2xUSB

Dimensiuni (mm): 395x500x594

Pret: Va rugam sa ne contactati

CAS CL8000



CL8000 este dotat cu un ecran LCD tactil de 15", orientat catre operator, acesta este reglabil, ceea ce ofera o experienta de utilizare mai buna. Rola de hartie se schimba rapid si simplu, pentru a efectua aceasta operatiune nu este nevoie de ajutorul unui specialist.

Disponibil in 3 variante:

- Fara display client (variante implicite de livrare)
- Cu display client de 15"
- Cu display client de 9,7"

Capacitatea max. de cantarire: 6/15 kg; Capacitatea min. de cantarire: 40 g;

Diviziune (d=e): 2/5 g; Display: Touchscreen 15";

Intel® Celeron® Quad Core J1900 (pana la 2.42 Ghz, 2 MB cache);

4 GB DDR3L (max. 8 GB); 64 GB (SSD);

Viteza de imprimare: max. 150 mm/s; Rezolutie: 202 dpi;

Interfete de conectare: LAN, USB, RS-232, Sertar de bani;

Alimentare: De la retea (220V); Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C;

Dimensiune platan: 368 x 288 mm; Dimensiuni: 399 x 447 x 631 mm;

Greutate: 16 kg.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal D-955 fara brat



Imprima atat etichete cat si bonuri. Posibilitate generare rapoarte de vanzari. Permite gestiunea stocurilor. Disponibil in varianta de cantarire multirange pana la 15kg.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona. Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.

Informatii detaliate pentru fiecare PLU: pret normal, pret oferta, pret pentru interval greutate si pret/kg/100 gr, 3 denumiri a cate 20 caractere sau 2 denumiri a cate 24 caractere, 1 text de 3000caractere (pentru modelele D-955 si D-957), etc. Cautare PLU dupa cod sau denumire.

Afisaj Vanzator: 10,4" TFT touch screen.

Afisaj Client: 7" TFT.

10.000 PLU. 999 PLU-uri directe. Operatori 20. Alimentare : la priza.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal D-955 cu brat



Imprima atat etichete cat si bonuri. Posibilitate generare rapoarte de vanzari. Permite gestiunea stocurilor. Disponibil in varianta de cantarire multirange pana la 15kg.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.

Informatii detaliate pentru fiecare PLU: pret normal, pret oferta, pret pentru interval greutate si pret/kg/100 gr, 3 denumiri a cate 20 caractere sau 2 denumiri a cate 24 caractere, 1 text de 3000caractere (pentru modelele D-955 si D-957), etc. Cautare PLU dupa cod sau denumire.

COMUNICATII: TCP/IP Ethernet pentru interconectare si conectare la PC. RS-232, pentru conectare la scanner. USB.

Acces la diferite meniuri de programare protejate, prin intermediul parolelor configurabile. Alimentare La priza: 110 pana la 230 VDC. Optional: Acumulator intern 24V si conector la baterie externa 24V.

Afisaj Vanzator: 10,4" TFT touch screen. Afisaj Client: 7" TFT.

10.000 PLU. 999 PLU-uri directe. Operatori 20. Alimentare : la priza.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal D-955 autoservire fara brat



Imprima atat etichete cat si bonuri. Posibilitate generare rapoarte de vanzari. Permite gestiunea stocurilor. Disponibil in varianta de cantarire multirange pana la 15kg.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona. Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.

Informatii detaliate pentru fiecare PLU: pret normal, pret oferta, pret pentru interval greutate si pret/kg/100 gr, 3 denumiri a cate 20 caractere sau 2 denumiri a cate 24 caractere, 1 text de 3000caractere (pentru modelele D-955 si D-957), etc. Cautare PLU dupa cod sau denumire.

Alimentare La priza: 110 pana la 230 VDC. Optional: Acumulator intern 24V si conector la baterie externa 24V. Afisaj Vanzator: 10,4" TFT touch screen.

10.000 PLU. 999 PLU-uri directe. Operatori 20. Alimentare : la priza.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal D-955 autoservire cu brat



Imprima atat etichete cat si bonuri. Posibilitate generare rapoarte de vanzari. Permite gestiunea stocurilor. Disponibil in varianta de cantarire multirange pana la 15kg.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona. Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.

Informatii detaliate pentru fiecare PLU: pret normal, pret oferta, pret pentru interval greutate si pret/kg/100 gr, 3 denumiri a cate 20 caractere sau 2 denumiri a cate 24 caractere, 1 text de 3000caractere (pentru modelele D-955 si D-957), etc. Cautare PLU dupa cod sau denumire.

Alimentare La priza: 110 pana la 230 VDC. Optional: Acumulator intern 24V si conector la baterie externa 24V. Afisaj Vanzator: 12,1" TFT touch screen.

10.000 PLU. 999 PLU-uri directe. Operatori 20. Alimentare : la priza.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal D-955 dublu corp



Imprima atat etichete cat si bonuri. Posibilitate generare rapoarte de vanzari. Permite gestiunea stocurilor. Disponibil in varianta de cantarire multirange pana la 15kg.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona. Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.

Informatii detaliate pentru fiecare PLU: pret normal, pret oferta, pret pentru interval greutate si pret/kg/100 gr, 3 denumiri a cate 20 caractere sau 2 denumiri a cate 24 caractere, 1 text de 3000caractere (pentru modelele D-955 si D-957), etc. Cautare PLU dupa cod sau denumire.

Alimentare La priza: 110 pana la 230 VDC. Optional: Acumulator intern 24V si conector la baterie externa 24V. Afisaj Vanzator: 12,1" TFT touch screen. Afisaj Client: 7" TFT.

10.000 PLU. 999 PLU-uri directe. Operatori 20. Alimentare : la priza.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal D-955 dublu corp



Imprima atat etichete cat si bonuri. Posibilitate generare rapoarte de vanzari. Permite gestiunea stocurilor. Disponibil in varianta de cantarire multirange pana la 15kg.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona. Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.

Informatii detaliate pentru fiecare PLU: pret normal, pret oferta, pret pentru interval greutate si pret/kg/100 gr, 3 denumiri a cate 20 caractere sau 2 denumiri a cate 24 caractere, 1 text de 3000caractere (pentru modelele D-955 si D-957), etc. Cautare PLU dupa cod sau denumire.

Alimentare La priza: 110 pana la 230 VDC. Optional: Acumulator intern 24V si conector la baterie externa 24V. Afisaj Vanzator: 12,1" TFT touch screen. Afisaj Client: 12,1" TFT. 10.000 PLU. 999 PLU-uri directe. Operatori 20. Alimentare : la priza.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Bizerba SC II 500 standard



Cantarul SC II 500 de la Bizerba integreaza toate functiile cheie specifice activitatii de retail: cantarire, imprimare. Tastatura cantarului SC II 500 este alcatuita din 48 de taste programabile, 30 cu functii.

Domeniu de cântărire 6/15 kg. Diviziune 2/ 5 g. Sarcina minimă 40 g
Sarcina maximă tara -15 kg.

Afisaj

LCD dot matrix cu dimensiune de 64 x 240 dot si luminat LED

Culoare: orange

Ajustare contrast si luminozitate

Nr. Caractere per text: approx. 35

Nr. de linii in programare: 6

Greutate: 5 digit. Pret unitar: 6 digit. Pret vanzare: 7 digit. Tara: 5 digit

Imprimanta

Printare pe etichete autocolante

Rezolutie: 8 dots/mm

Viteza de printare: max.102 mm/s. Lungimea etichetei: max. 300 mm

Latimea etichetei: max. 58 mm Latimea de printare: max. 52 mm

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal D-955 carlig



Imprima atat etichete cat si bonuri. Posibilitate generare rapoarte de vanzari. Permite gestiunea stocurilor. Disponibil in varianta de cantarire multirange pana la 15kg.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.

Informatii detaliate pentru fiecare PLU: pret normal, pret oferta, pret pentru interval greutate si pret/kg/100 gr, 3 denumiri a cate 20 caractere sau 2 denumiri a cate 24 caractere, 1 text de 3000caractere (pentru modelele D-955 si D-957), etc.
Cautare PLU dupa cod sau denumire.

Afisaj Vanzator: 12,1" TFT touch screen.

Afisaj Client: 7"/12" TFT.

10.000 PLU. 999 PLU-uri directe

Operatori 20. Alimentare : la priza.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal D-955 carlig



Cantarele PC seria CS-1200 reprezinta solutia completa pentru afacerea Dumneavoastra! Cantarele PC beneficiaza de o arhitectura PC puternica, sunt extrem de intuitive (datorita ecranului touch screen si meniului simplu al aplicatiei software Dibal pentru vanzari si gestiune) si designului modern (afisajul pentru vanzator, de exemplu, este un instrument de comunicare atractiv pentru a prezenta imagini si video promotionale).

Platan din inox. Conectivitate PC. Procesor: Intel Celeron Brasswell

Memorie: 4 GB. Hard Disk: 128 GB SSD

1 imprimanta pentru etichete. Rezolutie: (8 dots/mm); viteza: (100 mm/sec).

Latime hartie de la W30 mm pana la W 60 mm

Coduri de bare: EAN-13, EAN-128, Code 128, IFT-14 si QR.

Campuri informatii nelimitate. Texte programabile nelimitate.

Multirange (3,000 diviziuni): 6 kg / 2g - 15 kg / 5 g.

Afisaj Vanzator: 15" rezistiv TFT touch screen.

Afisaj spate client: (fara afisaj spate client). Imprimanta: 2" etichete.

Sistem Operare: Windows 10 (inclus).

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal CS-1255 fara brat 12+7, 3"



Cantarele PC seria CS-1200 reprezinta solutia completa pentru afacerea Dumneavoastra! Cantarele PC beneficiaza de o arhitectura PC puternica, sunt extrem de intuitive (datorita ecranului touch screen si meniului simplu al aplicatiei software Dibal pentru vanzari si gestiune) si designului modern (afisajul pentru vanzator, de exemplu, este un instrument de comunicare atractiv pentru a prezenta imagini si video promotionale).

Platan din inox. Conectivitate PC. Procesor: Intel Celeron Brasswell
Memorie: 4 GB. Hard Disk: 128 GB SSD. 1 imprimanta pentru etichete.
Rezolutie: (8 dots/mm); viteza: (100 mm/sec).
Latime hartie de la W30 mm pana la W 80 mm
Coduri de bare: EAN-13, EAN-128, Code 128, IFT-14 si QR.
Campuri informatii nelimitate. Texte programabile nelimitate.
Multirange (3,000 diviziuni): 6 kg / 2g - 15 kg / 5 g.
Afisaj Vanzator: 12" rezistiv TFT touch screen. Afisaj Client: 7" TFT.
Imprimanta etichete: 3". Sistem Operare: Windows 10 (inclus).
Alimentare : la priza.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Masina de cantarit si etichetat Digi DPS-5600



Imprimanta compacta DPS-5600 ofera o solutie de imprimare versatila pentru un spatiu de lucru limitat. Cu o viteza de imprimare rapida și utilizarea unei role mari de etichete, se amelioreaza functia de preambalare pentru a obtine o eficienta ridicata.

Se livreaza fara cablu de conectare. Este necesara trasare cablu Ethernet de la punctul de cantarire la computer. In cazul optarii pentru serviciile de implementare a unui sistem de gestiune, mufarea cablului Ethernet este asigurata de specialistii Sedona.

Capacitate maxima: 15 kg. Diviziune: 5 g. Afisaj: - TFT, tactil, diagonala 12.1".
Imprimanta: - metoda de imprimare: direct termica (fara ribon);
- poate imprima etichete si bonuri;
- latime hartie: 25 – 80mm;
- lungime hartie: 20 – 300mm;
- viteza imprimare: 140mm/sec.;
- diametru exterior rola: 210mm;
- diametru interior rola: 40, 76mm.
Dimensiune platan: 305x230 mm. Suprafata cantarire: Inox
Temperatura operare: -10°C – +40°C. Alimentare: AC 220V, 50-60Hz
Dimensiuni: 305 x 220 x 678.2 mm. Greutate: 18.3 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati



SUNĂ
021-327 87 27



SCRIE
contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ
Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Ţepeş Vodă nr.13



CLICK
www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !