



București
Strada Traian 66
Sector 3, cod 030576
Tel: 021-327 8727

Constanța, Tepeș Vodă 13, cod 900189
Tel: 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

Cantare comerciale



LIVRARE GRATUITA

In maxim 24 de ore!



VERIFICARE METROLOGICA

La toate modelele.



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



ASISTENTA

Suport telefonic pentru utilizare și conectare la
casa de marcat sau POS.



Aclás PS6X B fara brat 30 kg

Cantarele ACLAS Seria PS6 au regim de economisire a energiei. Bateriile alcaline asigură funcționarea continuă a cântarului pentru o perioadă îndelungată de timp. Design unic de protecție împotriva insectelor.

Capacitatea maximă (kg): 15/30. Capacitatea minimă (g): 100

Diviziune (g): 5/10. Valoarea tarei (kg): 14.99

Clasa de precizie: III

Dimensiuni platan (mm): 212x247

Material platan: Oțel inoxidabil

Afisaș operator: LCD, cu iluminare, 3 rânduri cu 8 caractere

Afisaș client: LCD, cu iluminare, 3 rânduri cu 8 caractere

Articole programabile direct: 8

Articole programabile indirect: 70

Sursa de alimentare: 3 baterii tip D de 1.5V (incluse), 3 baterii de tip AA de 1.5V (optional)

Numarul de butoane: 25

Temperatura de operare (°C): 0+40

Umiditate (%): 5~85

Dimensiuni (mm): 350x360x125

Greutate (kg): 3

Origine marca: China

Pret 15 kg: 409 Lei

Pret 30 kg: 429 Lei

SWS PH 6/15/30 KG

Cantarul comercial PH este un echipament de mare precizie, robust, stabil si usor de utilizat datorita dimensiunilor compacte, poate fi utilizat in min-marketuri, supermarketuri, pietee, laboratoare, benzi de cantarire etc.



Platan din inox

Dimensiune platan: 33x23mm

PH are doua intervale de cantarire, ceea ce inseamna ca poate cantari:

-3/6 kg (pana la 3 kg cu o precizie de 1 g si pana la 6 kg cu precizie de 2 g)

-6/15 kg (pana la 6 kg cu o precizie de 2 g si pana la 15 kg cu precizie de 5 g) (varianta implicita)

-15/30 kg (pana la 15 kg cu o precizie de 5 g si pana la 30 kg cu precizie de 10 g)

Display-ul LCD al cantarului PH este luminat, iar inaltimea caracterelor este de 16,5mm. Afisajul dublu, unul pentru vanzator si unul pentru cumparator este impartit in 3 ecrane: masa, pret unitary si pret total.

Cantarul PH dispune de functii precum: afisare rest; acumulare; stand-by; setare tara.

Cantarul dispune de 20 de taste, dintre care 4 sunt pentru memoriile presetate (P1-P4), 90 de setari directe, indicator pentru nivelul bateriei/incarcare si picioare ajustabile pe inaltime.

Pentru alimentarea cantarului, puteti utiliza cablul de alimentare de 220V si un acumulator de 5AH /4V.

Produs in Romania.

Pret: 450 Lei

Aclas PS6X B cu brat 15 kg

Cantarele ACLAS Seria PS6 au regim de economisire a energiei. Bateriile alcaline asigura functionarea continua a cantarului pentru o perioada indelungata de timp. Design unic de protectie impotriva insectelor.



Capacitatea maxima (kg): 6/15

Capacitatea minima (g): 40

Diviziune (g): 2/5

Valoarea tarei (kg): 5.99

Clasa de precizie: III

Dimensiuni platan (mm): 212x247

Material platan: Otel inoxidabil

Afisaj operator: LCD, cu iluminare, 3 randuri cu 8 caractere

Afisaj client: LCD, cu iluminare, 3 randuri cu 8 caractere

Brat suport pentru afisaj

Articole programabile direct: 8

Articole programabile indirect: 70

Sursa de alimentare: 3 baterii tip D de 1.5V (incluse), 3 baterii de tip AA de 1.5V (optional)

Numarul de butoane: 25

Temperatura de operare (°C): 0+40

Umiditate (%): 5~85

Dimensiuni (mm): 350x395x470

Greutate (kg): 3.

Pret cantar cu baterii: 460 Lei

Pret cantar cu acumulator: 489 Lei

Aclas PS1B 30kg



Se recomanda pentru magazine alimentare de dimensiuni reduse. Cantarul se livreaza insotit de declaratie de conformitate de la producator si importator si garantie. Design unic super economic, alimentat numai cu bateriile alcaline tip R20 poate functiona 2 ani. Carcasa cu protectie impotriva insectelor, afisaj LCD de 3 linii, capabil sa afiseze greutatea,pretul unitar si pretul total.

Capacitate cantarire: 30kg
Autonomie: 24 luni - 8 ore/zi , 30cantariri/ora , 10secunde/cantarire
Cablul alimentare: NU. Acumulator: NU
Baterii: INCLUDE - alcaline tip R20 3 buc. Porturi conectare: NU
Functii: Mod salvare energie.Calcul pret .Tara . Zero
Diviziune: 10gr. Capacitate maxima: 30kg. Capacitate minima: 100gr
Verificare metrologica: Inclusa 12 luni
Dimensiune platan (L x l): 330 x 230 mm. Alimentare: Baterii alcaline R20
Multirange: DA. Display pentru client: DA. Tip display: LCD cu Backlight
Conditii de operare: 0°C ~ 40 °C. Greutate: 2 kg.

Pret: 500 Lei

Aclas PS1A 30kg



Se recomanda pentru magazine alimentare de dimensiuni reduse. Cantarul se livreaza insotit de declaratie de conformitate de la producator si importator si garantie. Design unic super economic, Cantarul comercial Aclas PS1A vine in dotare cu acumulator LiPolimer 3.7V/550mA si alimentator DC 5V. Carcasa cu protectie impotriva insectelor, afisaj LCD de 3 linii, capabil sa afiseze greutatea,pretul unitar si pretul total.

Capacitate cantarire: 30kg
Autonomie: pana la 90 zile – 8 ore/zi , 30 cantariri/ora , 5 secunde/cantarire
Acumulator: inclus LiPolimer 3.7V/550mAh. Alimentare: DC5V
Verificare metrological: da – 12 luni
Port alimentare: Micro USB – alimentare
Functii: mod salvare energie.Calcul pret,Tara,Zero
Multirange: Da 15kg/30kg. Diviziune: 5gr/10gr
Capacitate maxima cantarire: 15/30kg. Capacitate minima: 50gr/100gr
Garantie: 12 luni. Dimensiune platan (L x l): 330 x 230 mm
Display pentru client: da. Tip display: LCD cu Backlight. Conditii de operare: 0°C ~ 40 °C. Greutate produs: 2 kg

Pret: 500 Lei

CAS PR II 30 kg Fara Brat



Tip produs: cantar comercial;
Capacitatea maxima (kg): 15/30
Capacitatea minima (g): 100
Diviziune (g): 5/10
Dimensiuni platan: 330x325
Material platan: Otel inoxidabil
Interfete de conectare: Nu există interfețe de conectare (NC - No Connection)
Adaptor AC/DC: Extern, 6V / 0.51Ah
Acumulator, baterie: Acumulator Plumb Acid 4V 4Ah (inclus), 3 baterii tip D de 1.5V (opțional)
Temperatura de operare (°C): -10+40.

Pret: 275 Lei

Aclas PS1B 30kg



Se recomanda pentru magazine alimentare de dimensiuni reduse. Cantarul se livreaza insotit de declaratie de conformitate de la producator si importator si garantie. Design unic super economic, alimentat numai cu bateriile alcaline tip R20 poate functiona 2 ani. Carcasa cu protectie impotriva insectelor, afisaj LCD de 3 linii, capabil sa afiseze greutatea, pretul unitar si pretul total.

Capacitate cantarire: 30 kg
Autonomie: 24 luni - 8 ore/zi , 30cantariri/ora , 10secunde/cantarire
Cablu alimentare: NU. Acumulator: NU
Baterii: INCLUDE - alcaline tip R20 3 buc
Porturi conectare: NU. Functii:Mod salvare energie.Calcul pret .Tara . Zero
Diviziune: 10gr. Capacitate maxima: 30kg. Capacitate minima: 100gr
Verificare metrologica: Inclusa 12 luni
Dimensiune platan (L x l): 330 x 230 mm. Alimentare: Baterii alcaline R20
Multirange: DA. Display pentru client: DA. Tip display: LCD cu Backlight
Conditii de operare: 0°C ~ 40 °C. Greutate: 2 kg.

Pret: 585 Lei

Aclas PS1A 30kg



Se recomanda pentru magazine alimentare de dimensiuni reduse. Cantarul se livreaza insotit de declaratie de conformitate de la producator si importator si garantie. Design unic super economic, Cantarul comercial Aclas PS1A vine in dotare cu acumulator LiPolimer 3.7V/550mA si alimentator DC 5V. Carcasa cu protectie impotriva insectelor, afisaj LCD de 3 linii, capabil sa afiseze greutatea,pretul unitar si pretul total.

Capacitate cantarire: 30kg
Autonomie: pana la 90 zile – 8 ore/zi , 30 cantariri/ora , 5 secunde/cantarire
Acumulator: inclus LiPolimer 3.7V/550mAh
Alimentare: DC5V. Verificare metrologica: da – 12 luni
Port alimentare: Micro USB – alimentare. Functii: mod salvare energie.Calcul pret,Tara,Zero. Multirange: Da 15kg/30kg. Diviziune: 5gr/10gr
Capacitate maxima cantarire: 15/30kg. Capacitate minima: 50gr/100gr
Garantie: 12 luni. Dimensiune platan (L x l): 330 x 230 mm
Display pentru client: da. Tip display: LCD cu Backlight
Conditii de operare: 0°C ~ 40 °C. Greutate produs: 2 kg

Pret: 585 Lei

CAS PR II 15/30 kg Fara Brat



Cu un design atractiv si un meniu usor de utilizat, cantarul electronic CAS PR PLUS II reprezinta o solutie durabila pentru afacerea dumneavoastra. Aceasta versiune de cantar electronic, datorita dotari afisajului cu LED, are un consum redus de energie cu pana la 90% fata de versiunile anterioare.

Disponibil in doua variante: 6/15 kg si 15/30 kg Afisaj dublu, pentru operator si client. Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail. Greutate: 7,5 kg
Dimensiune platan (L x l): 330 x 235 mm. Tip display: LCD. Conditii de operare: 0°C ~ 40 °C. Verificare metrologica: Inclusa 12 luni. Capacitate minima: 100 g
Alimentare: Duala: cu acumulator Pb, 4V, 4A(alimentator 6V inclus) sau cu 3 baterii de 1.5 V
Multirange:
varianta 6/15kg: De la 0 la 6 Kg cu diviziunea de 2 g si de la 6 la 15 Kg cu diviziunea de 5 g
varianta 15/30kg: De la 0 la 15 Kg cu diviziunea de 5 g si de la 15 la 30 Kg cu diviziunea de 10 g
Capacitate maxima: 30 Kg. Porturi conectare: USB. Tava pentru marunt detasabila.

Pret conectare USB: 595 Lei

Pret conectare RS232: 685 Lei



Cantarul comercial SWS PMK este un produs robust, stabil si usor de utilizat.

Platan inox

Dimensiune platan (L x l): 285x230mm

Alimentare: - sursa de alimentare de 220V; acumulator 4Ah/6V

Disponibil in 3 versiuni de cantarire multirange:

0 - 6 kg cu diviziune de 1 g pana la 3 kg si 2 g pana la 6 kg

0 - 15 kg diviziunea de cantarire 2 g pana la 6 kg si 5 g intre 6 si 15 kg

0 - 30 kg diviziunea de cantarire 5 g pana la 15 kg si 10 g intre 15 si 30 kg

conexiuni : fara conectare

Picioare ajustabile pe inaltime

Functii: Stand By; tara; afisare rest; acumulare

3 taste pentru memoriile presetate(P1-P3);90 setari directe

Afisaj dublu, pentru operator si client. Tip display: LCD; 5 caractere pentru masa, 5 caractere pentru pret unitar, 6 caractere pentru prea total.

Backlight: DA.

Afisaj dublu: LCD, luminat din interior; inaltimea caracterelor: 16,5mm;

Dimensiuni (L x l x h): 350 x 295 x 105mm. Conditii de operare: -10 pana la 40°C.

Garantie: 1 an. Produs in Romania.

Pret fara Bluetooth inclus: 599 Lei

Pret cu RS232: 629 Lei

Aclas PS1C fara brat



Cantar electronic fara brat, cu afisaj si acumulator. Este recomandat pentru magazine alimentare de dimensiuni mici si poate functiona conectat la calculator sau sistem POS pentru preluare automata a greutatii.

Autonomie: 24 luni – 8 ore/zi , 30cantariri/ora , 10secunde/cantarire

Baterii: incluse – alcaline tip R20 – 3 buc / optional AAA – 3buc

Alimentare: baterii alcaline R20/ USB (alimentatorul nu este inclus)

Verificare metrological: da – 12 luni. Conectare PC: Serial – RS232

Cablu conectare: inclus. Alimentator: optional

Port cantar: USB – alimentare RS232 – conectare

Functii: mod salvare energie.Calcul pret,Tara,Zero

Multirange: Da 15kg/30kg. Diviziune: 5gr/10gr

Capacitate maxima cantarire: 15/30kg. Capacitate minima: 50gr/100gr

Dimensiune platan (L x l): 330 x 230 mm. Display pentru client: da

Tip display: LCD cu Backlight. Conditii de operare: 0°C ~ 40 °C

Greutate produs: 2 kg.

Pret: 600 Lei

CAS PR II 30CP Cu Brat



Cu un design atractiv si un meniu usor de utilizat, cantarul electronic CAS PR PLUS II cu brat reprezinta o solutie durabila pentru afacerea dumneavoastra. Aceasta versiune de cantar electronic, datorita dotari afisajului cu LED, are un consum redus de energie cu pana la 90% fata de versiunile anterioare.

Disponibil in 2 variante: 6/15kg si 15/30kg. Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail. Dimensiune platan (L x l): 330 x 235 mm

Alimentare: Duala: cu acumulator Pb, 4V, 4A(alimentator 6V inclus) sau cu 3 baterii de 1.5 V

Multirange:

varianta 6/15: De la 0 la 6 Kg cu diviziunea de 2 g si de la 6 la 15 Kg cu diviziunea de 5 g

varianta 15/30: De la 0 la 15 Kg cu diviziunea de 5 g si de la 15 la 30 Kg cu diviziunea de 10 g

Tip display: LCD. Conditii de operare: 0°C ~ 40 °C. Verificare metrologica: Inclusa 12 luni. Capacitate minima: 100 g. Capacitate maxima: 30 Kg. Porturi conectare: USB

Pret conectare USB: 614 Lei

Pret conectare RS232: 685 Lei



Cantarul comercial SWS PMKL este un produs robust, stabil si usor de utilizat. Optional, posibilitate conectare RS232.

Platan inox

Dimensiune platan (L x l): 285x230mm

Alimentare: - sursa de alimentare de 220V; acumulator 4Ah/6V

Disponibil in 3 versiuni de cantarire multirange:

0 - 6 kg cu diviziune de 1 g pana la 3 kg si 2 g pana la 6 kg

0 - 15 kg diviziunea de cantarire 2 g pana la 6 kg si 5 g intre 6 kg si 15 kg

0 - 30 kg diviziunea de cantarire 5 g pana la 15 kg si 10 g intre 15 si 30 kg

Picioare ajustabile pe inaltime

Functii: Stand By; tara; afisare rest; acumulare

3 taste pentru memoriile presetate(P1-P3);90 setari directe

Afisaj dublu, pentru operator si client. Tip display: LCD; 5 caractere pentru masa, 5 caractere pentru pret unitar, 6 caractere pentru prea total.

Backlight: DA.

Afisaj dublu: LCD, luminat din interior; inaltimea caracterelor: 16,5mm;

Dimensiuni (L x l x h): 350 x 295 x 105mm. Conditii de operare: -10 pana la 40°C.

Garantie: 1 an. Produs in Romania.

Pret cantar fara conectare: 650 Lei

Pret cantar cu RS232: 670 Lei

Tem EGE LCD Fara Brat



250 memorii de articole din care 8 cu accesare directa. Tija de sprijin a greutatii in partea posterioara a platanului. Operare de la -10 grade C. Ecran cu backlight.

Dimensiune platan (L x l): 300 x 230 mm

Alimentare: acumulator (6V 4Ah) inclus. Poate functiona permanent conectat la priza. Autonomie pana la 100 ore.

Disponibil in doua variante de cantarire multirange – pentru precizie sporita:

- de la 0 la 15 kg cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg - varianta implicita de livrare

- de la 0 la 30 kg cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Fara interfata de conectare.

Tastatura : membrana impotriva umiditatii.

Memorii de preturi: 250, dintre care 8 cu accesare directa. Functie de adunare.

Tip display : LCD cu backlight; 6 caractere pentru masa, 6 caractere pentru pret unitar, 6 caractere pentru prea total. Dimensiuni (L x l x h): 320 x 310 x 110 mm.

Greutate: 4,5 kg Culoare carcasa: alb cu gri. Conditii de operare: -10 pana la +40°C.

Fabricat in Turcia.

Pret: 799 Lei

Cely PI100 fara brat



Cantarele din seria Cely PI100 fara brat sunt ideale pentru operatiile de cantarire fara imprimanta, in special in magazinele mici, avand posibilitatea de conectare la PC, POS precum si case de marcat.

6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.

Cantar electronic comercial fara imprimanta.

Functii: cantarire, greutate, standby, conversie unitate (kg/lb).

Platan din inox. Platan: 263 X 204 mm. Tastatura formata din 20 de taste.

Afisaj LCD, backlight, 3 pentru vanzator si 3 pentru client.

Afisaj de 6 digits -15 mm).Afiseaza greutatea, pretul / kg si totalul.

Comunicatii de tip RS-232:

Tara fixa. Aducere manuala la 0. Nr. PLU memorabile: 10, 4 directe.

Temperatura de functionare : -10 ° C pana la + 40 ° C.

Producator: Cely Spania

Pret: 810 Lei

Cely SPC fara brat



Cantar destinat utilizarii in magazine alimentare, magazine de tip minimarket si supermarket.

Capacitate cantarire: 6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.
Format: fara brat
Structura: Otel foarte rezistent si folie protectie, carcasa plastic ABC - protectie antipraf
Display: 3 afisaje LCD luminate(ON/OFF sau automat) pentru clienti si 3 pentru vanzator
Caractere afisaj: 5 diti cu inaltimea de 20 mm.
Capacitate memorie: 10 PLU presetate
Alimentare: adaptor DC 9V
Acumulator: 6V / 4AH - timp de functionare de pana la 90 de ore.
Dimensiuni platan: 300 x 230 mm
Dimensiuni cantar: 315 x 330 mm
Aprobari: CE, OIML, Clasa III, IV
Verificare metrologica inclusa

Pret: 879 Lei

Cely PI100 cu brat



Cantarele din seria Cely PI100 cu brat sunt ideale pentru operatiile de cantarire fara imprimanta, in special in magazinele mici, avand posibilitatea de conectare la PC, POS precum si case de marcat.

6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.

Cantar electronic comercial fara imprimanta.
Functii: cantarire, greutate, standby, conversie unitate (kg/lb).
Protocoale de comunicare memorate.
Carcasa din plastic ABS foarte rezistent.
Platan din inox. Platan: 263 X 204 mm
Tastatura formata din 20 de taste.
Afisaj LCD, backlight, 3 pentru vanzator si 3 pentru client.
Afisaj de 6 digits -15 mm). Afiseaza greutatea, pretul / kg si totalul.
Comunicatii de tip RS-232:
Protocoale disponibile pentru conectarea la o varietate de POS/ECR de pe piata.
Tara fixa. Aducere manuala la 0.
Nr. PLU memorabile: 10, 4 directe.
Economisirea energiei prin intermediul comutarii programabile de pornire si oprire a iluminarii din spate.
Temperatura de functionare : -10 ° C pana la + 40 ° C.
Alimentare : cu adaptor AC 12 V/500 mA si acumulator intern Pb 6 V/ 3,2 Ah.
Producator: Cely Spania

Pret: 890 Lei

Tem EGE LCD Cu Brat



250 memorii de articole din care 8 cu accesare directa. Tijă de sprijin a greutatii in partea posterioara a platanului. Operare de la -10 grade C. Ecran cu backlight.

Dimensiune platan (L x l): 300 x 230 mm
Alimentare: acumulator (6V 4Ah) inclus. Poate functiona permanent conectat la priza. Autonomie pana la 100 ore.
Disponibil in doua variante de cantarire multirange – precizie sporita:
- de la 0 la 15 kg cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg - varianta implicita de livrare
- de la 0 la 30 kg cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg
Fara interfata de conectare.
Tastatura : membrana impotriva umiditatii.
Memorii de prețuri: 250, dintre care 8 cu accesare directa.
Functie de adunare.
Dimensiuni – varianta cu brat (L x l x h): 320 x 310 x 450 mm.
Greutate: 5 kg Culoare carcasa: alb cu gri.
Producator: Cely Spania

Pret: 899 Lei

Digi DS-700



Disponibil cu capacitate de cantarire de 6/15/30 kg. Fara conectare la computer/tableta.

Capacitate de cantarire:

- max 3/6kg (precizie 1/2g)
- max 6/15 kg (precizie 2/5g) (variante implicita)
- max 15/30kg (precizie 5/10g)

Afisaj: 5 cifre masa, 5 cifre pret unitar, 6 cifre pret total

Rezolutie: 1/3000. Dimensiuni: 300x330x125(h) mm; platan 290x210 mm

Sursa alimentare: AC 220/240V. Consum: 3W (AC)

Conditii operare: -10°÷ +40° C; 85% umiditate

Greutate neta: 3 kg

Pret: 927 Lei

Cely SPC cu brat



Cantar simplu, destinat utilizarii in magazine alimentare, magazine de tip minimarket si supermarket. Cantarul are 20 de taste, folie protectie impotriva prafului, platan inox nedeformabil.

Capacitate cantarire: 6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.

Format: cu brat

Structura: Otel foarte rezistent si folie protectie, carcasa plastic ABC - protectie antipraf

Display: 3 afisaje LCD luminate(ON/OFF sau automat) pentru clienti si 3 pentru vanzator

Caractere afisaj: 5 digiti cu inaltimea de 20 mm.

Capacitate memorie: 10 PLU presetate

Alimentare: adaptor DC 9V

Acumulator: 6V / 4AH - timp de functionare de pana la 90 de ore.

Dimensiuni platan: 300 x 230 mm

Dimensiuni cantar: 315 x 330 mm

Aprobari: CE, OIML, Clasa III, IV

Verificare metrologica inclusa

Pret: 950 Lei

T-Scale APP-15K-MR



Cantarul T-Scale APP-15K-MR este un model compact cu design modern, platanul este confectiionat din otel inoxidabil ce poate fi usor de intretinut. Afisajul mare si iluminat ofera operatorului si clientului buna vizibilitate a datelor.

Capacitatea max. de cantarire: 6/15 kg

Capacitatea min. de cantarire: 40 g

Diviziune (d=e): 2/5 g

Display: doua ecrane LCD pe suport, unul orientat catre utilizator, celalalt catre client;

PLU: 4 directe, 100 PLU indirecte

Functii: conversie unitate, sleep mode, modul de sumare a preturilor si functia de plata;

Interfete de conectare: LAN, RS-232, RJ-11

Alimentare: Bloc de alimentare 6 V, Baterie Pb 6V 4Ah(inclusa)

Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C

Dimensiune platan: 230 x 300 mm

TTC Back Office Software Management

Pret conectare RS232: 1025 Lei

Pret conectare WiFi: 1135 Lei

Dibal G325 Cu/Fara brat

Se livreaza cu brat inclus, ce se poate folosi optional; afisajul client poate fi montat pe brat sau direct pe cantar.

Interfata de conectare RS inclusa. Acumulator optional. Compatibil cu programele Sedona Retail si Facturis.



Dimensiune platan: 300 x 230 mm

Disponibil in doua variante de alimentare:

- priza (varianta implicita de livrare)
- acumulator (varianta optionala)

Interfata de comunicare cu case de marcat Datecs inclusa

Nu efectueaza operatii de adunare preturi

Afisaj: LCD, cifre negre pe fundal luminos verde; 5 cifre pentru greutate, 6 cifre pentru pret unitar, 6 cifre pentru pret total

Memorii de preturi directe: 2 x 9

Disponibil in 2 versiuni de cantarire multirange:

- 0 - 15 kg diviziunea de cantarire 2 g pana la 6 kg si 5 g intre 6 si 15 kg - varianta implicita de vanzare
- 0 - 30 kg diviziunea de cantarire 5 g pana la 15 kg si 10 g intre 15 si 30 kg

Dimensiuni:

- lungime: 400 mm
- latime: 320 mm
- inaltime: 356 mm

Greutate: 3,7 kg - fara acumulator; 4,5 kg cu acumulator

Conditii de operare: -10°C - +40°C; 85% umiditate

Fabricat in Spania

Pret priza: 1150 Lei

Pret acumulator: 1184 Lei

Dibal G425 Cu/Fara brat

Se livreaza cu brat inclus, ce se poate folosi optional; afisajul client poate fi montat pe brat sau direct pe cantar.

Interfata de conectare RS inclusa. Compatibil cu programele Sedona Retail si Facturis.



Dimensiune platan: 300 x 230 mm

Tastatura: Membrana cu protectie impotriva umiditatii, 32 taste

Capacitate memorie (PLU): 100 articole, 9 x 2 directe

Platan INOX : 305 x 235 mm

Comunicare: RS 232 si USB, protocoale multiple de comunicare la PC/POS/case de marcat

Display: 2 x LCD, back light, 5 digiti, afisare greutate, pret/kg, total

afisarea pretului intr-o moneda secundara

Alimentare: AC/DC 12 V / 500

Capacitate cantarire

- 0 - 15 kg diviziunea de cantarire 2 g pana la 6 kg si 5 g intre 6 si 15 kg

Dimensiuni:

- lungime: 400 mm
- latime: 320 mm
- inaltime: 356 mm

Greutate: 3,7 kg - fara acumulator; 4,5 kg cu acumulator

Conditii de operare: -10°C - +40°C; 85% umiditate

Fabricat in Spania

Pret priza: 1220 Lei



Cantarul comercial SWS SEPL cu brat cu este un produs robust, stabil si usor de utilizat.

Capacitate maxima: 15 kg sau 30 kg
 Diviziune: 5 g la 15 kg sau 10 g la 30 kg
 Scala: da,
 6/15 kg, cu precizie de 2/5 g
 - cantitatea minima cantaribila: 40 g.
 15/30 kg, cu precizie de 5/10 g
 - cantitatea minima cantaribila: 100 g.
 Afisaj: - LCD; - inaltimea caracterelor: 18 mm; - display dublu: pentru vanzator si pentru cumparator; - un afisaj este impartit in 3 ecrane ce ofera informatii privind: masa, pretul unitar si pretul total.
 Dimensiune platan: 300x240 mm
 Suprafata cantarire: Inox. Temperatura operare: -10°C ~ 40°C
 Umiditate: <80%. Alimentare: - sursa de alimentare de 220 V;
 - acumulator 4 Ah/6 V
 Dimensiuni: 300 x 330 x 120 mm

Pret priza: 1255 Lei

Digi DS782 B



Conectare la casa de marcat sau computer. Backlight. Acumulator performant.

Dimensiune platan: 320 mm x 245 mm. Platan din inox.
 Alimentare: priza si acumulator. Autonomie pana la 7 zile.
 Disponibil in trei variante de cantarire multirange – precizie sporita:
 - de la 0 la 6 kg cu diviziunea de 1 g pana la 3 kg si 2 g pana la 15 kg
 - de la 0 la 15 kg cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
 - de la 0 la 30 kg cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg
 Memorii de preturi : 99 dintre care 15 cu apelare directa.
 Tip display : LCD cu Backlight.
 Dotat implicit cu interfața de conectare la computer sau case de marcat Datecs.
 Se livreaza cu cablu serial de conectare.
 Dimensiuni cantar (L x l x h): 380 x 335 x 123 mm.
 Greutate: 6 kg.
 Conditii de operare: -10°C - +40°C.
 Origine marca: Japonia.

Pret priza: 1516 Lei

Digi DS782 P



Conectare la casa de marcat sau computer. Backlight. Acumulator performant. Varianta cu afisaj client pe brat.

Compatibil cu programul de gestiune Sedona Retail.

Dimensiune platan: 320 mm x 245 mm. Platan din inox.
 Alimentare: priza si acumulator. Autonomie pana la 7 zile.
 Disponibil in trei variante de cantarire multirange – precizie sporita:
 - de la 0 la 6 kg cu diviziunea de 1 g pana la 3 kg si 2 g pana la 15 kg
 - de la 0 la 15 kg cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg - Varianta implicita de livrare
 - de la 0 la 30 kg cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg
 Memorii de preturi: 99 dintre care 15 cu apelare directa.
 Tip display: LCD cu Backlight.
 Dotat implicit cu interfața de conectare la computer sau case de marcat Datecs.
 Se livreaza cu cablu serial de conectare.
 Dimensiuni cantar (L x l x h): 380 x 335 x 374 mm. Greutate: 6 kg.
 Conditii de operare: -10°C - +40°C.
 Origine marca: Japonia.

Pret priza: 1699 Lei



SUNĂ
021-327 87 27



SCRIE
contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ
Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Țepeș Vodă nr.13



CLICK
www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !