



**EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE**

**București**  
Strada Traian 66  
Sector 3, cod 030576  
Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

**Constanța**, Tepeș Vodă 13, cod 900189  
Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

## Terminale mobile portabile și PDA-uri



**LIVRARE GRATUITĂ**  
Și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi  
pe **facebook**  
pentru a fi la curent  
cu ultimele noutăți



### Elo M51

*Android M51 ofera un ecran multi-touch FHD de 6 inchi si optional poate fi dotat cu cititor coduri de bare 2D.*

*Disponibil in 2 variante:*

- 1) Fara cititor coduri de bare – varianta implicita de livrare*
- 2) Cu cititor coduri de bare 2D.*



Tehnologie si capacitate de atingere: PCAP (Projected Capacitive) - 2 atingeri  
Procesor: Qualcomm QCM6490 8x Kryo 670 CPU pana la 2,7 GHz  
Memorie (RAM): 8 GB LPDDR5. Stocare: 128 GB UFS  
SIM: 1 nano SIM, 1 eSIM

OS: Android 14 cu GMS. Upgrade planificat la Android 16 disponibil cu abonament OS 360  
Afisaj: LCD de 6 inchi

Ecran tactil: atingere capacitiva cu Corning Gorilla Glass Victus. Respingerea picaturilor de apa. Acoperire anti-amprenta

Senzor: Senzor de lumina (ajusteaza automat luminozitatea luminii de fundal); Senzor de proximitate, Accelerometru

Rezolutie: 2160 x 1080. Luminozitate (tipic): 500 nits

Baterie: reincarcabila, 3.85V/4520mAh; Mod baterie de schimb cald, Qualcomm Quick Charge 4

Conectivitate: 5G, WiFi, NFC, Bluetooth 5.2. Camera: spate 13MP, fata 8MP

Dimensiuni: 168,8 mm x 78 mm x 16,5 mm.

Greutate: 298 g.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

*Scannerul pentru deget MS650 este un scanner de coduri de bare ultra-ușoare compact, care vă permite să îl purtați pe deget pentru a vă menține ambele mâini libere pentru o scanare ușoară a mișcării. Acest scanner inel poate citi coduri de bare 1D și este conceput pentru a raționaliza fluxul de lucru pentru o gamă largă de aplicații cum ar fi depozitul, logistica, vânzarea cu amănuntul și gestionarea inventarului.*

*Se conectează ușor la telefon sau tableta.*



Sursă de lumină rază laser roșu cu LED alb îmbunătățit. Senzor de imagine senzor liniar  
Rata scanării 400 scanări / Sec. Rezoluție 4mil / 0.1mm. Unghi de scanare 41 °  
Imprimare Contrast Ratio 30%. Lățimea câmpului 130mm (13Mil Cod39)  
Cablul 1.5M (Cablul Micro USB)

Trigger Sensor capacitiv \* 2 pentru butoanele stânga și dreapta  
Indicator LED, Buzzer. Baterie 3.7V, 250mAh, baterie Li-Polymer  
Numărul scanărilor de scanare (per încărcare completă) 6000  
(1 scanare / 5 secunde, BT conectat). Conectivitate: Radio BT 4.1 (Clasa 2)  
Intervalul de acțiune > 10 m (linia de vedere la spațiul deschis)  
Interfață / Profil Bluetooth HID (HID Keyboard Device); USB HID (dispozitiv de tastatură HID); USB VCP (dispozitiv virtual COM). Modul lot (dispozitiv de stocare în masă)  
Temperatura de funcționare de la 0 ° C la 50 ° C, temperatura de depozitare -20 ° C la 65 ° C, Umiditate 95% fără condensare. Drop Durability 1.5M

Protectie: IP42. Tensiune de operare 3.7VDC ± 5%

Lumină ambientală 70.000 Lux (lumina soarelui)

Simbolizări UPC-A / UPC-E, EAN-8 / EAN-13, Industrial 2 din 5, Codabar, Matrice 2 din 5, Cod 11, Code 93, Code 32, Code 128, , Interleaved 2 din 5, Codul poștal din China, Codul MSI Plessy, Codul Plessy din Marea Britanie, EAN / UCC 128, Codul Telepen, Codul IATA, GS1 Databar

Carcasa de sus: Albastru. Carcasă inferioară: Neagră. Material PC + ABS

Dimensiunea: W29 x L46.5 x H27 mm. Greutate: 20.5g (inclusiv curea Velcro).

**Pret: Va rugăm să ne contactați**

### iMin Swift 1



*Terminalul are un ecran IPS de 6,5 inch, cu o rezoluție de 720 x 1600 pixeli, oferind imagini clare și detaliate. Conexiunea wireless este asigurată prin Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac și Bluetooth 5.0, permitând transferul rapid de date și comunicarea cu alte dispozitive.*

*Pentru conectivitatea la rețeaua mobilă, terminalul suportă tehnologia 4G/LTE și poate utiliza o cartela Nano SIM pentru acces la internet și funcționalități online. De asemenea, dispune de tehnologie NFC pentru a permite plăți fără contact și comunicarea cu alte dispozitive compatibile.*

Display: 6.5", 720x1600px, Multi-touch capacitive

Rezoluție camera frontala: 0.3 Mp. Rezoluție camera spate: 5Mp

Cititor coduri de bare: 1D/2D. Tehnologie scanare: Imager

Model procesor: Cortex-A55, Octa-Core. Frecvența de lucru (Ghz): 1.6

Volum memorie operativă (Gb): 4. Tip memorie nevolatilă: ROM

Volum memorie nevolatilă (Gb): 32. Conectare: Bluetooth, NFC, WiFi, 2G, 3G, 4G LTE

Porturi: USB Type C. Tensiunea de alimentare: 100-240V. Adaptor AC/DC: 5V / 2A

Capacitate acumulator, baterie Lithium: 2550mAh

Rezistența la socuri (m): 1.2. Clasa de protecție: IP54

Temperatura de operare (°C): -10+40

Sistem de operare: Android 11 series iMin UI

Dimensiuni (mm): 225.4x86.5x66.4. Greutate (kg): 290g.

**Pret: Va rugăm să ne contactați**

## Urovo CT48



*Terminalul colector de date Urovo CT48 este o solutie avansata si versatila pentru gestionarea datelor intr-o gama variata de aplicatii comerciale. Echipat cu tehnologie de scanare 2D Imager si sistemul de operare Android, acest terminal ofera o experienta eficienta si convenabila de colectare si gestionare a datelor.*

Afisaj operator: 4-inch, 480 x 800 px. Touch Screen: Multi-Touch  
Camera: Rezolutie camera spate 13MP, Flash light (700mA), Autofocus, 1080p video recording. Cititor coduri de bare: 1D, 2D. Tehnologie scanare: Imager  
Procesor: Model procesor: MTK Octa-Core. Frecventa de lucru (Ghz): 2.0  
Volum memorie operativa (Gb) 4. Volum memorie nevolatila (Gb) 64  
Comunicatii fara fir: Bluetooth BT5.0 + BR/EDR + BLE, WiFi: 2.4G/5G, 4G LTE  
Card de memorie: MicroSD, Max. 256 Gb. SIM: 1 x NanoSIM, 1 x eSIM (optional)  
Tensiune acumulator, baterie: 3.85 V. Capacitate acumulator, baterie: 5000 mAh  
Rezistenta la socuri (m) 1.5. Clasa de protectie: IP65  
Temperatura de operare (°C): -10~+50°C. Umiditate (%): 5%RH~95%RH  
Sistem de operare: Android 12. Dimensiuni (mm): 165.7 x 66 x 18  
Greutate (kg): 0.252. Setul contine: 1 x Alimentator (EU), 1 x Cablu de date, 1 x Curea pentru fixare

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Rongta i2



*Terminalul mobil compact cu design de smartphone Rongta i2 include sistem de operare Android, ecran color HD de 5,5", Scanner 2D, camera foto autofocus de 13 MP.*

Sistem de operare: Android 11.0/13.0. CPU: Octa-Core 2.0GHz  
Memorie: RAM: 3 GB + Flash: 32 GB. Panou tactil: Multi-Touch capacitiv in 5 puncte  
Afisaj: 5,5" HD, 1440\*720, IPS. Protectie: Protectie IP68. Test de cadere: cadere de 1,5 m  
Camera: Camera frontala de 5 Megapixeli; Camera spate de 13 megapixeli  
SCANARE: 1D si 2D. Baterie: baterie cu litiu incarcabila de mare capacitate de 3,85 V 5000 mAh. Comunicatii: 2G&3G&4G, Wi-Fi: 802.11ac/a/b/g/n, suport 2.4GHz si 5.0GHz; Bluetooth 5. NFC, GPS  
Difuzor Stereo. Microfon. Interfata: type C \*1 (suporta incarcare PD)  
Dimensiune produs: 157.8\*75.5\*14,9mm.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Urovo CT58



*Terminalul colector de date Urovo CT58 este o solutie avansata si complet echipata pentru gestionarea datelor in mediul comercial. Echipat cu tehnologie de scanare 2D Imager, sistemul de operare Android si o gama larga de optiuni de conectivitate, acest terminal ofera o experienta de colectare si gestionare a datelor la nivel inalt, este alegerea ideala pentru mediile comerciale care necesita gestionarea eficienta si precisa a datelor.*

Afisaj operator 5.5-inch, 720 x 1440 px. Touch Screen: Multi-Touch  
Rezolutie camera spate 13 mp, flash  
Cititor coduri de bare: 1D, 2D. Tehnologie scanare: Imager  
Procesor: Model procesor: MTK Octa-Core. Frecventa de lucru (Ghz): 2.0  
Volum memorie operativa (Gb): 4. Volum memorie nevolatila (Gb): 64  
Comunicatii fara fir: Bluetooth BT5.0 + BR/EDR + BLE, NFC, WiFi 2.4G/5G, 4G LTE  
Card de memorie: MicroSD, Max. 256 Gb. SIM: 1 x NanoSIM, 1 x eSIM (optional)  
Tensiune acumulator, baterie: 3.85 V. Capacitate acumulator, baterie: 5000 mAh  
Rezistenta la socuri (m): 1.5. Clasa de protectie: IP65  
Sistem de operare: Android 12. Dimensiuni (mm): 155 x 71 x 16.8  
Greutate (kg): 0.265. Setul contine: 1 x Alimentator (EU), 1 x Cablu de date.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SUNMI V2 Pro



SUNMI V2 Pro este echipat cu display HD de 5,99", camera foto de 5 megapixeli si cititor coduri de bare 1D. SUNMI V2 Pro este mult mai mult decat un simplu terminal mobil, oferindu-le operatorilor posibilitatea de a avea la indemana un sistem POS si o imprimanta de bonuri. Astfel, livratorii vor utiliza un singur echipament pentru confirmarea livrarilor in sistem, dar si pentru efectuarea de plati si printarea de bonuri cu o latime de 58 de milimetri.

Procesor: Cortex-A53. Memorie: 2GB RAM. Ecran: IPS color 5.99 inch  
Printer termic incorporat, 70mm/s, latime 40mm  
Tehnologie scanare: 1D. Sistem de operare: Android 7  
Conectivitate: USB-C, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, 4G, eSim  
Slot-uri externe: Card MicroSD. Baterie: 2600 mAh Li-Ion  
Dimensiuni: 15.7 x 8.1 x 4.2 cm.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SUNMI V2s



Terminalul de plata Sunmi V2s este echipat cu procesor Quad Core, display de 5.5 inch, cititor coduri de bare 2D si imprimanta incorporata. Compatibil cu VivaWallet si cu alti procesatori de plata.

Procesor: Qualcomm Quad Core, 2.0 GHz. Memorie: 32GB Flash, 3GB RAM  
Ecran: 5.5 inch, rezolutie 440x720 px. Tehnologie scanare: Motor de scanare 2D  
Sistem de operare: Android 11.  
Baterie: Li-Ion, detasabila, capacitate 3500 mAh  
Standard de protectie: Rezistent la caderi multiple de la 1.2m  
Temperatura de operare: 0~45°C  
Dimensiuni: 219.1 x 80 x 17.8 mm (L x W x H). Greutate: 417g.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SL10 M3



Terminalul mobil compact cu design de smartphone SL 10 M3 Mobile Computer include sistem de operare Android, ecran color HD de 5", Scanner 2D, camera foto autofocus de 8 MP. Optional, se poate comanda cradle de incarcare.

Afisaj: 5 ". Rezolutie ecran: LCD 1280 X 720 HD. Atinge: atingere capacitiva  
Sistem de operare: Android 8.1 Oreo  
Procesor: procesor Quad-core de 1,5 GHz  
Memorie RAM: 2 GB. Capacitate de stocare ROM: 16 GB  
Modem: 2G, 3G și 4G  
WLAN: IEEE 802.11 a / b / g / n  
Bluetooth: clasa I 4.1 LE  
GPS: GPS cu A-GPS (Glonass, BeiDou)  
Scanner de coduri de bare: laser 1D, imagini 2D  
Camera frontala: 2 Megapixeli. Camera din spate: 8 Megapixeli  
RFID: NFC (13.56MHz)  
Dimensiuni: 155.8 X 72 X 25 mm  
Greutate: 260 grame  
Tastatura: 4 taste fizice + 2 scanari laterale + volum  
Slot SIM: 1 SIM

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



## Chainway C6000



*Sedona C6000 este un terminal mobil robust cu Android. Cu C6000 puteti sa va imbunatatiti eficienta si productivitatea. C6000 poate fi utilizat in multiple domenii, precum logistica, depozite, urmarirea activelor, gestionarea flotei, asistenta medicala etc. Include cablu de comunicare si incarcare (dar nu include cradle). Cititor coduri Zebra 2D inclus. Aplicatie inventariere Sedona Inventory optionala. Functioneaza conectata la Sedona Retail sau independent.*

Sistem de operare: Android 6.0; Soti MobiControl, acceptat SafeUEM  
Limba: Java. Instrument: Eclipse / Android Studio  
CPU: Cortex A-53 1.3 GHz Quad-core  
RAM + ROM: 2 GB + 16 GB / 1 GB + 8 GB  
Slot: accepta card micro SD de pana la 128 GB  
WLAN: IEEE802.11 a / b / g / n, 2.4G / 5G dual-band, antena interna  
Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE. Ecran: WVGA 4" (480 \* 800), culori 16,7M  
Display: Display capacitiv dual robust  
Baterie principala: Li-ion, reincarcabila, 4200mAh  
Interfete: USB Micro-B, OTG. Audio: difuzor de 0,5 W, microfon incorporat  
Tastatura: 3 taste TP soft, 3 taste laterale, tastatura numerica  
Senzori: senzor de lumina, senzor de proximitate, senzor de gravitatie, vibratii  
Dimensiuni: 157.6 x 73,7 x 29mm / 6.2x2.9x1.1in. Greutate: 292g / 10.3oz  
Grad de protectie: IP65 conform specificatiilor IEC

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Urovo DT40



*Terminalul colector de date functioneaza pe baza sistemului de operare Android, citeste codurile de bare de tip 1D si 2D, dispune de o gama larga de interfete de conectare Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 4G, USB. Urovo RT40 poate fi utilizat in diverse locuri, precum: depozitare, logistica, transport, retail, productie, deoarece poate face fata la temperaturi extrem de joase, poate fi utilizat in depozite frigorifice.*

Display: Multi-touch capacitiv, 4.0" (480 x 800); Sistem de operare: Android 10;  
Modul de citire: Imager; Simbologie: 1D/2D; Procesor: Octa-core;  
Memorie: 3 GB; Memorie Flash: 32 GB;  
Slot-uri externe: MicroSDHC (pâna la 32 GB);  
Conectivitate: WiFi, BT, GPS, NFC, 4G, USB;  
Baterie: 3.8 V 5200 mAh Li-ion;  
Temperatura de operare: -30°C +50°C; Clasa de protectie: IP68.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SUNMI V2s Plus



*SUNMI a creat o versiune avansata a terminalului mobil V2s de baza, oferind o imprimanta integrata care printeaza cu o latime de 80 mm si dispune de un afisaj HD+ de 6,2" cu tehnologie multi-touch - pentru operare usoara in aproape toate domeniile. Procesorul octa core de 2 GHz, 3 GB RAM si 32 GB ROM asigura performanta ridicata. Este echipat cu cititor coduri de bare 2D.*

Procesor: octa-core de 2 GHz. Cititor coduri de bare: 2D, imager  
Memorie: 3GB RAM, 32GB Flash. Ecran: 6.22 inch HD+, 1520x720, IPS  
Sistem de operare: Android 11. Camera: 13MP/2MP, auto-focus, flash LED  
Conectivitate: USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G, NFC, GMS  
Baterie: Li-Ion, detasabila, 3500 mAh  
Standard de protective: Rezistent la caderi multiple de la 1.m  
Temperatura de operare: 0~45°C. Dimensiuni: 237.2 x 100.91 x 63mm  
Greutate: 535g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

*Terminalul mobil compact cu design de smartphone Rongta PD01 include sistem de operare Android, ecran color HD de 5", Scanner 2D, camera foto autofocus de 13 MP.*



Sistem de operare: Android 11.0 securizat. CPU: ARM Cortex-A53 Octa-Core 2.0GHz  
 Memorie: RAM: 3 GB + Flash: 32 GB. Panou tactil: Multi-Touch capacitiv in 5 puncte  
 Afisaj: 5" HD, 1440\*720, IPS. Protecție: Protectie IP65. Test de cadere: cadere de 1,5 m  
 Camera: Camera frontala de 5 Megapixeli; Camera spate de 13 megapixeli (cu blit)  
 SCANARE: 1D si 2D (Camera cu infrarosu Newland)  
 Baterie: baterie cu litiu incarcabila de mare capacitate de 3,7 V 4700 mAh  
 RTC: Suport  
 Comunicație (LTE 4G): GSM: GSM/EDGE/GPRS (900,1800MHz); WCDMA: UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (B1/B8); TD-SCDMA: B34/B39; CDMA2000: CDMA BC0; FDD:FDD-LTE (B1、 B3、 B8); TDD:TDD-LTE (B38、 B39、 B40、 B41); EVDO: BC0  
 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, suport 2.4GHz si 5.0GHz; Bluetooth 4.1  
 NFC: ISO14443A/B. GPS: GPS de inalta precizie, suport A-GPS  
 Senzor de fascicul/senzor de distanță acceptat. Sloturi pentru carduri: SIM\*1, card TF\*1, PSAM\*1  
 Difuzor Stereo. Microfon. Intrare adaptor de alimentare: 100 ~ 240 V AC, acceptă încărcare rapidă  
 Interfata: type C \*1 (suporta incrcare PD)  
 Dimensiune produs: 159,8\*79,6\*19,8mm. Produs N.W.: 0,31 kg  
 Certificare: CCC, CE, FCC, IP65

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## **Honeywell Dolphin 60s**

*Dolphin 60s, membru al liniei scanphone Honeywell, a fost construit special pentru a facilita accesul rapid și sigur la datele necesare afacerii. Ideal pentru medii precum curierat și activități outdoor.*



Dimensiuni: 136 x 66 x 28,7 mm (5,35 x 2,60 x 1,13 inch). Greutate: 246,6 g (8,7 oz)  
 Temperatura de operare: -10° pana la 50°C (14° – 122°F)  
 Temperatura de stocare: -20° pana la 60°C (-4° – 140°F)  
 Umiditate: 5 – 95 % umiditate relativa, fara condensare  
 Rezistenta la caderi: multiple, de la 1,2 m (4') pe beton  
 Protectie: certificare independenta, indeplineste standardele IP54 referitoare la umezeala si particule  
 Procesor: TI AM3715 CortexA8, 800 MHz  
 Sistem de operare: Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5  
 Display: 7,1 cm (2,8 inch), color, LCD, QVGA (240 x 320)  
 Touch panel: rezistiv, cu 4 fire si suport pentru atingere cu degetul si stylus  
 Tastatura: 46 taste QWERTY standard sau 30 taste numerice, tasta speciala dedicata scanarii, tasta pentru volum, tasata laterala pentru scanare, tasta pentru resetare hard  
 Audio: difuzoare, receptor HAC, microfon  
 Porturi I/O: USB 2.0, RS232, incarcare DC, micro USB 2.0, casti 3,5 mm / mufa jack pentru microfon  
 Camera: 5 megapixeli, cu focusare automata si flash. Baterie: Li-Ion de 3,7 V, 3340 mAh  
 Mediu de dezvoltare: Honeywell SDK pentru Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5  
 Software pentru aplicatii HSM: Honeywell Powertools and Demos, Remote MasterMind pentru managerierea de la distanta a dispozitivelor

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

*TC21 pune la dispoziție toate caracteristicile de care aveți nevoie economisind timp și bani, creșterea vânzarilor și creșterea profitabilitatea în magazinul dvs.*



Procesor: Qualcomm 660, 1.8 GHz. Memorie: 3 GB RAM / 32 GB Flash  
 Ecran: touchscreen, color, 5 " (1280x720); LED Backlight. Corning Gorilla Glass capacitive touch/ multi touch  
 Tastatura: on-screen keypad. Tehnologie scanare: cu ajutorul camerei de 13 MP  
 Sistem de operare: Android 10  
 Conectivitate: USB Type C (host/client); Bluetooth 4.2 BLE; Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i). NFC și GPS  
 Slot-uri externe: microSD de până la 128 GB  
 Baterie: mLi-ion, 3000 mAh. Standard de protecție: - IP54;  
 Dimensiuni: 158 x 79 x 13.7 mm. Greutate: 236 g  
 Altele - notificări LED verzi;  
 - senzor de ajustare lumina de fundal;  
 - senzor de proximitate;  
 - accelerometru.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## CHAINWAY C66

*Chainway C66 este un terminal mobil bazat pe sistemul de operare Android 9.0 sau 11.0, este echipat cu procesor octa-core Qualcomm pentru procesare de mare viteză. Cu un display de înaltă rezoluție de 5,45 inci, este integrat cu scanarea codurilor de bare, NFC și alte funcții.*



Disponibil în 4 variante:

Android 9.0, Qualcomm SDM450 (3GB RAM+32GB ROM)+5.5" screen  
 +NFC+4G+WIFI+BT+GPS+Camera (varianta implicita) - cod C66-PE

Android 9.0, Qualcomm SDM450 (4GB RAM+64GB ROM)+5.5" screen  
 +NFC+4G+WIFI+BT+GPS+Camera - cod C66-PF

Android 11.0, Qualcomm SDM6115 (3GB RAM+32GB ROM)+5.5" screen  
 +NFC+4G+WIFI+BT+GPS+Camera - cod C66-V3

Android 11.0, Qualcomm SDM6115 (4GB RAM+64GB ROM)+5.5" screen  
 +NFC+4G+WIFI+BT+GPS+Camera - cod C66-V4

Scanner de coduri de bare: 2D Zebra SE4710/SE2100. Camera foto: Da

Opțiunea de încărcare a suportului: Nu. RAM: 2 GB

CPU: Qualcomm 2.0GHz Octa-core

Spațiu de stocare: 16 GB Flash, MicroSD (Max.128 GB)

Baterie: 4300mAh. Interfață: WIFI + Bluetooth

RFID: NFC, UHF (865 MHz ~ 868 MHz). GSM: 3G, GPRS / EDGE, LTE

Sistem de operare: Android 9.0/11.0. GPS: Da

Opțiunea de citire a amprentelor digitale: Nu. Opțiunea de prindere a pistolului: Da

IP: IP65. Tastatura: numai cu ecran tactil.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

*Zebra EC30 este un terminal mobil compact si rezistent, dotat cu display color, cititor coduri de mare 2D, 4 GB memorie RAM si o baterie de 1200 mAh ceea ce permite utilizarea acestuia pe o durata mare de timp.*



Procesor: Qualcomm Snapdragon 660; numar nuclee: octa-core;  
 frecventa: 2.2 GHz. Memorie: 4 GB RAM LPDDR4  
 Capacitate de stocare: 32 GB Flash  
 Ecran: touchscreen capacitiv, color, 3 inch (854x480 px);  
 input comenzi touch inclusiv prin manusa; TFT LCD transmisiv.  
 Tastatura: on-screen keypad. Tehnologie scanare: imager, 2D, SE2100  
 Sistem de operare: Android 8.1 Oreo. Conectivitate: USB Type C (USB 2.0);  
 Bluetooth 5.0; Wi-Fi (802.11 ac). Baterietip: Li-Ion, reincarcabila;  
 Capacitate: standard, 1200 mAh; Tehnologie: PowerPrecision+.  
 Standard de protective: IP54;  
 rezistenta la caderi pe beton: de la 1.2 m;  
 rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 0.5 m;  
 rezistenta la descarcari electrostatice: +/- 20 kVDC in aer, +/- kVDC direct/indirect.  
 Temperatura de operare: 0°C – +50°C. Dimensiuni: 114 x 57 x 14 mm  
 Greutate: 110 g. Senzori: giroscop, compass, accelerometru;  
 functie PTT (push-to-talk); speaker: 1W;  
 suport pentru casti Bluetooth sau cu fir (slot jack de 3.5mm)..

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Zebra MC36 – Android

*Terminalul mobil Zebra MC36 cu display LCD de 4,3 inch, scaneaza coduri 1D, cu posibilitati multiple de conectare: USB, WLAN, Bluetooth.*



Dimensiuni: (baterie standard) 137 mm L x 69 mm L x 15,9 mm D  
 Greutate Cu baterie standard: 7.8 oz./220 g  
 Display: LCD Blanview®, ecran WVGA de 4,3 in./10,92 cm, consum redus de energie,  
 imagine luminoasa cu 700 de NIT-uri, 3% transfective, Corning Gorilla Glass 2  
 Touchscreen: atingere capacitiva cu functionareii doua puncte  
 Iluminare din spate: lumina de fundal cu LED  
 Putere standard: 3.7V 2940 mAh acumulator extins  
 1,5x: 3.7V 4410 mAh  
 Slot de expansiune Accesibil pentru utilizatori: slot microSD de 32 GB  
 Conexiuni in retea: USB 2.0 de mare viteza, WLAN, WWAN si Bluetooth  
 Notificare: Vibrare si sunet  
 Tastatura: numerica cu 24 de taste  
 Difuzor vocal si audio: 0,7 W avg / 1 watt max cont .; Suport pentru difuzoare; microfon;  
 Conector casti 3.5 mm, suport pentru casti fara fir Bluetooth  
 CPU: procesor quad core de 1,3 GHz  
 Sistem de operare: Android 4.4.2 KitKat  
 Memorie: 1 GB RAM / 8 GB Flash  
 Temperatura de functionare: 14 ° F pana la 122 ° F / -10 ° C pana la 50 ° C  
 Temperatura de depozitare .: -40 ° F la 158 ° F / -40 ° C pana la 70 ° C  
 Grad de protectie: IP65  
 Focalizarea automata a camerei: 5 MP cu blit controlat de utilizator;  
 Motoare de scanare integrate: Imager 1D linear  
 GPS integrat, autonom, asistat de GPS (A-GPS)  
 Garantie: 1 an

**Pret: Va rugam sa ne contactati**





*Elo M50 sporeste eficienta angajatilor la punctul de lucru. Acest terminal mobil este echipat cu un display touchscreen de 5.5", cititor de coduri de bare 2D, un cititor NFC si sistem de operare Android 10, Oferă o integrare simpla si rapida, fiind compatibil cu aproape toate aplicatiile necesare pe un astfel de echipament. Poate fi utilizat in domenii precum HoReCa, Retail, Logistica, Institutii Publice, Sanatate, Transporturi etc.*

Procesor: Qualcomm 660, 2.2 GHz. Memorie: 4 GB RAM / 64 GB Flash  
 Ecran: touchscreen, PCAP, color, 5.5 " (1280x720); LED Backlight. Corning Gorilla Glass  
 Tastatura: on-screen keypad. Tehnologie scanare: imager 2D SE4710  
 Sistem de operare: Android 10  
 Conectivitate: USB - C (host/client); Bluetooth 5.0, Wi-Fi. NFC si GPS  
 Slot-uri externe: microSD de pana la 32GB SDHC sau 256 GB SDXC  
 BaterieLi-ion, 4000 mAh, swappable. Standard de protective: - IP65;  
 Temperatura de operare: 0° C – 50° C. Dimensiuni: 85.5 x 167 x 17.4 mm  
 Greutate: 327 g.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Chainway MC62



*Chainway MC62 este un terminal mobil usor si portabil, cu o performanta ridicata. Dispune de un display de 4 inch, procesor octa-core si baterie detasabila de 5000mAh. Sistem de operare Android 13.*

Sistem de operare: Android 13 . CPU: Octa-core, 2,0 GHz  
 RAM+ROM: 4GB + 64GB. Accepta card Micro SD (TF) de pana la 256 GB  
 Ecran: 4 inchi, 480 x 800  
 Panou tactil: Panou multi-touch, manusi si maini umede acceptate  
 Baterie detasabila de 5000 mAh, suporta incarcare rapida  
 Slot de extindere: 1 slot pentru cartela SIM, 1 slot pentru cartela SIM sau TF  
 Interfete: USB Type-C, USB 2.0, OTG, Bluetooth 5.0, WiFi  
 Senzori: Senzor de gravitatie, senzor de distanta, senzor de lumina;  
 Sunet de notificare, indicator LED, vibrator  
 Audio: 2 microfoane, 1 pentru reducerea zgomotului, spate; 1 difuzor; receptor  
 Camera principala: 13 MP. Camera frontala: 5 MP  
 Dimensiuni: 163,5 x 67,0 x 17,1 mm/6,44 x 2,64 x 0,67 inchi  
 Greutate: 256 g / 9,03 oz (dispozitiv cu baterie).

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Zebra TC26



*TC26 pune la dispozitie toate caracteristicile de care aveti nevoie economisiti timp si bani, cresteti vanzarile si cresteti profitabilitatea in magazinul dvs. Poate fi folosit in domenii precum HoReCa, Retail etc.*

Este echipat cu motor de scanare SE4100.  
 Procesor: Qualcomm MSM8937, 1.8 GHz, octa core  
 Memorie: 3 GB RAM / 32 GB Flash  
 Ecran: touchscreen, color, 5 " (1280x720); LED Backlight.  
 Tastatura: on-screen keypad. Tehnologie scanare: imager 2D SE4100  
 Sistem de operare: Android 10  
 Conectivitate: USB Type C (host/client); Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i), 4G  
 Slot-uri externe: microSD de pana la 128 GB  
 Baterie: mLi-ion, 3000 mAh Standard de protective: - IP67;  
 - rezistenta la caderi multiple: de la 1.2 m;  
 - rezistenta la rostogoliri: 400 de la 0.5 m.  
 Temperatura de operare: -10° C – +50° C  
 Dimensiuni: 134 x 73.1 x 16 mm. Greutate: 195 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



*Terminalul mobil compact cu design de smartphone Sunmi include sistem de operare Android, ecran de 4", Scanner 2D, camera foto de 13 MP.*

Procesor: Octa-core. Sistem de operare: Android 11  
 Cititor coduri de bare: SUNMI 2D imager  
 Memorie: RAM: 4 GB, Flash: 32 GB  
 Camera principala: 13 MP. Camera secundara: 5 MP  
 Ecran: 10,5 cm (4"). Conectivitate: USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), eSIM, 4G, NFC  
 Standard protectie: IP68. Baterie: 5000 mAh  
 Dimensiune: 160x64.5x14.4mm  
 Greutate: 243.5g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Honeywell ScanPal EDA51



*Honeywell ScanPal EDA51 este un terminal mobil care ruleaza sistemul de operare Android 8.1. Acesta dispune de caracteristici care ajuta la asigurarea unei performante mari in scanare si la o utilizare usoara. Echipamentul poate fi utilizat de catre IMM-uri pentru a imbunatati productivitatea in retail, depozite si servicii de teren.*

Procesor: Qualcomm Snapdragon SDM450. 1.8 GHz Octa-core  
 Memorie: 2GB RAM. Capacitate de stocare: 16GB Flash  
 Ecran: Afisaj 5.0" (12.7 cm), LED, lizibil in soare. Rezolutie: 1280x720 px  
 Sticla Corning Gorilla. Touch: capacitive. Tehnologie scanare: Imager  
 Sistem de operare: Android 8.1. Conectivitate: USB, Bluetooth: v4.2, Wi-Fi: IEEE 802.11ac  
 NFC, 4G  
 Slot-uri externe Micro SDHC de pana la 128 GB  
 Baterie Acumulator Li-Ion, 3.8V, 4000mAh (12 ore de functionare)  
 Standard de protectie: Factor de protectie: IP64  
 Rezistenta la caderi: multiple caderi pe beton de la 1.2 m  
 Rezistenta la rostogoliri: 300 de la 0.5 m  
 Temperatura de operare -10° – 50°C, in medii fara condensare  
 Dimensiuni: 157 x 78.2 x 16.9 mm. Greutate 272g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Zebra MC2200



*Terminalul mobil MC2200 este dotat cu un display de 4" din sticla de tip Gorilla Glass si o tastatura cu 34 de taste, iar fiind echipat cu un procesor de ultima generatie, este compatibil cu sistemul de operare Android 10 si va primi actualizari de sistem si pentru Android 11. Pachetul include terminal mobil, acumulator, curea de mana si cradle.*

Procesor: Qualcomm Octa Core, 1.8 GHz. Memorie: 2GB RAM  
 Capacitate de stocare: 16GB Flash. Ecran: 4" WVGA, LED backlight; 800x480  
 Tastatura: 34 de taste  
 Tehnologie scanare: Motor de scanare SE4100 pentru codurile de bare 1D/2D  
 Sistem de operare: Android 10. Conectivitate: Bluetooth, WiFi 802.11a/b/g/n/ac  
 Slot-uri externe: MicroSD. Baterie: 3500 mAh  
 Standard de protectie: IP65, rezistenta la multiple caderi de la 1.52m; rezista la 500 de rostogoliri de la 0.5m; rezistent la vibratii  
 Temperatura de operare: -20° C to 50° C  
 Dimensiuni: 200.5 mm L x 70 mm W x 38.5 mm D  
 Greutate: 296g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Eagle Capture



*Eagle este un computer/terminal/PDA extrem de extensibil, robust, portabil, cu un ecran mare. Cu Eagle, va puteti eficientiza procesele de lucru si satisface pe deplin nevoile in logistica, depozite, productie, retail, aplicatii etc.*

Procesor: Qualcomm Snapdragon™ 662 Octa-core, 2.0 GHz, Memorie: 3 GB + 32 GB  
Ecran: 5,5 inch, IPS IGZO 1440 x 720, Corning Gorilla 5  
Tehnologia scanare: Zebra SE4710, coduri de bare 1D si 2D  
Sistem de operare: Android 11. Conectivitate: Bluetooth 5.1, USB-C  
Camera principala: 13MP. Baterie: Li-Ion 5200mAh  
Standard de protectie: IP65. Temperatura de operare: -20° – 50°C  
Dimensiuni: 160.0 x 76.0 x 15.5 / 17.0 mm  
Greutate: 287 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## CHAINWAY C70



*Chainway C70 este un terminal mobil cu Android, cu ecran de 5,2 inch. Include cablu de comunicare si incarcare (dar nu include cradle). Cititor coduri Zebra 2D inclus. Aplicatie inventariere Sedona Inventory optionala. Functioneaza conectata la Sedona Retail sau independent.*

Sistem de operare: Android 11, acceptat SafeUEM. Limba: Java  
Instrument: Eclipse / Android Studio  
CPU: Cortex-A53 2.3 GHz Octa-core. RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB  
Protocol: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc.  
Functie de recunoasterea Irisului. Ecran: IPS LTPS 1920 x 1080  
Display: sticla Corning Gorilla, panou multi-touch  
Baterie principala: Li-ion, reincarcabil, 4000mAh  
Interfete: USB 2.0 Type-C, OTG. Audio: difuzor, 2 microfoane  
Tastatura: 4 butoane frontale, 1 buton lateral, 2 taste de scanare, 1 cheie multifunctionala  
Senzori: senzor de gravitatie, senzor de lumina, senzor de proximitate, vibratii  
Dimensiuni: 163.8 x 79.2 x 13.8mm / 6.45 x 3.12 x 0.54in  
Greutate <242 g / 8.5 oz

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SUNMI L2H



*Terminalul mobil inteligent Android SUNMI L2H este ergonomic, fiabil si ofera o suprafata usor de utilizat – ideal pentru retail, HoReCa si industrie. Ecranul sau multi-touch capacitiv de 5,5" HD este rezistent la zgarieturi si la impact, datorita Corning Gorilla Glass. Carcasa rezista chiar si la caderi multiple de la pana la 1,5 m, este certificata IP67 impotriva prafului si apei. In plus, L2H dispune de un scanner compatibil OCR pentru capturarea codurilor de bare 1D/2D.*

Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.0 GHz. Sistem de operare: Android 11  
Cititor coduri de bare: SUNMI 2D imager. Memorie: RAM: 4 GB, Flash: 32 GB  
Camera principala: 16 MP. Camera secundara: 5 MP  
Ecran: 14 cm (5,5")  
Conectivitate: USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), eSIM, 4G, NFC, GPS, GSM  
Standard protectie: IP67  
Baterie: 5000 mAh  
Dimensiune: 154.4x74.6x17.1mm. Greutate: 245g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Urovo RT40



Terminalul colector de date functioneaza pe baza sistemului de operare Android, citeste codurile de bare de tip 1D si 2D, dispune de o gama larga de interfete de conectare Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 4G, USB. Urovo RT40 poate fi utilizat in diverse locuri, precum: depozitare, logistica, transport, retail, productie, deoarece poate face fata la temperaturi extrem de joase, poate fi utilizat in depozite frigorifice.

Display: Multi-touch capacitiv, 4.0" (480 x 800); Sistem de operare: Android 10;  
Modul de citire: Imager; Simbologie: 1D/2D;  
Procesor: Octa-core; Memorie: 3 GB; Memorie Flash: 32 GB;  
Slot-uri externe: MicroSDHC (până la 32 GB); Conectivitate: WiFi, BT, GPS, NFC, 4G, USB;  
Baterie: 3.8 V 5200 mAh Li-ion; Temperatura de operare: -30°C +50°C;  
Clasa de protectie: IP68.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Memor X3



Terminalul mobil Datalogic Memor X3, cu ecran color si clasa de protectie IP54, este un cititor de coduri de bare 2D mic, subtire si ergonomic, fiind usor de utilizat cu o singura mana.

Procesor: XScale PXA310 806 MHz  
Memorie: 512MB memorie interna 256MB RAM  
Ecran: Reflective TFT color 2.4inch, touch panel, LED backlight rezolutie 240x320, 65k de culori  
Tastatura: 25 de taste iluminate  
Sistem de operare: Windows CE 6.0 Pro  
Tehnologie scanare: Laser pentru coduri de bare 1D cu tehnologie GreenSpot  
Conectivitate: Bluetooth, USB. Wireless: 802.11 abgn CCX V4  
Slot-uri externe: Card MicroSD. Baterie: Li-Ion 3.7 V 1430mAh  
Standard de protectie: Clasa de protectie IP54  
Temperatura de operare: -10 to 50 °C  
Dimensiuni: 15.6 cm x 5.7 cm x 4.0 cm. Greutate: 233g  
Kitul include: Dock single slot, alimentator, baterie standard, agatatoare, cablu USB. Tara de origine: Italia

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## TC20 RFID Gun Handle



Cititorul RFID Zebra RFD2000 confera terminalelor mobile capacitatea de a decoda si encode tag-uri RFID. RFD2000 este compatibil cu computerele mobile Zebra TC20.

- scanare precisa a tag-urilor RFID – Zebra RFD2000 este construit special pentru utilizarea impreuna cu terminalul mobil Zebra TC20. Acesta ofera aceleasi performante ca si un cititor RFID dedicat;
- montare usoara – cititorul se ataseaza rapid la terminal datorita modului de conectare intuitiv;
- scanare in mod triggerless – aveti posibilitatea de a scana toate tagurile RFID din raza cititorului RFD2000 fara a fi necesara apasarea si mentinerea butonului de scanare;

RFD2000 dispune de o tehnologie numita EPC Global Gen 2 v2 RFID prin care se pot encode tag-uri ce nu pot fi clonate. Mai mult, informatiile pe care le contine tag-ul sunt ascunse si nedetectabile pana in momentul in care sunt citite cu RFD200.

Cititorul RFID se conecteaza la Zebra TC20 prin conectorul cu 8 pini disponibil pe terminal. Terminalul TC20 nu este inclus in pret.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



## MT6550-4W NEWLAND Beluga II



*Terminal mobil foarte rezistent (IP65) cu o durata de functionare de pana la 10 ore si o tehnologie performanta de citire a codurilor de bare, inclusiv cele de o calitate slaba.*

Procesor: 1.3GHz Quad Core 64-bit. Sistem operare: Android 5.1 (64-bit)  
Memorie: 1 GB RAM, 8 GB ROM.  
Interfata: Micro USB 2.0 (posibilitate incarcare prin USB).  
Durata de functionare: 10 ore. Camera: 8 megapixels, auto focus, LED flashligh  
GPS, MicroSD card (max. 32GB) slot  
Display: 4" WVGA (800x480), capacitive touch screen  
Tastatura: 30 taste cu iluminare Rezistenta: IP65, rezista la caderi de la 1.2m  
Dimensiuni: 166(L) x 73(W) x 26(H) mm Greutate: 330g (inclusiv bateria)

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra MC2700



*Terminalul mobil MC2700 este dotat cu un display de 4" din sticla de tip Gorilla Glass si o tastatura cu 34 de taste, ideal in diverse domenii precum: industrie, depozite, retail, logistica, transporturi etc.*

Pachetul include terminalul mobil, cradle, acumulator si curea de mana.  
Procesor: Qualcomm Octa Core, 1.8 GHz. Memorie: 3GB RAM  
Capacitate de stocare: 32GB Flash  
Ecran: 4" WVGA, LED backlight; 800x480  
Tastatura: 34 de taste  
Tehnologie scanare: Motor de scanare SE4100 pentru codurile de bare 1D/2D  
Sistem de operare: Android 10  
Conectivitate: Bluetooth, NFC, 4G LTE, GPS, WiFi 802.11a/b/g/n/ac  
Slot-uri externe: MicroSD. Baterie: 3500 mAh  
Standard de protective: IP65, rezistenta la multiple caderi de la 1.52m; rezista la 500 de rostogoliri de la 0.5m; rezistent la vibratii  
Temperatura de operare: -20° C to 50° C  
Dimensiuni: 200.5 mm L x 70 mm W x 38.5 mm D. Greutate: 296g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic Elf



*Terminalul mobil Datalogic Elf este dotat in versiunea standard cu un procesor de 624MHz si 256MB RAM, cu un factor de protectie IP64 si este prevazut cu o camera de 3 Megapixeli.*

Dimensiuni: 157 x 81 x 42 mm. Greutate: 415 - 440 g in functie de model (inclusiv bateria)  
Display: TFT reflexiv, color, usor de vizualizat la lumina zilei, rezolutii de 320 x 240 sau 640 x 480 pixeli, diagonala 89 mm (3.5 in), 65K culori, lumina de fundal, touch screen  
Tastatura: standard cu iluminare in fundal, 27 taste numerice sau 46 taste QWERTY. In lateral are taste de scanare, buton de volum si de receptie-initiere convorbiri  
Rata de scanare: 104 ± 12 scanari/sec. Rezolutie minima: 0.10 mm / 4 mil  
Rezolutie: Wide VGA (752 H x 480 V pixeli), 256 nuante de gri. Format imagine: BMP, JPEG  
Camera: Rezolutie: 3 megapixeli. Iluminare: blit controlat de utilizator. Lentile: auto focus  
Sistem de operare: Microsoft Windows Mobile 6.5 cu instrumentele mobile: Outlook, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, One Note Mobile si Internet Explorer Mobile 6.0  
Procesor: XScale PXA310 de 624 MHz. Coprocesor: ARM-7, 32 biti, 72 MHz  
Memorie RAM (pentru sistem): 256 MB.  
Sursa de alimentare: pachet detasabil cu baterii reincarcabile Li-ion; 3.7 V 3000/5000 mAh (11.10/18.50 Watt ora). GPS: integrat. Plaja de operare: pana la 10 cm. Tara de origine: Italia

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Memor 11



*Terminalul mobil Datalogic Memor 11 este un dispozitiv cu un design compact care gazduieste componente hardware de inalta performanta, furnizeaza performante ridicate intr-un mediu de afaceri si o experienta intuitiva a utilizatorului similar cu ceea ce se gaseste pe smartphone-urile Android. Robustetea industrială este perfecta in aproape orice mediu interior sau in aer liber.*

Procesor: Qualcomm, octa-core; frecventa: 2.0 GHz. Memorie: 4 GB RAM  
Capacitate de stocare: 32 GB Flash  
Ecran: 5", IPS, 720x1280 px; sticla Dragontrail, Iluminare LED, touch-screen capacitiv cu 5 puncte simultane de atingere  
Tehnologie scanare: 2D, imager; tehnologie Green Spot.  
Camera 13MP cu autofocus. Sistem de operare: Android 11  
Conectivitate: USB 2.0; USB-C, Bluetooth 5 BLE; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac si 802.11 d/h/i/k/r/v  
NFC - suport pentru standardele ISO14443-4 (tip A, tip B), ISO15693, Mifare, Felica;  
Slot-uri externe slot carduri SD - suporta carduri SD-HC  
Baterie detasabila, Li-Ion 3.8 V, 4100 mAh. Standard de protectie: IP65; MIL STD 810G  
Temperatura de operare: -20°C – 50°C. Dimensiuni: 15.5 x 7.8 x 1.87 cm  
Greutate: 285 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra TC22



*TC22 pune la dispozitie toate caracteristicile de care aveti nevoie economisiti timp si bani, cresteti vanzarile si cresteti profitabilitatea in magazinul dvs.*

Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.1 GHz. Memorie: 6GB RAM  
Capacitate de stocare: 64GB Flash  
Ecran: 6 inch Full HD 1080 X 2160 pixeli, Capacitiv, Corning Gorilla Glass, LED backlight  
Luminozitate: 450cd. Tehnologie scanare: Imager. Motor de scanare: SE4710  
Sistem de operare: Android actualizabil la Android 16  
Camera frontala: 5MP. Camera spate: 16MP autofocus  
Baterie: Acumulator reincarcabil Li-Ion, detasabil, Capacitate standard de 3800mAh, PowerPrecision pentru masurarea in timp real a bateriei  
Standard de protectie: Protectie: IP65, IP68 si testare MIL-STD-810H, Rezistent la apa si praf  
Temperatura de operare: -20°C pana la 50°C. Dimensiuni; 165 mm L x 76.3 mm W x 12.5 mm D. Greutate: 236 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell 8675i



*Honeywell 8675i este un cititor coduri de bare 1D si 2D tip ring scanner, tip imager, cu comunicare prin Bluetooth. Este echipat cu led-uri care arata starea conexiunii Bluetooth si starea de incarcare a bateriei.*

Tip scanare: 2D. Tehnologie scanare: Imager omnidirectional. Coduri de bare: 1D/2D  
Conectivitate: Fara fir. Tip comunicare: NFC, Bluetooth v 5.1  
- frecventa: 2.4 – 2.5 GHz - raza comunicare: 100 m  
Rezistenta: Factor de protectie: IP65. Rezistenta la caderi: 35 de la 1.5 m pe beton  
Temperatura de operare: -20°C - 50°C  
Umiditate: pana la 95%, fara condensare  
Alimentare: Baterie 570 mAh, 3.85 V  
- 12.000 de scanari / 10 ore  
- timp de incarcare 3.5h  
Dimensiuni: 65.2 mm x 30.3mm x 15.2mm. Greutate: 63g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell ScanPal EDA51K



*Honeywell ScanPal EDA51K este un terminal mobil echipat cu sistem de operare Android 10, creat pentru a fi utilizat in afacerile mici si mijlocii in operatiunile de tip warehouse, logistica sau retail. Terminalul ScanPal EDA51K este destinat utilizarii intensive.*

Procesor: Qualcomm Snapdragon 1.8GHz Quad-core  
Memorie: 3GB RAM, 32GB Flash  
Ecran: Afisaj 4.0 inch(10,5cm), LED, lizibil in soare. Sticla Corning Gorilla  
Rezolutie: 480x800 px. Touch: capacitive. Tastatura: Numerica – 26 de taste  
Tehnologie scanare: Imager 2D, S0703  
Sistem de operare: Android 10 cu Google Mobile Services  
Conectivitate: USB-C, 4G LTE, Bluetooth: v4.2, Wi-Fi: IEEE 802.11ac, NFC, GPS  
Baterie: Acumulator Li-Ion, 3.8V, 4000mAh (+12 ore de functionare)  
Standard de protectie: Factor de protectie: IP64  
Camera foto 5MP, autofocus, blitz LED  
Temperatura de operare: -10° – 50°C, in medii fara condensare  
Dimensiuni: 164 x 73 x 24.5 mm. Greutate: 300g (inclusiv acumulatorul)

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Unitech PA760



*Terminalul mobil Unitech PA760 cu sistem de operare Android 9, cu processor robus si licenta Google GMS, poate scana coduri de bare 1D si 2D, fiind potrivit pentru aplicatii de inventar, gestionare intrari-iesiri, gestionare serviciu de parcare, validare tichete etc.*

Procesor: Qualcomm Snapdragon 660, octa core, 2.2 GHz  
Memorie: 4 GB RAM. Capacitate de stocare: 64 GB Flash  
Ecran: display: 5.45 inch; rezolutie: 1440x720 px;  
luminozitate: 500 cd/m2; tehnologie ecran: LCD;  
tehnologie touchscreen: capacitiv, 5 puncte de atingere;  
protectie: Corning Gorilla Glass 3.  
Tastatura: doua taste de scanare; tasta pentru pornirea dispozitivului; taste de volum +/-  
; tasta programabila de utilizator; tasta ON/OFF; 3 taste touchscreen (back, home, recent).  
Tehnologie scanare: imager, 2D;) Sistem de operare: Android 9e  
Conectivitate: USB 2.0 Type C; POGO pin; Bluetooth 5; Wi-Fi 802.11, GPS; 4G (dual nano-SIM); NFC. Slot-uri externeMicroSD pana la 128 GB  
Bateriestandard, 4200 mAh; detasabila Dimensiuni: 163 x 75 x 17.4 mm  
Greutate: 300 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## ScanPal EDA5S



*ScanPal™ EDA5S, cu sistem de operare Android™, ofera combinatia perfecta de scanare integrata, procesare puternica, interfata touchscreen intuitiva si conectivitate robusta intr-un design ergonomic robust si subtire. Este ideal pentru intreprinderile mici si mijlocii, DSD, livrare și livrare si aplicatii de servicii pe teren. Ofera posibilitatea de utilizare in format dual-sim (utilizare simultana a unei cartele nano-SIM si una eSIM).*

Procesor: Qualcomm Snapdragon SM6115; 2.0 GHz; Octa-core.  
Memorie: 4GB RAM. Capacitate de stocare: 64GB Flash  
Ecran: Afisaj 5.45". Rezolutie: 1440x720 px; Sticla Corning Gorilla 5;  
Touch: capacitiv. Tehnologie scanare: imager slim S0703  
Sistem de operare: Android 11 Conectivitate: USB-C; Bluetooth:5.1 ; NFC; Wi-Fi: IEEE 802.11ac. Dimensiuni: 159 x 75 x 12.2 mm. Greutate: 220g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra TC27



*TC27 pune la dispozitie toate caracteristicile de care aveti nevoie economisiti timp si bani, cresteti vanzarile si cresteti profitabilitatea in magazinul dvs. Dispune de posibilitatea utilizarii cartei tip eSim si tehnologie 5G.*

Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.1 GHz. Memorie: 6GB RAM  
Capacitate de stocare: 64GB Flash  
Ecran: 6 inch Full HD 1080 X 2160 pixeli, Capacitiv, Corning Gorilla Glass, LED backlight  
Luminozitate: 450cd. Tehnologie scanare: Imager. Motor de scanare: SE4710  
Sistem de operare: Android actualizabil la Android 16  
Camera frontala: 5MP. Camera spate: 16MP autofocus  
Baterie: Acumulator reincarcabil Li-Ion, detasabil, Capacitate standard de 5200mAh, PowerPrecision pentru masurarea in timp real a bateriei  
Standard de protectie: Protectie: IP65, IP68 si testare MIL-STD-810H, Rezistent la apa si praf  
Dimensiuni; 165 mm L x 76.3 mm W x 12.5 mm D.  
Greutate: 236 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra RS5100



*Cititorul de coduri de bare Zebra RS5100, impreuna cu terminalul mobil Zebra va permite utilizatorilor sa citeasca foi de parcurs sau sa scaneze coduri de bare, fiind util in domenii precum depozitare, retail, productie, transport si logistica.*

*Ring-scanner, imager, 2D, SE4770, LED, rezolutie optica 1280x960 px, OCR, Bluetooth, NFC, beeper, scanare manuala single-sided, IP65.*

Tip scanare: omnidirectional . Forma: inel (ring). Conectivitate: fara fir  
Tehnologie scanare: imager, standard range  
Interfata conexiune: - Bluetooth v. 4.0+BLE (Bluetooth Low Energy); - NFC.  
Tip comunicare: Wireless  
Coduri de bare: 1D, 2D, QR  
Temperatura de operare: -20°C – 50°C. Greutate: 70 grame  
Culoare: negru, galben

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic A6 Touch



*Terminalul mobil Joya Touch A6 Healthcare poate fi utilizat in domeniul sanatatii (clinici, spitale, farmacii) pentru inventariere, gestionarea pacientilor asistenta la intocmirea fiselor pacientilor etc.*

Procesor: 1 GHz Quadcore Qualcomm Snap Dragon  
Memorie: 2GB RAM / 16GB FLASH  
Ecran: 4.3" TFT LCD Full Touch  
Tehnologie scanare: imager pentru coduri de bare 1D, 2D si Digimarc  
Sistem de operare: Android 6.0 Marshmallow  
Conectivitate: WLAN, Bluetooth™, NFC. Slot-uri externeSDXC  
Baterie: Li-ion 3.7 V; 3,000 mAh  
Standard de protectie: Rezista la multiple caderi de la o inaltime de 1,2 m  
Temperatura de operare: -10 - 50 °C  
Dimensiuni: 14.5 x 7.7 x 3.4 cm (W x H x D).  
Greutate: 275 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



## Zebra RS6100

*RS6100 este un cititor de coduri de bare portabil, de tip inel, prin care se pot scana coduri de bare 1D si 2D chiar si in conditii nefavorabile (deteriorate, slab vizibile, murdare etc).*



Forma: Inel (ring). Conectivitate: Fara fir, Wireless  
Interfata conexiune: Bluetooth clasa 1 si 2, v. 5.2+BLE (Bluetooth Low Energy) NFC  
Tehnologie scanare: Scanner avansat SE5500, coduri 1D/2D Tehnologie IntelliFocus  
Tip scanare: Imager 1D/2D  
Coduri de bare citite: 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma)  
2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes  
Factor de protectie: IP65. Acumulator Li-Ion, PowerPrecision+ 480mAh  
LED programabil in diverse culori pentru confirmare scanare reusita  
Alerte sonore. Buton de reconectare Bluetooth. Declansator dual. Dimensiuni: 66.6 mm L x 32.7 mm W x 21 mm D; Greutate: 70 g. Culoare: Negru/gri

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Memor K

*Terminalul mobil MEMOR K include un procesor puternic octa-core de 2 GHz cu 3 GB de memorie ruland un sistem de operare Android 9.0. Scannerul imager 2D rapid permite utilizatorilor sa citeasca cu usurinta orice cod de bare 1D sau 2D de pe orice suprafata, inclusiv ecranele mobile. Se livreaza insotit de baterie 3800 mAh; cradle; husa protectie; sursa de alimentare.*



Display: Touch-screen color 4". Tip touch-screen: Capacitive  
Memorie RAM: 3 GB. Memorie Flash: 32 GB  
Procesor: 2.0 GHz; Octa Core. Sistem operare: Android 9.0 (Pie)  
Tip scanner: Area Imager; Ultra Slim  
Tastatura: 2 taste laterale; 24 taste Grad protectie: IP54. Conexiune: Fara fir  
Conectivitate: Bluetooth; NFC (Near Field Contact); USB; Wi-Fi  
Caracteristici: Accelerometru; Camera 8 MP autofocus; Iluminare LED; Senzor de proximitate; Senzor lumina ambientala; Slot card microSD; Tehnologie Green-Spot; Tehnologie SoftSpot  
Greutate: 268 g. Inaltime: 160 mm. Latime: 71 mm. Adancime: 17 mm  
Accesorii incluse: Baterie 3800 mAh; Cradle; Husa protectie; Sursa de alimentare  
Culoare: negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Motorola MC45

*Tehnologie avansata de scanare coduri 1D, de pana la 4.5m distanta. Conexiune internet celulara HSDPA. Premiat pentru ergonomie, datorita greutatii si a dimensiunilor optimizate. GPS. Cea mai mare autonomie a bateriei din clasa lui.*



Ecran: Diagonala **3.2 inch**; QVGA; 240 latime x 320 h pixeli  
Sistem de operare: Windows Embedded Handheld 6.5  
Scanner: **Laser 1D Adaptive Scan** – scanare de pana la **4.5m distanta**.  
Camera foto: **3.2 megapixel**; Blit; Autofocus. Captura coduri bare 1D/2D.  
Procesor: 600 MHz, ARM 11 processor, MSM 7627  
Memorie: RAM **256 MB**; Flash ROM **1GB**. **Rezistenta**: Sigilare **IP64**  
Baterie: Lithium Ion 3.7V, 3080 mAh.  
Tastatura: Numerica 26 taste  
Comunicatie: 3.5G HSDPA, Quad-Band GPRS/EDGE  
Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot 32GB; USB 2.0  
Alte dotari: **GPS**; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.  
Dimensiuni: 142 x 66 x 25 mm. Greutate: 247.4 g. Originea marcii: SUA

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra EC55



*Terminalele mobile Zebra EC55 sunt prevazute cu Android 10 si display HD de 5" ceea ce permit utilizatorilor sa le foloseasca in domenii diverse, retail, sanatate, logistica, productie etc.*

Procesor: Qualcomm SD660 Octa Core, 2.2GHz. Memorie: 4GB RAM, 64GB Flash  
Ecran: Display HD 5". Tastatura: On-screen keypad  
Tehnologie scanare: 2D SE4100. Sistem de operare: Android 10  
Conectivitate: Wi-fi, Bluetooth, USB-C, 4G LTE, GPS, conector cu 8 Pini  
Senzori: lumina, proximitate  
Camera de 13MP cu flash controlabil si autofocus. Suporta captura 1D/2D  
Slot-uri externe: Slot card MicroSD de pana la 128GB  
Baterie Standard: 3060 mAh Lithium Ion (Li-Ion)  
Standard de protectie: IP67, rezista la multiple caderi de la 1.2m  
Dimensiuni: 154.5 x 76 x 9.8 mm  
Greutate: 173g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra MC2180



*Ideal pentru inventariere si receptia marfii. Usor si ergonomic. Dotat cu Bluetooth. Functie push-to-talk. Cradle inclus in pret.*

Ecran: Diagonala 2.8 inch; QVGA; 64k culori. Resistive touch panel.  
Sistem de operare: Windows CE 6 Core. Scanner: 1D CMOS Linear Imager  
Camera foto: nu. Procesor: Marvell PXA 320 624 MHz  
Memorie: RAM 256 MB; Flash ROM 256 MB. Rezistenta: Sigilare IP54  
Baterie: Lithium Ion 3.7V, 2400 mAh.  
Tastatura: Numerica 23 taste plus 2 taste laterale programabile.  
Comunicatie: 3.5G HSDPA, Quad-Band GPRS/EDGE  
Conectivitate: Bluetooth Wireless Technology IEEE 802.15 clasa 2. WiFi 802.11b/  
Dimensiuni: 171.7 x 34.1 x 60.9 mm. Greutate: 240.7 g.  
Originea marcii: SUA. Se livreaza cu cradle de incarcare cu conectare USB si alimentator.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell ScanPal EDA52



*Honeywell ScanPal EDA52 este un terminal mobil echipat cu un procesor de tip Qualcomm SM6115 octa-core si display de 5.5" rezistent chiar si in cele mai dure medii de lucru, cu un standard de protectie IP67. Sistem de operare Android 11. Citeste codurile de bare 2D, chiar si cele deteriorate. Bateria de 4500 mAh permite o utilizare mai lunga si neintrerupta intre incarcari. Bateria este, de asemenea, usor de indepartat si accepta Quick Charge 3.0.*

*Variante de pret:*

*Memorie: 3 GB RAM / 32 GB Flash (variante implicita), PN: EDA52-00AE31N21RK*

*4GB RAM/64GB Flash (optional), PN: EDA52-00AE61N21RK*

*6GB RAM/128GB Flash (optional), PN: EDA52-00AE81N21RK.*

Procesor: Qualcomm Snapdragon SDM450; 1.8 GHz; Octa-core.  
Memorie: 4GB RAM. Capacitate de stocare: 64GB Flash  
Ecran: Afisaj 5.5". Rezolutie: 1440x720 px; Sticla Corning Gorilla; Touch: capacitiv.  
Tehnologie scanare: imager S0703. Sistem de operare: Android 11  
Conectivitate: USB-C; Bluetooth 5.1; 4G LTE. Wi-Fi: IEEE 802.11ac  
Camera foto: 13MP; Camera frontala 5MP.  
Dimensiuni: 159 x 75 x 14.4 mm. Greutate: 258g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra EC50



*Terminalele mobile Zebra EC50 sunt prevazute cu Android 10 si display HD de 5" ceea ce permit utilizatorilor sa le foloseasca in domenii diverse, retail, sanatate, logistica, productie etc.*

Procesor: Qualcomm SD660 Octa Core, 2.2GHz  
Memorie: 4GB RAM, 64GB Flash. Ecran: Display HD 5"  
Tastatura: On-screen keypad. Tehnologie scanare: 2D SE4100  
Sistem de operare: Android 10. Conectivitate: Wi-fi, Bluetooth, USB-C  
Senzori: lumina, proximitate. Camera de 13MP cu flash controlabil si autofocus. Suporta captura 1D/2D  
Slot-uri externe Slot card MicroSD de pana la 128GB  
Baterie Standard: 3060 mAh Lithium Ion (Li-Ion)  
Standard de protectie: IP67, rezista la multiple caderi de la 1.2m  
Dimensiuni: 154.5 x 76 x 9.8 mm. Greutate: 173g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell 8680i



*Honeywell 8680i este adecvat utilizarii in medii cu temperaturi foarte mari sau foarte mici, cu nivel ridicat de umiditate si de praf, precum si la descarcari electrostatice. Honeywell 8680i captureaza coduri de bare 1D si 2D, indiferent de calitatea imprimarii ori de integritatea etichetei.*

Tip scanare: 2d. Forma: Ring (inel), portabil. Conectivitate: Fara fir  
Tehnologie scanare: Imager omnidirectional. Tip comunicare: Nfc  
bluetooth v 4.1. - frecventa: 2.4 – 2.5 ghz;  
- raza comunicare: 100 m. Rezistenta: - factor de protectie: ip54;  
- rezistenta la caderi: 30 de la 1.5 m pe beton;  
- protectie la descarcari electrostatice.  
Coduri de bare: 1d/2d  
Temperatura de operare: n-20°C pana la 50°C, umiditate pana la 95%, fara condensare  
Alimentare: baterie standard 1200 mah  
Dimensiuni: 81 x 56 x 31.3 mm  
Greutate: 151 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell CT30XP



*Honeywell CT30XP este un terminal mobil robust, cu display de 5.5", procesor octa-core de 2.0 GHz si conectivitate Bluetooth, NFC si Wi-Fi. Poate fi utilizat cu succes in domenii precum retail, productie, transporturi, logistica etc.*

Procesor: Qualcomm QCM4290, frecventa: 2.0 GHz; octa-core.  
Memorie: 6 GB RAM DDR4. Capacitate de stocare: 64 GB Flash  
Ecran: diagonala: 5.5". Rezolutie: 2160 x 10800; sticla Corning Gorilla 5.  
Tehnologie scanare: imager S0703 VE, coduri de bare 1D si 2D  
Sistem de operare: Android 11. Conectivitate: Wi-Fi 6; Bluetooth 5.0; BLE (Bluetooth Low Energy). NFC  
Camera principala de 13 MP; Camera frontala 8MP  
GMS (Google Mobile Services) - suita de aplicatii google preinstalate.  
Compatibil cu Aplicatiile Honeywell: Operational Intelligence, Smart Talk si Smart Pay  
Slot-uri externe card: MicroSD  
Baterie acumulator warm-swap; capacitate: 3400 mAh; tip: Li-Ion, 3.6 V.  
Standard de protective: IP67; rezistent la multiple caderi de la 1.2 m (temperatura de operare); rezistent la 500 de rostogoliri de la 0.5 m; rezistent la descarcari electrostatice ( $\pm 12KV$  aer si  $\pm 8KV$  direct).  
Carcasa Desinfecant Ready. Temperatura de operare: -10° – 50°C  
Dimensiuni: 154 x 76 x 12.6 mm. Greutate: 215 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra PS30 Base



*Cu ajutorul terminalului mobil si al modulului PS30 Base, clientii au posibilitatea de a accesa listele de cumparaturi, recomandari si cupoane relevante, de a obtine directii in timp real catre orice produs si de a primi asistenta de la un asistent virtual sau live, prin simpla apasare a unui buton. In plus, PS30 poate fi utilizat pentru verificarea preturilor sau gestionarea inventarului, actiuni care duc la o productivitate si eficienta sporite.*

Procesor: Qualcomm QCS4490 octa-core, 2.4 GHz

Memorie: 6GB RAM. Capacitate de stocare: 64GB Flash

Ecran: 4.7 inch, color, multi touch capacitive, HD (1280x720). Sticla Corning Gorilla

Luminozitate: 40 niti. Tehnologie scanare: Imager. Motor de scanare: SE4710

Sistem de operare: Android actualizabil la Android 17

Conectivitate: USB 2.0; Bluetooth class 2, v5.3; Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MU-MIMO; Tri-band (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz); Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6

Baterie: Li-Ion PowerPrecision+ 3500mAh, reincarcabila

Rezistenta la: Cazaturi multiple de la 1.2 m pe beton; 1000 de rostogoliri de la 0.5m

Temperatura de operare: -10°C pana la 50°C. Temperatura de depozitare: -4°C pana la 70°C. Umiditate: 5% pana la 95% fara condensare

Dimensiuni: 19.4 mm x 216.5 x 72 mm (H x L x W).

Greutate: 282 gg

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra MC40



*Terminalul mobil Zebra MC40 este elegant stil smartphone ofera tot ce vanzatori au nevoie pentru a oferi clienților cu cele mai bune servicii și creșterea eficienței. Pretul include cradle de incarcare, cablu USB si cablu alimentare.*

**Ecran:** Diagonala **4,3 inch**; 800 x 480; 450 NITS, TFT touchscreen capacitiv dual-touch, 65k culori

**Sistem de operare:** Android

**Scanner:** Imager 2D SE4710 (citeste si 1D)

**Cititor de carduri:** optional.

**Camera foto:** 8 megapixel; Autofocus

**Procesor:** 1GHz OMAP 4 dual-core processor

**Memorie:** RAM 1 GB; Flash ROM: 8 GB

**Rezistenta:**

- Sigilare **IP54**; Umiditate: 5% to 85% RH non-condensing
- Temperatura operare: -0° C to 40 C; temperatura depozitare: --40° C to 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.2 m
- Rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 0.5 m

**Baterie:** Lithium Ion 2680 mAh.

**Comunicatie:** Radio IEEE 802.11a/b/g/n

**Conectivitate:** Wifi, USB 2.0, PTT (push to talk), Bluetooth Class II, v 2.1 cu EDR Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart),

Alte dotari: Notificari sonore si prin leduri multicolore; microfon dual, conectare casti bluetooth sau wireless, vibratii, accelerometru

**Culoare:** argintiu.

**Dimensiuni :** 143.91 mm x 72.8 mm x 20.1 mm

**Greutate:** 257.7 g.



**Pret: Va rugam sa ne contactati**





*DOLPHIN CT40 este un dispozitiv elegant si ergonomic, de tip enterprise-class, care va ajuta la imbunatatirea productivitatii muncitorilor si la reducerea oboselii. Echipat cu un chipset octo-core de inalta performanta, Wi-Fi rapid si conectivitate 4G LTE, terminalul DOLPHIN CT40 mobil ofera asociatilor accesul rapid la informatii critice pentru afaceri ori de cate ori au nevoie.*

Conectivitate: Bluetooth; NFC (Near Field Contact); Wi-Fi. Caracteristici: Accelerometru; Bluetooth 5.0; Camera 13 MP autofocus; Functie Push-to-talk (PTT); Giroscop; Google Mobile Services (GMS); Honeywell SDK; Senzor de proximitate; Senzor lumina ambientală; Slot pentru card microSD; Tehnologie Mobility Edge  
 Accesorii incluse: Baterie 4100 mAh. Display: Touch-screen color 5" Greutate: 278 g.. Inaltime: 162 mm. Latime: 77 mm. Adancime: 18.2 mm. Grad protectie: Corning Gorilla Glass; IP64. Conexiune: Fara fir. Tip scanner: Area Imager N6603. Tastatura: On Screen Keypad. Memorie RAM: 2 GB. Memorie Flash: 32 GB. Procesor: 2.2 GHz Qualcomm Octa Core. Sistem operare: Android 7.1 (Nougat). Culoare: Negru.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### **Datalogic Memor 30**



*Terminalele mobile Memor 30 ofera o putere de procesare crescuta, o gama extinsa de citire, o durata de viata mai lunga a bateriei si un afisaj mai mare pentru a redefini productivitatea in retail, transport si logistica si productie.*

Touch-screen: capacitiv cu 5 puncte simultane de atingere, suport pentru utilizare cu manusi si stylus, respinge a stropilor de apa si suprafata finisata anti-amprente  
 Tastatura: 2 taste de scanare laterala, tasta PTT, Pornire/Oprire, Crestere/Scadere a volumului, 3 taste programabile de utilizator Android  
 Tehnologie scanare: 2D, imager, Datalogic Halogen DE2121-DL, Standard Range; Tehnologie Green Spot. Sistem de operare: Android 13 cu Servicii Mobile Google (GMS), actualizabil la versiunea 18. Camera principala de 13MP cu auto-focus, flash LED  
 Camera frontala de 8MP cu focus fix. Dimensiuni: 167.6 x 78.6 x 17.7 mm  
 Greutate: 314 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### **Honeywell CT45**



*Honeywell CT45 este un dispozitiv elegant si ergonomic, poate fi folosit pentru o larga gama de aplicatii, pentru verificarea si inventarierea produselor din magazin.*

Procesor: Qualcomm Snapdragon 4290; frecventa: 2.0 GHz; octa-core.  
 Memorie: 4 GB RAM DDR4. Capacitate de stocare: 64 GB Flash  
 Ecran: diagonala: 5 inch, rezolutie: 1280x720; sticla Corning Gorilla 5.  
 Tastatura: taste de volum; butoane de scanare laterale; buton de pornire/alimentare.  
 Tehnologie scanare: imager S0703, coduri de bare 1D si 2D  
 Sistem de operare: Android 11. Conectivitate: Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth 5.0; USB-C, 4G  
 Dimensiuni: 163 mm x 79 mm x 19.2 mm. Greutate: 282 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



*Terminalul mobil Datalogic Memor 10 este un dispozitiv cu un design compact care gazduieste componente hardware de inalta performanta, furnizeaza performante ridicate intr-un mediu de afaceri si o experienta intuitiva a utilizatorului similar cu ceea ce se gaseste pe smartphone-urile Android. Robustetea industrială este perfecta in aproape orice mediu interior sau in aer liber.*

Procesor: Qualcomm, octa-core; frecventa: 2.0 GHz. Memorie: 3 GB RAM  
 Capacitate de stocare: 32 GB Flash. Ecran: 5", IPS, 720x1280 px;  
 Iluminare: LED, touch-screen capacitiv cu 5 puncte simultane de atingere  
 Tehnologie scanare: 2D, imager; tehnologie Green Spot.  
 Sistem de operare: Android 8.1  
 Conectivitate: USB 2.0; Bluetooth 4.2; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac si 802.11 k/r/v  
 NFC - suport pentru standardele ISO14443-4 (tip A, tip B), ISO15693, Mifare, Felica;  
 4G; Slot-uri externe slot carduri SD - suporta carduri SD-HC  
 Baterie detasabila, Li-Ion 3.8 V, 4100 mAh. Standard de protectie: IP65;  
 MIL STD 810G. Temperatura de operare: -10°C – 50°C  
 Dimensiuni: 15.5 x 7.8 x 1.87 cm. Greutate: 285 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra WS50



*Zebra WS50 este un computer portabil care se fixeaza pe doua degete si este dotat cu motor de scanare SE4770 omnidirectional, capturand coduri 1D, 2D si OCR.*

Tip scanare: 2D. Forma: Portabil finger mount ( pe doua degete)  
 Conectivitate: Bluetooth 4.2, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r, NFC ISO 14443  
 Tehnologie scanare: Imager SE47710 omnidirectional. Interfata conexiune: USB 2.0  
 Procesor: Qualcomm Snapdragon Wear W4100+ Platform/ SDA429w, quad-core, 2.0 GHz  
 Sistem de operare: Android 11 AOSP. Memorie: 1GB RAM / 8GB Flash  
 Rezistenta: IP65. Alimentare: Baterie 1300 mAh  
 Dimensiuni: 64 x 62 x 28mm. Greutate: 134g. Culoare: Negru  
 Temperatura de operare: -10°C – 50°C. 5% - 95% umiditate

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell ScanPal EDA71



*ScanPal EDA71 terminal mobil comprimat si robust de 7 inch este o potrivire excelenta pentru magazinele de vanzare cu amanuntul, firmele de curierat, servicii pe teren, transport si logistica, unde este dorit un ecran mai mare.*

Procesor: 1.8 GHz Qualcomm® SDM450 cu 8 nuclee  
 Sistem de operare: Android 8 (Oreo), actualizabil la Android P si Q  
 Memorie: 2/4 GB RAM, 32/64 GB Flash  
 Afisaj: LCD de inalta rezolutie (1280 x 720) de 7 inch cu lumină de fundal, vizibila in exterior  
 Touchscreen: ecran capacitiv, rezistent, multi-touch  
 Tastatura: Tastatura pe ecran, declansari laterale de scanare, volum sus / jos, buton de pornire  
 eHomebase: 3 x gazda USB, 1 x client USB, Ethernet, incarcator de baterii de rezerva  
 USB Dock Vehicle: 1 x USB host  
 Camera foto: camera color de 13 megapixeli cu autofocus  
 Baterie: Li-ion, 3,8 V, 4000 mAh si 8850 mAh cu diagnosticare integrata a bateriei  
 Ore de functionare: 8+ ore  
 Scanare: Optiuni imagistice 1D / 2D: N3601 (standard) sau N6703 (imbunatatit)  
 Software pentru aplicatii: instrumente si demo-uri Honeywell, SDK-uri Honeywell pentru Android. Dimensiuni (L x L x H): 214 mm x 118 mm x 21 mm. Greutate: 550 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell ScanPal EDA61K



*Terminalul mobil Honeywell ScanPal EDA61K este echipat cu o tastatura numerica de 47 de taste, un motor de scanare 2D si un sistem de operare Android, usor de utilizat in domenii precum retail, logistica, depozite, inventariere etc.*

Procesor: Qualcomm SDM450; 1.8 GHz; Octa-core. Memorie: 3 GB RAM  
Capacitate de stocare: 32 GB Flash. Ecran: afisaj 4.0" (10.2 cm), LED;  
rezolutie: 480x800 px; touch: multi-touch capacitiv.

Tastatura: alfanumerica – 47 de taste

Tehnologie scanare: imager, 2D, standard range - N6703

Sistem de operare: Android 9

Conectivitate: USB-C, Bluetooth v4.1; Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Baterie: acumulator Li-Ion, 3.7 V, 7000 mAh (+12 ore de functionare), hot swappable

Dimensiuni: 206 x 78 x 41.9 mm. Greutate: 435 g (inclusiv acumulatorul)

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra TC51



*Terminalul mobil Zebra TC51 cu tehnologie de scanare coduri 1D si 2D, are multiple modalitati de comunicare wireless rapida: NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi; este robust, are un factor de protectie IP67 si poate fi folosit inclusiv in ploaie. Este potrivit pentru retail, productie, depozit.*

Procesor: Snapdragon 650 64-bit hexa-core 1.8GHz ARM Cortex A72

Memorie: 2GB RAM; 8GB flash. Ecran: LCD, 5 in. HD 1280x780, tactil capacitiv

Corning Gorilla Glass, LED backlight

Tastatura: on-screen

Sistem de operare: Android 6.0 Marshmallow cu Zebra Mobility Extensions

Tehnologie scanare: Imager, 2D

Conectivitate: USB-C, Bluetooth 4.1. BaterieLi-Ion: 4300mAh

Standard de protectie: IP67; Dimensiuni: 155 x 75.5 x 18.6mm

Greutate: 249g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic Skorpio X5



*Datalogic Skorpio X5 este un terminal robust, potrivit pentru a fi utilizat in cele mai dure medii industriale. Este echipat cu ecran de 4,2", 3GB RAM si 32GB memorie Flash, cu sistem de operare Android 10, este compatibil cu majoritatea aplicatiilor enterprise existente pe piata.*

Procesor: Qualcomm 660, 2.2 GHz. Memorie: 3 GB RAM; 32GB Flash

Ecran: WVGA 4.3", Gorilla Glass. Tastatura: 28 taste numerice

Tehnologie scanare: imager standard range cu Green Spot

Sistem de operare: Android 10

Conectivitate: Bluetooth 5, USB, Wi-Fi 802.11 a/ac, NFC

Slot-uri externe: card MicroSD. Baterie: 3500 mAh, 3.7 V

Standard de protective: - rezistent la caderi multiple de la 1.8 m pe beton;

-rezistenta la particulele de praf si apa - IP65

Temperatura de operare: -20°C – 50 °C

Greutate: 488 g9g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



*Terminalele mobile Memor 30 ofera o putere de procesare crescuta, o gama extinsa de citire, o durata de viata mai lunga a bateriei si un afisaj mai mare pentru a redefini productivitatea in retail, transport si logistica si productie. Memor 35 se diferentiaza de modelul Memor 30 prin faptul ca acesta dispune de conectivitate 5G.*

Procesor: Qualcomm QCx4490, Octa-core. Frecventa: 2.4GHz  
 Memorie: 6 GB RAM. Capacitate de stocare: 128 GB Flash  
 Ecran: LTPS, 6 inch. Rezolutie: FHD+ (2160 x 1080px)  
 Iluminare de fundal LED; Sticla Gorilla Glass 5 rezistenta  
 Touch-screen: capacitiv cu 5 puncte simultane de atingere, suport pentru utilizare cu manusi si stylus, respinge a stropilor de apa si suprafata finisata anti-amprente  
 Tastatura: 2 taste de scanare laterala, tasta PTT, Pornire/Oprire, Crestere/Scadere a volumului, 3 taste programabile de utilizator Android  
 Tehnologie scanare: 2D, imager, Datalogic Halogen DE2121-DL, Standard Range;  
 Tehnologie Green Spot  
 Sistem de operare: Android 13 cu Servicii Mobile Google (GMS), actualizabil la versiunea 18  
 Camera principala de 13MP cu auto-focus, flash LED. Baterie: Detasabila, reincarcabila, Li-Ion 3.86V, 4680 mAh;  
 Tehnologie Safe Swap  
 Dimensiuni: 167.6 x 78.6 x 17.7 mm.  
 Greutate: 314 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### **Honeywell Dolphin CT50**

*Dolphin CT50, cel mai nou calculator mobil Honeywell, ideal pentru firme, asigură conectivitate în timp real și are cele mai bune funcții de captare de date din clasa lui.*



Procesor: quad-core Qualcomm Snapdragon 801 2.26GHz  
 Sistem de operare: Android 6.0 Marshmallow  
 Memorie: 2 GB RAM, 16 GB Flash  
 Afisaj: ecran LCD luminos de înaltă definiție (1280x720) de 4,7 "cu iluminare din spate, vizibil în exterior, cu vizibilitate optică la panoul tactil  
 Touch Panel: Panou tactil captivant multifuncțional, fixat optic, pentru o mai bună durabilitate și o vizibilitate mai bună a soarelui. Detectarea și configurarea automată, utilizând moduri reciproce și de auto-capacitate pentru respingerea apei și utilizarea cu multe mânuși de pe raft.  
 Tastatura: tastatura de pe ecran, declanșatoarele de scanare laterală de acțiune dublă, volumul în sus / în jos, camera, butonul de alimentare  
 Audio: Difuzor, compatibil T3 / M3 HAC, suport dual microfon cu anularea zgomotului. Asistență PTT și suport Bluetooth pentru căști fără fir.  
 Cameră foto: cameră foto de 8 megapixeli cu focalizare automată și funcții software avansate pentru o mai bună calitate a imaginii.  
 Capabilități de decodare: Motor Honeywell N6600 Slim Imager (coduri de bare 1D / 2D)  
 SDK-uri Honeywell pentru Android și Windows  
 Software pentru aplicații: Powertools și demonstrații Honeywell  
 Dimensiuni (Lxlxh): 160 mm x 82,5 mm x 19 mm  
 Greutate: 342 grame cu acumulator

**Pret: Va rugam sa ne contactati**





*Honeywell Dolphin CT60 este proiectat special pentru conectivitate in timp real, asadar acesta ruleaza fara probleme aplicatii cheie necesare activitatii dumneavoastra.*

Procesor: Qualcomm Snapdragon 660; frecventa: 2.2 GHz; octa-core.

Memorie: 3 GB RAM. Capacitate de stocare: 32 GB Flash

Ecran: diagonala: 4.7". rezolutie: 1280x720;

sticla Corning Gorilla.

Tastatura: butoane de scanare laterale; taste de volum; buton de pornire/alimentare.

Tehnologie scanare: imager, coduri de bare 1D si 2D

Sistem de operare: Android 7.1

Conectivitate: WiFi (802.11ac); Bluetooth 5.0; NFC; GPS.

Slot-uri externe card MicroSD

Baterie baterie standard; capacitate: 4000 mAh; tip: Li-Ion, 3.6 V.

Standard de protectie: IP67; rezistent la multiple caderi de la 1.5 m; rezistent la 1.000 de rostogoliri de la 1 m; rezistent la descarcari electrostatice ( $\pm 15$ KV aer si  $\pm 8$ KV direct).

Temperatura de operare:  $-20^{\circ}$  –  $50^{\circ}$ C. Dimensiuni: 160 x 82.5 x 19 mm

Greutate: 350 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Memor 20



*Terminalul mobil Datalogic Memor 20 este un dispozitiv cu un design compact care gazduieste componente hardware de inalta performanta, furnizeaza performante ridicate intr-un mediu de afaceri si o experienta intuitiva a utilizatorului similar cu ceea ce se gaseste pe smartphone-urile Android. Robustetea industrială este perfecta in aproape orice mediu interior sau in aer liber.*

Procesor: Qualcomm, octa-core; frecventa: 2.2 GHz. Memorie: 4 GB RAM

Capacitate de stocare: 64 GB Flash. Ecran: 5,7", IPS, 1080x2160 px;

Iluminare: LED, touch-screen capacitiv cu 5 puncte simultane de atingere

Tehnologie scanare: 2D, imager; tehnologie Green Spot.

Sistem de operare: Android 9.0

Conectivitate: USB 2.0; Bluetooth 4.2; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac si 802.11 k/r/v

NFC - suport pentru standardele ISO14443-4 (tip A, tip B), ISO15693, Mifare, Felica;

4G; Slot-uri externe slot carduri SD - suporta carduri SD-HC

Baterie detasabila, Li-Ion 3.8 V, 3900 mAh. Standard de protectie: IP65 si IP67;

MIL STD 810G. Temperatura de operare:  $-20^{\circ}$ C –  $50^{\circ}$ C

Dimensiuni: 17 x 7.97 x 1.92 cm. Greutate: 295 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra MC3300X



*Zebra MC3300X este un terminal mobil care poate fi utilizat chiar si in cele mai dure medii industriale, fiind un dispozitiv robust si performant, rezistent la socuri si vibratii, cu factor de protectie IP64.*

Tip terminal: rotating head. Procesor: Qualcomm Snapdragon 660; 2.2 GHz; octa-core

Memorie: 4 GB memorie RAM. Capacitate de stocare: 32 GB Flash

Ecran: 4.0", color, WVGA; display touchscreen; iluminare LED; sticla Corning Gorilla.

Tastatura: 38 taste, tastatura functional-nerica

Tehnologie scanare: laser, 1D. Sistem de operare: Android 10

Conectivitate: USB 2.0; NFC; Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth.

Slot-uri externe: card microSD (maxim 32 GB). Baterie: 7000 mAh

Standard de protective: IP64. Dimensiuni: 223.4 x 74.7 x 34.5 mm

Greutate: 377 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

*UHF RFID Zebra RFD90 a fost proiectat pentru a rezista conditiilor grele de lucru in productie, transport si logistica.*



Bluetooth 5.3 integrat permite RFD90 să se conecteze la aproape orice dispozitiv Android, iOS sau Windows.

Rata de citire: până la 1.300 de etichete RFID pe secundă

Interval de citire: până la 22,9 m (RFD9090)

Declanșator cu triplă funcție programabilă

Baterie PowerPrecision+ de 7.000 mAh

Etanșare dublă de calitate industrială

Certificat IP65-/IP67, rezistent la impact de la 1,8 m

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 și NFC

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

**Zebra TC53e**

*Terminalul mobil Zebra TC53e ofera cel mai inalt nivel de securitate din seria sa, depasindu-si predecesorul TC53 datorita cipului de securitate dedicat, care protejeaza impotriva atacurilor hardware si accesului neautorizat la date sensibile.*



Procesor: Qualcomm 4490 Kryo octa-core, 2.4 GHz

Memorie: 6 GB RAM. Capacitate de stocare: 64 GB Flash

Ecran: 6 inch Full HD+ 1080x 2160, 600 niti, Corning Gorilla Glass, Touch capacitiv cu multi-mod, suporta utilizare cu manusi sau stylus, Rezistenta la amprente si pete, LED backlight

Tehnologie scanare: Imager. Motor de scanare standard: SE4720

Sistem de operare: Android actualizabil la Android 17

Conectivitate: Wi-Fi 6E (801.11ax), Bluetooth 5.3, NFC, USB 2.0 (Back I/O - Host Only), USB 3.1 superspeed (Bottom Type C) - Super Speed (Host si Client)

Baterie: Li-Ion reincarcabila, detasabila, tehnologie PowerPrecision+, 4680mAh

Dimensiuni: 164.8 mm L x 77.35 mm W x 16.75 mm H

Greutate: 282 g cu baterie standard

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

**Zebra TC57**

*Zebra TC57 este un terminal mobil cu o performanta ridicata, potrivit pentru utilizare in domenii precum retail, logistica, transporturi, servicii de teren. TC57 este echipat cu doua camera foto (camera din spate de 13MP si camera din fata de 5MP).*



Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.2GHz Memorie: 4 GB RAM

Capacitate de stocare: 32 GB Flash. Ecran: 5 in. HD 1280x780; tactil capacitiv; Corning Gorilla Glass; LED backlight.

Tastatura: on-screen. Tehnologie scanare: imager, 2D, SE4710; suport Digimarc.

Sistem de operare: Android 8.1 Oreo cu Zebra Restricted Mode pentru control asupra aplicatiilor GMS si a altor servicii

Conectivitate: USB; Bluetooth: 5.0; Wi-Fi 802.11ac; NFC; 4G.

Dimensiuni: 155 x 75.5 x 18.6 mm

Greutate: 249 g

Altele: camera foto frontala 5MP, camera spate 13MP;

senzori de lumina, magnetometru, miscare, presiune si proximitate;

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell CW45

*CW45 este un terminal mobil marca Honeywell, echipat cu un ecran HD de 4,7 inch, sistem de operare Android 12, procesor Qualcomm Octa Core, 2.0 GHz.*



Memorie: 6GB RAM, 64GB Flash; Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.0 GHz  
Ecran: Gorilla Glass 5, 1280x720 pixeli, Diagonala 4.7 inch, Touchscreen capacitiv  
Tastatura: Taste soft reprogramabile prin aplicatie: Tastele F1, F2 si F3  
Tehnologii de scanare: Area Imager  
Coduri de bare citite: 1D, PDF, 2D, 2D, poștal, Digimarc, DOT Code si Simbologii OCR  
Toleranta la miscare: pana la 4500 mm/s (177 in/s)  
Contrast de imprimare: Diferenta minima de reflexie de 20%  
Rulaj, inclinare, inclinare: -360°, 45°, 65°. Camera de 13MP si camera frontala de 8MP  
Senzor de lumina ambientala, accelerometru, giroskop, eCompass, senzor de gravitatie ridicata  
Sistem de operare: Android 12. Conectivitate: NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth  
Baterie Warm-Swap, baterie standar cu capacitate de 3400 mAh  
Standard de protectie: IP65, IP67. Temperatura de operare: -20° C la 50° C  
Dimensiuni: 133 mm x 86 mm x 14 mm; Greutate: 292 g;

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra MC67

*Destinat lucratorilor ce au nevoie sa indeplineasca multiple taskuri in conditii exterioare dure. Dotat cu 4G, scanner imager 2D, GPS, ecran luminos 3.5 inch, camera 8 MP, procesor dual core 1 GHz si 8 GB memorie flash. Android optional. Functioneaza la -200 C si rezista la cazaturi pe beton de la 2.4m.*



Camera foto: 3.2 megapixel; Blit; Autofocus. Procesor: Dual core 1GHz oMAp 4 processor  
Memorie: RAM 1 GB (disponibil si in varianta de 512 MB); Flash ROM: 8GB;  
Baterie: Lithium Ion 3.7V, 3600 mAh. Autonomie: standby 100 ore; convorbire 6 ore.  
Tastatura disponibila in variantele: Numeric – varianta ofertata, QWERTY, DSD  
Comunicatie: radio: 4G HSpA+; dual WAN 4G HSpA+  
Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot 32 GB; USB 2.0  
Dimensiuni (cu antena): 162.2 x 77 x 33.5 mm. Greutate: 385 g. Originea marcii: SUA

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra TC52

*Zebra TC52 este un terminal mobil cu o performanta ridicata, potrivit pentru utilizare in domenii precum retail, logistica, transporturi, servicii de teren.*



Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.2GHz. Memorie: 4 GB RAM  
Capacitate de stocare: 32 GB Flash. Ecran: 5 in. HD 1280x780; tactil capacitiv;  
Corning Gorilla Glass; LED backlight. Tastatura: on-screen  
Tehnologie scanare: imager, 2D, SE4710; suport Digimarc.  
Sistem de operare: Android 8.1 Oreo cu Zebra Restricted Mode pentru control asupra aplicatiilor GMS si a altor servicii  
Conectivitate: USB; Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11ac; NFC.  
Dimensiuni: 155 x 75.5 x 18.6 mm. Greutate: 249 g  
Altele: camera foto frontala 5MP, camera spate 13MP;

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



*Zebra TC58 este un terminal mobil echipat cu procesor Qualcomm Octa-Core 2.7 GHz, un display FHD de 6 inch si motor de scanare SE4720 cu tehnologie Intellifocus.*

Procesor: Qualcomm 6490 octa-core, 2.7 GHz

Memorie: 4 GB RAM

Capacitate de stocare: 64 GB UFS

Ecran: 6 inch Full HD 1080x 2160; Capacitiv; Corning Gorilla Glass; LED backlight; 600 niti  
Tehnologie scanare: Imager. Motor de scanare standard SE4720 cu tehnologie IntelliFocus

Sistem de operare: Android 11 actualizabil la Android 14

Conectivitate: Wi-Fi 6E 801.11ax; NFC; 5G

Camera frontal: 8 MP. Camera spate: 16 MP autofocus;

Baterie: Li-Ion PowerPrecision+ 17.71 W/h 4400mAh.

Dimensiuni: 164.8 mm L x 77.35 mm W x 16.75 mm H

Greutate: 293 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Honeywell DOLPHIN CT60 XP



*Honeywell Dolphin CT60 XP este un terminal mobil performant care poate fi utilizat pentru o mare varietate de aplicatii, de la pregatirea coletelor in depozit pana la curierat sau verificarea si inventarierea produselor din magazin. Include conexiune USB, Bluetooth, WiFi, 4G.*

Procesor: Qualcomm Snapdragon 660; frecventa: 2.2 GHz; octa-core.

Memorie: 4 GB RAM. Capacitate de stocare: 32 GB Flash

Ecran: diagonala: 4.7", rezolutie: 1280x720; sticla Corning Gorilla.

Tastatura: butoane de scanare laterale; taste de volum; buton de pornire/alimentare.

Tehnologie scanare: imager 6803FR, coduri de bare 1D si 2D

Sistem de operare: Android 9. Camera foto de 13 MP;

Funcție PTT (push-to-talk).

Conectivitate: WiFi (802.11ac); Bluetooth 5.0; 4G, NFC

Slot-uri externecard MicroSD

Baterie: baterie standard tip Li-Ion, 3.6 V.; capacitate: 4000 mAh;

Dimensiuni: 160 x 82.5 x 19 mm. Greutate: 350 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Honeywell CK65



*Terminalul mobil Honeywell CK65 este echipat cu sistemul de operare Android 10, si compatibilitate cu urmatoarele 4 generatii de sistem de operare Android, ecran touchscreen de mari dimensiuni si o tastatura alfanumerica cu 51 de taste.*

Procesor: Qualcomm Octa Core 64-bit Snapdragon. Memorie: RAM: 4 GB. Flash: 32GB

Ecran: 4 inci (10.5 cm), 480x800px. Ecran touch screen rezistent

Google Mobile Services Camera de 13 megapixeli

Tastatura: Alfanumerica, cu 51 de taste

Tehnologie scanare: 2D Imager, Modul de scanare 6803FR

Sistem de operare: Android 10. Conectivitate: Wi-Fi 802.11 b/g/n si Bluetooth 2.1

Slot-uri externeSlot micro-SD accesibil clientilor pentru carduri de memorie detasabile pana la 32 GB

Baterie: 7000 mAh, pana la 28 de ore de functionare

Standard de protectie: IP68. Temperatura de operare: -20°C - +50°C

Dimensiuni: 22.7 cm x 8.3 cm x 4.2 cm. Greutate: 498g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



## Zebra WT5400



*Terminalul Zebra WT5400 este dotat cu un ecran larg cu diagonala de 4.7 mm si dispune de 3 taste programabile, poate fi purtat de catre angajati fara a crea un discomfort deoarece are o grosime de 14mm. Suportul pentru incheietura se achizitioneaza ca accesoriu separat.*

Procesor: Octa Cor QCS4490, 2.4 GHz. Memorie: 6GB RAM, 64GB Flash

Ecran: color. Diagonala: 4.7 inch. Rezolutie: 720x1280px

Touch capacitiv multimod, posibilitate de utilizare cu manusi

Tastatura: 3 taste programabile

Sistem de operare: Android 13 upgradabil la versiunea de Android 17

Conectivitate: 1x USB-C (3.0) 2 x Pad-uri pogo de incarcare pe fiecare parte; Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

NFC: compatibil cu scanerile portabile Bluetooth Zebra (RS2100, RS5100, RS6100) prin NFC tap-to-pair

Baterie: Acumulator Li-ion, detasabil, capacitate standard de 3500mAh

Dimensiuni: 132.5 mm x 93 mm x 13.97 mm (L x W x D). Greutate: 245 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra TC72



*Zebra TC72 este un terminal mobil cu o performanta ridicata, potrivit pentru utilizare in domenii precum retail, logistica, transporturi, depozit, productie. TC72 este echipat cu doua camera foto (camera din spate de 13MP si camera din fata de 5MP).*

Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.2GHz. Memorie: 4 GB RAM

Capacitate de stocare: 32 GB Flash. Ecran: 4.7 in. HD 1280x780;

tactil capacitiv; Corning Gorilla Glass; LED backlight. Tastatura: on-screen

Tehnologie scanare: imager, 2D, SE4750; suport Digimarc.

Sistem de operare: Android 8.1 Oreo cu Zebra Restricted Mode pentru control asupra aplicatiilor GMS si a altor servicii

Conectivitate: Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11ac; NFC. Dimensiuni: 161 x 84 x 28 mm

Greutate: 376 g.

Altele: camera foto frontala 5MP, camera spate 13MP ;

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## CipherLab RS38



*Seria RS38 de la CipherLab consta in terminale mobile de inalta performanta pentru industria transporturilor si logisticii, cu sistem de operare Android (GMS). Este sustinut de upgrade-uri regulate pana la Android 18. Acest lucru are avantajul ca utilizarea terminalelor mobile este intuitiva si, prin urmare, usor de invatat. Corning Gorilla Victus protejeaza afisajul de zgarieturi si lovituri.*

Sistem de operare: Android 13 upgradabil pana la Android 18

Procesor: Qualcomm QCM4490 Kryo Octa-core CPU 2.4 GHz

Memorie: 8GB LPDDR5 SDRAM/128GB UFS3.1 ROM. SIM: 1 Nano SIM/ 1 eSIM

Cititor coduri de bare: 1D/2D Imager SE4770

Dimensiune ecran: 15,2cm (6"), proiectat capacitiv, multi touch, rezolutie: 1080x2160

Camera (16MP), camera frontala (8MP)

Interfata: USB-C, Bluetooth (clasa 5.2), Wi-Fi 6E, NFC

Baterie: Li-Polymer 4500mAh. Dimensiuni: 165.4 x 78.5 x 15 mm. Greutate: 268g

Temperatura de operare: -20°C pana la 50°C / -4°F pana la 122°F

Temperatura de stocare: -30°C pana la 70°C / -22°F pana la 58°F (fara baterie)

Rezistenta la impact: IP65 & IP68

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



*TC73 pune la dispozitie toate caracteristicile de care aveti nevoie economisiti timp si bani, cresteti vanzarile si cresteti profitabilitatea in magazinul dvs. Poate fi folosit in domenii precum HoReCa, Retail etc. Este dotat cu motor de scanare SE4770, camera frontala 8MP, camera spate 16MP, Gyro Sense, GMS etc.*

Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.7 GHz

Memorie: 4 GB RAM, Capacitate de stocare: 64 GB Flash

Ecran: 6 inch Full HD 1080 X 2160 pixeli, Edge-to-edge, Capacitiv, Corning Gorilla Glass, LED backlight

Tehnologie scanare: Imager; Motor de scanare standard SE4770

Camera frontala: 8 MP, Camera spate: 16 MP autofocus

Senzori: Senzor de lumina, Senzor de miscare, Senzor de presiune, Senzor de proximitate, Gyro Sense, GMS (Google Mobile Services)

Sistem de operare: Android actualizabil la Android 16

Conectivitate: Wi-Fi 6E 801.11ax, Bluetooth, USB 2.0, USB 3.0

Baterie: Li-Ion PowerPrecision+ 17.71 W/h 4400mAh Mod baterie warm-swap

Dimensiuni: L x 85.8 mm W x 28.4 mm x 176.8 mm H, Greutate: 349 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra TC8000

*Terminal revolucionar destinat activitatii de depozitare, retail sau productie. Design ergonomic si robust pentru utilizarea in medii industrial, proiectat pentru a creste productivitate angajatilor. Include cradle de incarcare si alimentator.*

**Ecran:** Diagonala **4 inch**; 800 x 480; 400+ NITS; display LCD transreflectiv; 16.7 milioane (24-bit) culori, multi-touch, senzor de lumina.

- Android AOSP 4.4.3 (KitKat)

**Scanner:** 1D laser standard (SE965), senzor de proximitate pentru scanare handsfree.

**Camera foto:** 8 megapixel; Autofocus

**Procesor:** Dual core 1.7GHz

**Memorie:** RAM **1 GB**; Flash ROM: **4 GB** (model standard), 8GB (model premium)

**Baterie:** Lithium Ion **6700 mAh**.

**Comunicatie:** Radio IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/l,

**Conectivitate:** Bluetooth 4.0, WiFi; microSD slot(SDXC); USB 2.0, NFC

Alte dotari: Notificari sonore si prin leduri multicolore; microfon dual, conectare casti bluetooth sau wireless; vibratii, accelerometru (3 axis)

Dimensiuni : **233 mm L x 76 mm W x 64 mm** Greutate: 490 g. Originea marcii: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferat: TC80N0-A000K110IN

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell CT47

*Honeywell CT47 este un dispozitiv elegant si ergonomic, poate fi folosit pentru o larga gama de aplicatii, pentru verificarea si inventarierea produselor din magazin. Este echipat cu tehnologie de scanare FlexRange.*

Procesor: Qualcomm octacore, 2.7GHz, Memorie: 6 GB RAM

Stocare: 128 GB Flash. Ecran: 5,5 inch, touch capacitiv full HD, Corning Gorilla 5

Rezolutie: 2160x1080. Tehnologia scanare: FlexRange, Imager, coduri de bare 1D si 2D

Sistem de operare: Android 12. Conectivitate: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 si BLE, USB-C 3.0

Senzori: lumina ambientala, proximitate, accelerometru, giroscop, magnetometru, de hala, barometru, eCompass, High G

Camera principala: 13MP. Camera frontala: 8MP. Slot-uri externe: MicroSD

Baterie: Baterie warm-swap (schimbarea bateriei la cald), Li-Ion 4750mAh

Dimensiuni: 170 mm x 79 mm x 19.2 mm

Greutate: 288 g



**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell Dolphin CN80



*Terminalul mobil Honeywell Dolphin CN80 este echipat cu motor de scanare N6603ER care poate citi coduri de bare 1D si 2D, iar datorita designului ergonomic si robust, terminalul poate fi utilizat in medii extreme.*

Procesor: Qualcomm Snapdragon 660; frecventa: 2.2 GHz; octa core.

Memorie: 3 GB RAM. Capacitate de stocare: 32 GB Flash

Ecran: tip: LCD, color; dimensiune: 4.2"; rezolutie: 854 x 480 px.

Tastatura: QWERTY, 40 taste; taste suplimentare: volum, scanare coduri de bare, camera si alimentare dispozitiv.

Tehnologie scanare: imager 2D (N6603ER). Sistem de operare: Android 7.1 Nougat

Conectivitate: Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11ac; 4G; NFC.

Slot-uri externe: Micro SD de pana la 512 GB. Baterie: Li-Ion, 3.85 V, 5800 mAh

Dimensiuni: 20.4 x 7.8 x 3.32 cm. Greutate: 500 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra TC78



*TC78 cu tehnologie 5G pune la dispozitie toate caracteristicile de care aveti nevoie economisiti timp si bani, cresteti vanzarile si cresteti profitabilitatea in magazinul dvs. Poate fi folosit in domenii precum HoReCa, Retail etc. Este dotat cu motor de scanare SE4770, camera frontala 8MP, camera spate 16MP, Gyro Sense, GMS, GPS, procesor Qualcomm Octa Core etc.*

Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.7 GHz. Memorie: 4 GB RAM, stocare: 64 GB Flash

Ecran: 6 inch Full HD 1080 X 2160 pixeli, Edge-to-edge, Capacitiv, Corning Gorilla Glass, LED backlight

Tehnologie scanare: Imager, Motor de scanare standard SE4770

Sistem de operare: Android actualizabil la Android 16

Camera frontala 8 MP, Camera spate 16 MP autofocus

Baterie: Li-Ion PowerPrecision+ 17.71 W/h 4400mAh Mod baterie warm-swap

Dimensiuni: L x 85.8 mm W x 28.4 mm x 176.8 mm H, Greutate: 349 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra MC9400



*Pentru a asigura o transmisie rapida si eficienta a datelor, Zebra MC9400 este dotat cu tehnologie Wi-Fi 6E si Bluetooth. O caracteristica notabila a acestui terminal este introducerea flexibila a datelor, permitand operatorilor sa utilizeze fie tastatura fizica alfanumerica de 53 de butoane, care poate fi schimbata de utilizator, fie tastatura virtuala de pe ecranul tactil capacitiv de 4.3 inch.*

Procesor: Qualcomm 4490 octa-core, 2.4 GHz

Memorie: 6 GB RAM. Capacitate de stocare: 128 GB Flash

Ecran: Color. Touchscreen capacitive, 4.3 inch, rezolutie 800x480 px, Sticla Corning Gorilla

Senzor interactiv: roteste display-ul in functie de orientarea terminalului

Tastatura: 53 taste, alfanumerice

Tehnologie scanare: Imager 2D, SE4770, indicator laser rosu

Sistem de operare: Android upgradabil la Android 17

Conectivitate: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC. Baterie: Standard, 7000 mAh, Li-Ion, 3.6V, tehnologie PowerPrecision+

Dimensiuni: 240 mm L x 88 mm W x 189 mm H

Greutate: 743 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra TC77



*Zebra TC77 este un dispozitiv ideal pentru cerintele operatorilor din domeniile de logistica si transporturi si se integreaza fara probleme in infrastructura deja utilizata.*

Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.2GHz. Memorie: 4 GB RAM  
Capacitate de stocare: 32 GB Flash. Ecran: 4.7 in. HD 1280x780;  
tactil capacitiv; Corning Gorilla Glass; LED backlight. Tastatura: on-screen  
Tehnologie scanare: imager, 2D, SE4750; suport Digimarc.  
Sistem de operare: Android 8.1 Oreo cu Zebra Restricted Mode pentru control asupra aplicatiilor GMS si a altor servicii  
Conectivitate: Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11ac; NFC.  
Dimensiuni: 161 x 84 x 28 mm  
Greutate: 376 g  
Altele: camera foto frontala 5MP, camera spate 13MP ;

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra TC8300



*Zebra TC8300 este proiectat special pentru a citi coduri de bare 1D si 2D, cu un ecran Corning Gorilla Glass de 4 inch le permite utilizatorilor sa scaneze rapid, fara a mai a fi nevoie sa incline ecranul pentru a verifica daca citirea s-a facut corect.*

Procesor: Qualcomm Octa Core, 2.2 GHz. Memorie: 4 GB RAM / 32 GB Flash  
Ecran: 4". Tehnologie scanare: 1D / 2D Imager  
Sistem de operare: Android 8.1 (Oreo). Conectivitate: Bluetooth, Wireless, 3G  
Slot-uri externe: Card MicroSD. Baterie: Lithium ion 7000 mAh  
Standard de protectie: IP65  
Temperatura de operare: - 40°C pana la 70° C  
Dimensiuni: 233 mm L x 76 mm W x 64 mm  
Greutate: 500g  
Altele: Gorilla Glass 2;

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra WT6300



*Terminalul mobil WT6300 special creat pentru incheietura mainii, va ajuta sa lucrati mai inteligent in depozit, cu ambele maini! Scanarea codurilor de bare se face prin asocierea cu scanner tip inel care se comanda separat.*

Display: 3.2 in. WVGA (800x480); LED back  
Memorie: 3 GB RAM, 32 GB bliț  
Procesor: Qualcomm Snapdragon 660 octa-core de 2,2 GHz  
Sistem de operare: Android 10. Baterie: 3350 mAh  
Selectie extinsa de interfete  
Conexiuni retea: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (high speed client and host)  
Tastura: Pe ecran  
NFC: ISO14443 tip A si B: carduri FeliCa si ISO 15693.  
Modul P2P si emularea cardului prin suport gazda (HCE)  
Optiune de extindere: afisaj montat pe cap Zebra sau scanner cu inele  
Compatibil cu accesoriile WT60002;

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



## Zebra WT6400

*Comparativ cu WT6300, suprafata ecranului tactil a terminalului WT6400, este de peste doua ori mai mare, terminalul este foarte compact, usor si bine echilibrat si ofera suficient spatiu pentru a vizualiza si interactiona cu informatiile necesare pentru a finaliza sarcinile. Suportul pentru incheietura se achizitioneaza ca accesoriu separat.*



Procesor: Octa0Core, 2.4 GHz. Memorie: 6GB RAM, 64GB Flash  
Ecran: Ecran color. Diagonala de 4.7 inch. Sticla Corning Gorilla Victus 2  
Rezolutie: 720x1280px  
Touch capacitiv, posibilitate utilizare cu manusi sau stylus  
Sistem de operare: Android 13, upgradabil la versiunea de Android 17  
Conectivitate: USB 2.0, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3;  
Senzor ajustare lumina, senzor de miscare si magnetometru  
Certificat Android Enterprise Recommended (AER)  
NFC: compatibil cu scanerele portabile Bluetooth Zebra (RS2100, RS5100, RS6100) prin NFC tap-to-pair  
Baterie: Acumulator Li-ion, detasabil, capacitate standard de 3500mAh  
Dimensiuni: 132.5 mm x 93 mm x 13.97 mm (L x W x D)  
Greutate: 277 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**








## Zebra MC9300

*Zebra MC9300 este cel mai nou, robust si performant terminal mobil din seria MC9000. Acesta este echipat cu procesor octa-core Qualcomm Snapdragon 660, memorie RAM de 4 GB si un spatiu de stocare de 32 GB.*



Procesor: Qualcomm Snapdragon 660, octa-core, 2.2 GHz  
Memorie: 4 GB RAM. Capacitate de stocare: 4 GB Flash  
Ecran: color; touchscreen capacitiv; 4.3", rezolutie 800x480 px.  
Tastatura: 53 taste, alfanumerice  
Tehnologie scanare: imager 2D, omnidirectional, SE4750 SR  
Sistem de operare: Android 8.1 Oreo  
Conectivitate: Bluetooth v5.0 BR/EDR, BLE; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/l/r/k/w;  
Slot-uri externecard de 32 GB SDHC, max. 256 GB SDXC  
Bateriestandard, 7000 mAh, Li-Ion, 3.6V;  
Dimensiuni: 240 x 88 x 189 mm  
Greutate: 765 g  
Altele: sticla pentru scanner Corning Gorilla;  
senzor interactiv: roteste display-ul in functie de orientarea terminalului

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

-  Cautati o **aplicatie** pentru terminale mobile adaptata nevoilor si bugetului companiei? Consultantii si programatorii Sedona asteapta cu nerabdare solicitarea dumneavoastra.
-  **Asistenta Gratuita** pentru alegerea modelului optim, instalare si folosire.
-  In functie de model, se livreaza cu sau fara accesorii de incarcare si conectare.
-  **Livrare gratuita**
-  Garantie 1 an
-  Preturile marcate cu culoare portocalie reprezinta promotii in limita stocului disponibil.
-  Intrebati-ne despre **accesorii** pentru terminale, precum baterii extinse, incarcatoare, huse etc.



**SUNĂ**

021-327 87 27



**SCRIE**

[contact@aparaturafiscala.ro](mailto:contact@aparaturafiscala.ro)



**VIZITEAZĂ**

Bucuresti  
Str. Traian 66, Sector 3  
Constanta  
Str. Ţepeş Vodă nr.13



**CLICK**

[www.aparaturafiscala.ro](http://www.aparaturafiscala.ro)

*Vă mulțumim !*